




THE CAPE MAY HAWK WATCH

tour

OKTOBER

2010



New York Times

INDHOLD

Indledning	side 1
Deltagere	side 2
Tekst og Fotos	side 2
Litteratur m.v.	side 2
Dag for dag	side 2
Artsgennemgang	side 19

It is all about.....

A group of primært nordjyske ornitologer, der drog på tur til det NØ-lige USA i oktober 2010. And this is a forsøg på at viderebringe nogle af de mange oplevelser, turen bød på.

I perioden 11-17. oktober var Søren, Ole og Hans i New England. Det primære fokus her var Cape Cod, en halvø udfør Boston i Massachusetts. Målet her var primært at se nogle af de havfugle og hvaler, der holder til i området, ikke mindst ved Stellwagen Banks nord for Cape Cod. Herefter blev der også tid til et par dage i de flotte efterårsskove i Massachusetts og Connecticut.



Connecticut River, Massachusetts

Foto: Hans

17. oktober mødtes hele holdet i Newark lufthavnen i New Jersey (ved New York), og turen gik herefter

sydpå mod Cape May i det sydligste New Jersey. Det skulle være basen i den kommende uge. Målet var at se en god del af de mange trækfugle (ikke mindst rovfugle), der passerer området om efteråret – men også at besøge flere af de glimrende vadefuglelokaliteter, der ligger langs New Jerseys Atlanterhavskyst. Basen her var den samme som på en tilsvarende tur i 2009, en ret luksuriøs lejlighed i Cape May by med havudsigt.

De sidste dage af turen blev brugt i New York. Basen her var Holland Motor Lodge, et udmærket og billigt hotel i Jersey City tæt ved Hudson floden. Flere af deltagerne havde ikke tidligere besøgt New York, og dagene her blev primært brugt på mere almindelige, turistmæssige aktiviteter. Sidste aften blev der endvidere tid til en koncert på en jazzclub på Broadway, mere herom senere.



Washington Square Park, New York

Foto: Hans

Rapporten her er bygget op over en gennemgang af aktiviteterne og begivenhederne de enkelte dage. Her gennemgås alle turens dage, mens en efterfølgende artsgennemgang blot medtager den fælles turdel i New York og New Jersey. Endvidere omtales de besøgte lokaliteter, ligesom der vises kort over disse.

På turen deltog flere aldeles glimrende fotografer med samt deres udstyr, hvorfor det er naturligt at krydre rapporten med et lille udvalg af de mange fantastiske fotos, der blev taget på turen.

For ikke at gøre forvirringen total er alle fuglenavne holdt i det engelsk/amerikanske.

DELTAGERE

Søren Kristoffersen
Erik Hørning
Ole Krogh
Flemming Ahlmann
Claus Rømer
Johnny Laursen
Anton Thøger Larsen
Hans Christophersen

TEKST og FOTOS

Hans har stået for notaterne på turens første del og Erik på den anden del. Herværende rapport er opsat og forfattet af Hans.

Forsiden er kreeret af Erik, mens Flemming, Anton, Søren, Ole og Hans har bidraget med fotos.



Over det sydligste Grønland

Foto: Anton

LITTERATUR M.V.

En GPS kan være god at have med, men til at danne sig et overblik er gode kort uundværlige. Kan købes på scanmaps.dk eller billigere i USA.

En række bøger kan anbefales. Nedenfor er nævnt titler, som vi havde god gavn af, men de vejer jo. Ved Cape May findes en meget billig og velassorteret ornitologisk boghandel.

Desuden kan hjemmesiden www.birdcapemay.org med fordel besøges. Her findes detailkort, seneste nyt og meget andet.


Sibley: Field Guide to the Birds of Eastern North America

Sutton: Birds and Birding at Cape May

Boyle: A Guide to Bird Finding in New Jersey

O'Brian m. fl.: The Shorebird Guide

DAG FOR DAG



Staterne Connecticut, Massachusetts og Rhode Island



Cape Cod med Provincetown ved nordspidsen.

11. oktober 2010

Vejr: styrtregn og lyn og torden

Newark – Bridgeton 19.00 - 21.00

Med 4 timers forsinkelse lander Søren og Hans i Newark, New Jersey og bliver modtaget af Ole, der

allerede har været i New York i en uge. Efter at have fået ordnet billeje og stillet en Hyundai Sonata, en socalled normal-sized car, til rådighed går det ad regnvåde veje gennem New York nordpå til Connecticut, hvor vi finder det første logi på motel i Bridgeton.



Værksted med et halvfladt dæk Foto: Hans

12. oktober 2010

Vejr: tørt

Bridgeton – Cape Cod	08.00 - 11.00
Bridge Creek	11.30 - 13.20
Provincetown	15.00 - 17.00
Race Point Beach	17.00 - 19.30

Op til en klar bedring i vejret ovenpå aftenens uvejr. Afgang mod Cape Cod gennem USA's mindste stat, Rhode Island, og videre til Massachusetts og Cape May-kanalen. Hittet på denne strækning blev uden tvivl Swainsons Hawk, som desværre kun Hans så, skønt den sad på en mast over motorvejen.

Første birding-stop blev ved Bridge Creek, et kystnært skovområde, hvor vi kunne gå i lag med de første amerikanske arter. Det blev en del mejser, Blue-headed Vireo 3. Desuden flere sangere, således Northern Parula 1, Black-throated Blue-warbler 1, Blackpoll Warbler 1 foruden Downy Woodpecker 4, White-breasted Nuthatch 4, Brown Creeper 1 samt Broad-winged Hawk 1. Desuden "skrællede" Ole en Vaskebjørn/Racoon i en uglekasse.....

Videre til det nærliggende Conservation area ved havet, hvor det blev til den første Common Loon, Peregrine 1, Harrier 1 samt bl.a. 40 Oystercatcher.

Vi nåede frem til Provincetown – i daglig tale P-town og gik som det første en tur på havnen. Her var bl.a. Eider 100, Fosters Tern 100, White-winged Scoter 10 samt Brown-headed Cowbird 30.

Dagen afsluttedes ved Race-Point Beach, hvor der var mange fugle over havet og på stranden, Gannet 50, Surf Scoter 10, White-rumped Sandpiper 2-3, Semipalmated Sandpiper 5, Sanderling 50 og Semipalmated Plover 4. Desuden Parasitic Jaeger 5-6, Bonapartes Gull 100+ samt Fosters tern ca. 1000.

Vi indlogerede os på Breakwater Motel, som var ganske billigt.




Bonapartes Gull, Race Point Beach Foto: Søren



Granit-tårnet (USAs højeste) i P-town Foto: Hans

Cape Cod & Provincetown

Fotos: Søren og Hans



13. oktober 2010

Vejr: NØ 6 m/s, 0/8, 12-18 gr.

Beech Forest	08.00 - 09.00
P-town – Stellwagen Banks	10.00 - 13.00
Heering Cove	14.30 - 17.15
Race Point Beach	17.30 - 18.15

Vi startede dagen i strålende vejr ved Beech Forest og søen der. Denne rummede Wood Duck, Black Duck og Teal, mens skoven bød på hele 10 Tufted Titmouse samt flere mejser og begge arter af Spætmejsse.



The shooting of a White-rumped Sandpiper Foto: Hans

Dagens hovedpunkt var dog sejlturen til Stellwagen Banks. Der var afgang fra havnen i P-Town kl. 10 og en del fugle allerede fra starten. Men det var dog først efter en lille times sejlads, at de mere spændende arter dukkede op. Det blev til følgende Common Loon 1, Great Shearwater 5, Manx Shearwater 10, Sule 40, Eider 200, Surf Scoter 5, White-winged Scoter 20, Grey Phalarope 2, Red-necked Phalarope 1, Parasitic Jaeger 1, Bonapartes Gull 150 foruden mange ternere. Desuden landede en American Pipit på båden. Nu var sejlturen primært en hvaltur, så derfor skal 20 Pukkelhvaler heller ikke glemmes, hvoraf flere ganske tæt på.

Tilbage i havnen blev vi modtaget af 2 Mockingbirds. Eftermiddagen tilbragte vi ved Heering Cove i varmt og dejligt vejr. Det blev endda til en lille middagssøvn på stranden. Fugle var her også, således Great Blue Heron 2, Eider 300, Red-breasted Merganser 3, Grey Plover 40, Semipalmated Plover 3, White-rumped

Sandpiper 3, Lesser Yellowlegs 1, Common Tern 2000+, Fosters Tern 200+ foruden Gråsæl 2. Dagen afsluttedes ved Race Point Beach. En Spættet Sæl lå på stranden. Desuden enkelte ryler, men det mest spektakulære optrin var dog, da en Peregrine angreb en Sanderling, fik denne ned på vandet, hvor den flere gang angreb den. Vadefuglen dykkede hver gang, men til sidst lykkedes det falcken at få tag i den, littede og tilføjede den et sidste dødbringende bid i nakken. I sandhed dramatisk.



Local fisherman

Foto: Hans

14. oktober 2010

Vejr: sol og 10-15 gr.

Race Point – Lighthouse t/r	07.00 - 12.00
P-town – Stellwagen Banks	13.30 - 17.00

Vejret var denne dag lidt mere køligt og blæsende, men dog med flot solskin. Dagens første del blev brugt på en længere (5 timer) og udbytterig gåtur fra Race Point Beach og til fyret langs stranden og retur over land.



Minky Whale / Vågehval

Foto: Søren

Blandt udbyttet kan nævnes White-winged Scoter 150, Red-breasted Merganser 120, Surf Scoter 40, Northern Harrier 1, Coopers Hawk 2, Peregrine 1, P. Jaeger 3, Grey Plover 10, Semipalmated Plover 3, White-rumped Sandpiper 10, Semipalmated Sandpiper 10, Sanderling 140, Lesser Black-backed Gull 1, Horned Lark 7, Barn Swallow 3, American Pipit 15, Yellow Warbler 1, Yellow-rumped Warbler 30 og Dark-eyed Junco 2. Nævnes skal dog ikke mindst 2 Minky Whales næsten helt inde ved stranden og Gråsæl 2.

15. oktober 2010

Vejr: SV-VNV 15 m/s, 8/8, 12 gr
Senere byger og 4-7 gr.

Heering Cove/Race Point	07.00 - 10.00
P-Town – Williamstown	11.00 - 17.00

Stod op til overskyet vejr og kuling fra SV-V. Vi satsede på havobs – først fra Heering Cove og senere Race Point Beach. Det viste sig at være en glimrende ide. På 3 timer blev det til Common Loon 14, Great Shearwater 250+, Manx Shearwater 30+, Sooty Shearwater 2, Gannet 150, Parasitic Jaeger 20, Bonapartes Gull 1000+, Common and Fosters Terns 2000+, Harlequin Duck 1, Red-breasted Merganser 40, Several Scoters,

Willet 6, Horned Lark 3 and 2 Grey Seals.

Herefter retur for at pakke ved Breakwater Motel og turen gik mod Williamstown de næste 6 timer – meget af turen i regnvejr. W-town ligger hvor Massachusetts mødes med staterne New York og Vermont. Vejret blev gradvist koldere og temperaturen nåede ned på 4 gr.



White Memorial / Gulls-Terns

Foto: Hans og Søren



Lidt fugle blev det dog til undervejs med Wild Turkey 8 og Raven 2 som det mest underholdende. Vi indlogerede os atter på motel og sluttede dagen med middag på en thailandsk restaurant.

16. oktober 2010

Vejr: sol/regn/slud og 2-11 gr.

Mt. Greylock	08.30 - 10.30
Pleasant Valley	11.15 - 14.15
White Memorial/Litchfield	15.30 - 18.00



Hermit Thrush, Mt. Greylock Foto: Søren

Denne morgen kørte vi først til toppen af Mt Greylock, det højeste punkt i Massachusetts med sine godt 1000 meter. Her var hundekoldt – 2 grader – og den første sne var faldet. Her var Catharus-drosler, som vi først troede var Bicknell's, men som senere viste sig at være Hermit ved nærmere studier af fotos. Vejret blev bedre. Vi kørte mod et skov/mose/sø område, der hed Pleasant Valley. Et flot område, men lidt langt mellem fuglene. Opsigtsvækkende var Wild Turkey 20, Fox Sparrow samt en del vanskelige Catharus Drosler foruden Hairy Woodpecker samt Belted Kingfisher. Herefter gik turen videre mod Connecticut og Litchfield Hills, hvor vi sluttede dagen i et fint område, der hedder White Memorial. Her var fugletætheden meget større og især et skjul ved en fodringsplads gav Ole og Søren nok at se til hvad fotografering angår. Blandt andet kan nævnes Mourning Dove 25, Downy 3 og Red-bellied Woodpecker 2, Common Grackle 80, Cardinal 10, Junco 40, White-throated Nuthatch 5. Vi fandt efterfølgende overnatning i Torrington. Ole gav aftensmaden, da han havde forårsaget lidt ekstra kørsel. Det foregik på en nærliggende diner, hvor

Ole og Søren forsøgte at indtage et par bøffer i amerikansk størrelse. De blev vist mætte bare ved synet.

17. oktober 2010

Vejr: sol og 1-22 grader

White Memorial	07.15 - 10.50
Newark – Cape May	14.45 – 19.00



Downy Woodpecker, White Memorial Foto: Søren

Dagen hvor vi skulle møde det resterende hold i New York. Først nåede vi dog endnu en tur i White Memorial. Udbyttet denne morgen var blandt andet Yellow-bellied Sapsucker 1, Downy Woodpecker 3, Eastern Bluebird 6, Tufted Titmouse 20, White-breasted Nuthatch 6, ca. 20 overflyvede Catharus-thrushes, mange Sparrows med flest Swamp og en del syngende White-throated, som gav minder om sommerens gæst hjemme i Skørping. Herefter gik turen mod New York i stadig bedre og varmere vej. Via Manhattan nåede vi Newark lufthavnen rettidigt og fik lejet endnu en bil – af samme type i øvrigt. Resten af holdet dukkede op som aftalt efter en problemfri rejse og turen mod Cape May tog sin begyndelse. Erik tog fat på sit job som notarius og fik de første 25 arter i bogen på vej sydover ad Garden State Parkway. Blandt disse kan nævnes Snow Goose 40, Osprey 2, Red-tailed Hawk 2 og Red-winged Blackbird 400.

Vel fremme i Cape May skulle den ene bil lige omkring stranden for at se, om der var Skimmers, men det var blevet for mørkt. Vi rykkede ind i den "ydmyge" lejlighed, fik lavet aftensmad og så frem mod den kommende dag.

18. oktober 2010

Vejr: V-N 2-5 m/s, 0/8, 11-19 gr.

Cape May 06.50 – 07.05
Hawkwatch 07.15 – 17.15



Hawkwatch early morning

Foto: Hans

Vi stod op til en skyfri himmel og vind fra den gode retning mellem vest og nord samt ikke mindst Sørensen fødselsdag. Så der var et lille gavebord m.v. Inden turen gik mod Hawkwatch skulle vi naturligvis et smut omkring stranden i Cape May by for at hilse på den lokale flok Skimmers (Saksnæb). 320 fugle stod fint på stranden og det skulle siden hen blive til mange gensyn med denne flok, der blev der hele ugen.



Turkey Vulture, Hawkwatch

Foto: Anton

Vel fremme ved fyret og platformen var trækket af småfugle og drosler allerede så småt i gang og lidt efter fulgte de første rovfugle og dagen skulle artsmæssigt vise sig at blive turens bedste. Blandt andet blev turens

sjældneste fugl set denne dag – i øvrigt fundet af os. Kl. 7.45 trak en besynderlig skabning mod vest sammen med mange andre småfugle – en Scissor-tailed Flycatcher, efterårets eneste ved Cape May. Kun vi og en enkelt observatør så den. Desværre var alle kamerafolk fra vores hold ude i "bushen", så det blev ikke til nogen fotodokumentation. Men vi fik fra første dag sat vores aftryk og fik vores navn på den lokale hjemmeside.

Efterhånden indfandt der sig både mange folk og antallet af rovfugle tiltog kraftigt. Vi fik hilst på Pete Dunne, som vi tilbragte mange timer med i 2009, men som i år blot var på plads denne ene dag. Desuden kom en korpulent herre klædt som for 100 år siden med en forlader af et gevær og indfandt sig med et mindre følge og tilbød at nedlægge diverse fjerkræ, hvis nogle af de tilstedeværende damer savnede en fjer til deres hatte.



Juvenil Bald Eagle på Hawkwatch

Foto: Hans

Folkefesten blev ikke mindre af, at en indfanget ung Bald Eagle blev bragt til platformen og forevist (måske rigeligt længe), inden den fik sin frihed og tog højde over søen. Det blev samlet til 10 timers obs på platformen og små 100 arter kom i notesbogen. Blandt disse kan nævnes: Double-crested Cormorant 12.000+, Bald Eagle 17, Golden Eagle 1, Goshawk 1, Northern Harrier 43 og Peregrine 28 – i øvrigt en stor dag for rovfuglefolket, idet alle 15 forekommende rovfuglearter ved Cape May blev set denne dag. Vist den eneste dag i efteråret, dette forekom. Desuden en lang række småfugle både i krattene og trækkende. Turens eneste

Cattle Egret, Rough-winged Swallow, Bank Swallow, Nashville Warbler, Common Yellowthroat, Dicksissel foruden pæn forekomst af House og Purple Finch, arter der sjovt nok ikke blev iagttaget året før. Sluttelig skal nævnes en rastende Sora Rail nedenfor platformen. Der blev handlet og Anton trådte endnu en gang i karakter som chefkok, hvilket blev starten på en uge af homemade kulinarisk overdådighed. Aftenens birdcall blev gennemført og Flemming startede sin daglige filmforevisning af dagens i øvrigt glimrende optagelser. Måske var publikum ikke altid lige lydhørt efter en hel dag i felten, men mon ikke alle klip blev set med skiftende vagter. Så denne dag sluttede nok for de fleste inden kl. 22 – som de følgende.



Skimmer på Hawkwatch

Foto: Hans

19. oktober 2010

Vejr: NØ 4-6, 8/8, 10-16 gr.

Higbee	07.15 – 09.15
Hawkwatch	07.10 – 12.10
Nummy Island	14.30 – 14.55
Stone Harbor	15.00 – 18.10

Denne morgen tog et hold til "morning-flight" ved Higbee. Det blev en stille morgen, hvor de mest bemærkelsesværdige observationer var Blackpoll Warbler 10, Black-throated Blue Warbler og den første Brown Thrasher. De øvrige tog plads på Hawkwatch, der ikke helt kunne leve op til observationerne fra dagen før. Vinden var drejet i det mere ugunstige NØ-

lige hjørne. Alle arter på nær Goshawk og Golden Eagle blev dog noteret, men i meget moderate antal.



Flemming ved Stone Harbor

Foto: Anton

Vi brød op til frokost og fortsatte efter denne mod Stone Harbor. Et stop ved Nummy Island gav turens eneste Marbled Godwits og de første Boat-tailed Grackles. Stone Harbor, der udover at være en søvnig ferieby også er en landtange med Atlanterhavet på den ene side og laguner på den anden, bød på en del forskelligt udover en 3-timers gåtur. Nævnes kan Great Cormorant, Tricoloured Heron, Bald Eagle, Bonapartes Gull samt en lang række vadefugle, hvoraf flere kunne iagttages på ganske tæt hold, hvilket gav fotografene mange kravleture i sandet. Blandt andet så vi Willet 7, American Oystercatcher 112, Semipalmated Plover 25, Western sandpiper 7 og Short-billed Dowitcher 9. Endelig sås omsider en del Fosters Terns. Aftensmad, film og med en fugtig vejrudsigt for den kommende dag, besluttede vi at tage turen nordpå til Brigantine.



Ved Stone Harbor

Foto: Anton

20. oktober 2010



Ved Brigantine

Foto: Hans



Regnvejr ved Hawkwatch

Foto: Hans

Vejr: ingen vind. 4/8 – regn ved Cape May, 10-15 gr.

Brigantine 08.00 – 13.45

Hawkwatch 15.30 – 17.00

At henlægge det meste af dagen til vådområderne ved Brigantine nær Atlantic City viste sig at være en god beslutning. Brigantine ligger ca. én times kørsel ad Garden State Parkway nordpå. Ikke en dråbe regn kom der her og ingen vind. Lidt tåget til en start, men alt i alt fine forhold. En del af holdet tog turen hele vejen rundt om området på knap 15 km, mens det tungeste grej holdt sig til den første tredjedel. Området var fyldt med fugle – ikke mindst svømmeænder og dermed et glimrende spisekammer for flere rovfugle, ikke mindst Peregrines. 10 stk holdt der til i området. En Bald Eagle gjorde også livet utrygt for ænderne og fik da også sit måltid efter først at have haft fat i en Ring-billed Gull. Mindst 12.000 svømmeænder af alle arter (ikke mindst Pintail) var der. Desuden kan nævnes blandt mange hejrer American Bittern 2, Great Egret 94, Snowy Egret 53, Little Blue Heron 7 og Black-crowned Night Heron 36. Desuden flere rastende Common Loon, Snow Goose 270, Northern Harrier 27, Greater Yellowlegs 231, Semipalmated Sandpiper 68, Western Sandpiper 35, Stilt Sandpiper 1-2 og Boat-tailed Grackle 196. Et lille hold tog til Hawkwatch ved hjemkomsten. Her havde det regnet det meste af dagen og blot få fugle var set. Vi fik dog dagens sidste Merlins med og lidt hyggesnak under halvtaget med de lokale samt en lille flok meget muntre damer iklædt paraplyhatte.



Coffee to go ved Brigantine

Foto: Hans

21. oktober 2010

Vejr: SV 10-12 m/s, senere VNV 5 m/s.
3/8, 12-20 gr.

Hawkwatch 07.05 – 17.10

Denne dag bød på en hel dags obs ved Hawkwatch i blæst især først på dagen. Det betød pænt med fugle på havet. Anton, Hans og Flemming tog et par timers havobs ved bunkeren. Flemming med filmkamera på denne, indtil han blev beordret ned af lokale opsynsfolk.



Havobs fra bunkeren Cape May Foto: Anton

De mest markante arter på havet var uden sammenligning Gannet med 515 fugle og Royal Tern med 580. Her foruden kan blandt andet nævnes Bonapartes Gull 2 og turens eneste Common Merganser. Landtrækket var præget af Merlins og Swallows. Merlin 135 var ugens højeste notering for denne art og omkring 15.000 Tree Swallows fouragerede i området eller sad på stranden, hvor Johnny blandt andet blev helt omringet af siddende



Tree-Swallows passerer Hawkwatch Foto: Hans

svaler. På et tidspunkt passerede de alle Hawkwatch på ganske få minutter, hvilket føltes som en

græshoppesværm. Noget tydede dog på at de blot tog en cirkelbevægelse, idet baglandet ret hurtigt atter var fyldt med tusindvis af svaler. Af dagens øvrige iagttagelser bør nævnes Peregrine 21, Sora Rail 1, Chimney Swift 5 og Eastern Meadowlark 15 (ugens højeste notering). Vinden løjede af mod dagens slutning og drejede mod NV, så der var store forventninger til den følgende dag, da det er idealretningen på disse kanter.

22. oktober 2010



En blæsende morgen ved Higbee Foto: Hans

Vejr: NV 8-12 m/s, 1-2/8, 11-16 gr.

Higbee 07.15- 11.00
Hawkwatch 07.10 – 17.00

Forventningerne til denne dag blev indfriet, idet det antalsmæssigt blev turens klart største trækdag. Holdet var til en start delt i to, idet Higbee også var dækket denne morgen. En forholdsvis kort trækobs på dæmningen blev afløst af nogle timers kratlusk, hvilket var særdeles udbytterigt. Observatørerne fra CMBO talte ca. 15.000 American Robin denne morgen. Vi fik blandt andet følgende i bogen, Black Vulture 9, Yellow-rumped warbler 5000+, Palm Warbler 40, American Redstart 1, Pine Sisken 60, Chipping Sparrow 80, Vesper Sparrow 1, Junco 100, Red-winged Blackbird 6000 og Purple Finch 5.

Ved Hawkwatch var det falkedag, idet vi talte 151 American Kestrel og 62 Merlins. Her undrede det os, at CMBO havde det samme antal Merlins mens deres tal

for førstnævnte var 239! Af andre rovfugle var der markante tal for Turkey Vulture 120, Bald Eagle 11, hvoraf 1 blev ringmærket (samt 3 ved Higbee), Shap 731 og Harrier 42. Desuden kan nævnes American Bittern 1, Hudsonian Godwit 1 (for de særligt udvalgte, der var pp), Belted Kingfisher 4, Eastern Phoebe 6, Cliff Swallow 1, Cave Swallow 1, Field Sparrow 2, Vesper Sparrow 2 og Savannah Sparrow 1.



Høg over høg

Foto: Søren

23. oktober 2010

Vejr: VSV 7 m/s, 0/8, 12 gr.

Hawkwatch	07.15 – 11.15
Higbee	07.15 – 09.30
The Villas	11.35 – 14.00
Hawkwatch	14.20 – 15.45
Beach Avenue	16.00 – 18.00

Forventningerne var også pæne til denne dag og vi var atter delt i to hold fra morgenstunden. Holdet ved Higbee oplevede ikke de mængder af fugle, der var den foregående dag. Dog kan nævnes Common Loon 3, Yellow-bellied Sapsucker 1, Flicker 15-20, Black-throated Blue Warbler 1, Northern Parula 1, Palm Warbler 10 samt Raccoon 1. På vej til Hawkwatch fandt vi en trafikdræbt American Woodcock, der fik lov at ligge på "lit-de-parade" resten af dagen på platformen. Ellers startede dagen lovende med et pænt træk af American Kestrel, men ret hurtigt gik både dette træk og trækket i øvrigt fuldstændigt i stå, så vi blev blot på posten til klokken godt 11. Følgende fra formiddagen skal dog nævnes, American Kestrel 31, White-rumped



Trafikdræbt American Woodcock

Foto: Hans

Sandpiper 1, Caspian Tern 10, Mourning Dove 45, Flicker 28, Cave Swallow 2, Yellow-rumped Warbler 2500 samt American Goldfinch 1500. Morgenens (lokale) hit var dog Short-eared Owl, som Claus opdagede, da den var nået ud over havet.



På tur i The Villas

Foto: Anton

Herefter kørte Søren og Johnny til Stone Harbor, mens det øvrige hold besøgte lokaliteten "The Villas", som er en gammel golfbane, der har fået lov at gå i frø. Chuck,

en flink fyr fra New York, som vi mødte på Hawkwatch fulgte os på denne tur, inden han skulle samle konen op i lufthavnen i Philadelphia.

Villas gav lidt nyt til listen, således så vi blandt andet turens eneste Spotted Sandpiper ved en lille sø foruden Red-bellied Woodpecker 11, Eastern Phoebe 12, Blue Jay 175, Tufted Titmouse 9, Eastern Bluebird 7, Yellow Warbler 1, Palm Warbler 11 samt Common Grackle 362.

Herefter sagde vi farvel til Chuck og kørte tilbage til Hawkwatch for at se, om der var kommet mere liv. Det var der på ingen måde. Så et lille glas på altanen på Beach Avenue trak mere i selskab med blandt andet Great Cormorant 2. Aftenens sidste måltid i Cape May var overdådigt som de andre, og af de lokale øl var favoritterne efterhånden fundet lige som favoritvinen, den røgede lom – "Smoking Loon". Det blev en hyggelig sidste aften og vi havde efterhånden fundet ud af, at Flemmings film-forevisninger ikke skulle være sidste punkt på programmet!




*Er det nu en Least sandpiper, for jeg gider ikke gå helt derhen, hvis ikke.....jeg har jo den falske liste at tænke på!
Fotos: Hans (øverst) og Flemming (nederst).*



24. oktober 2010

Vejr: SSØ 3-4 m/s, 2-3/8, 14-26 gr.

Cape May – Barnegat	08.20 – 10.00
Barnegat Light	10.00 – 13.25
Barnegat – Jersey City	13.25 – 15.25



Ruddy Turnstone, Barnegat Light Foto: Søren

Skønt vi denne morgen ikke skulle på morgenobs, stod vi op til sædvanlig tid for at få mest muligt ud af dagen, som skulle ende i New York. En meget effektiv rengøring – i øvrigt udført så godt, så vi fremover er fritaget for at betale depositum ved fremtidig leje – var allerede afsluttet klokken godt 8 og turen gik nordpå. Første mål var Barnegat Light – nordspidsen af en af de mange øer langs New Jerseys kyst og efter sigende en fin fuglelokalitet, ikke mindst for ænder. Stedet ligger ca. halvvejs til Jersey City. Undervejs så vi blandt andet Osprey 3 og Bald Eagle 1. Barnegat viste sig at være et rigtig fint sted, som ikke mindst blev værdsat af en mængde lystfiskere, både på den lokale mole og i både udfør. Vi tilbragte mere end 3 timer her med turens

sidste intensive observationer. Bortset fra at både Anton og især Hans havde nogle noget smertefulde styrt på molen, bød stedet blandt andet på Common Loon 20, Gannet 177, White-winged Scoter 2, Semipalmated Sandpiper 22, Ruddy Turnstone 105, Purple Sandpiper 6, Fosters Tern 490 og Savannah Sparrow 40. Desuden ikke mindst 3 nye turarter, omsider Parasitic Jaeger 1 og efter at have spejdet længe efter Brown Pelican ved Cape May, var her hele 8 fugle og endelig sidste turart Least Sandpiper, der gjorde frokosten til et noget "spredt" foretagende.



Den farlige og fuglerige mole ved Barnegat Foto: Hans

Yderligere 2 timers kørsel til Jersey City med blandt andet Belted Kingfisher bragte os til Holland Motor Lodge, vort logi de næste par døgn. Hans blev modtaget som en "gammel" kunde – fjerde besøg. Med 4 mand på hvert dobbeltværelse var det et særdeles billigt ophold. Søren og Hans fik (næsten) tømt udlejningsbiler og afleveret dem hos AVIS i den nærliggende mall, og der var dømt siesta. Til aften tog hele holdet, undtaget Hans, hvis fod var medtaget efter styrtet ved Barnegat til Times Square om aftenen for at spise italiensk aftensmad ved Empire State Building og fik det første – for nogen – noget overvældende indtryk af New York. Men det skulle blive bedre.....

25. oktober 2010

Vejr: Sol og 25 gr.

New York og Jersey City

Efter morgenmaden, croissant, kager og frugt tog vi alle subway til Penn Station/Madison Square Garden, hvor vi for et par timer delte os for at gøre diverse indkøb. Ikke mindst var der en flok, der skulle i BH Photo for at "spare" lidt penge. Vi mødtes atter ved Flatiron og startede på en længere rundtur på det sydlige Manhattan.



På Hotel Chelsea

Foto: Søren

Vi gik via det legendariske Hotel Chelsea, hvor mange af de store koryfæer er passeret igennem til Greenwich Village, hvor vi sad i Washington Square Park og fik frokost. Hyggeligt trods en del larmende maskiner. Her skiltes vi med Erik, der tog til MoMa, og vi andre gik videre sydpå til World Trade Center, hvor byggeriet af det nye tårn allerede er vidt fremskredet. Det bliver bare højt! Vi besøgte også St. Paul's Chapel, som var

kontrolcenter i dagene efter 11/09. Videre mod Brooklyn Bridge, der som altid myldrede af liv. Det er altid en særlig fornemmelse at gå på broen med udsigt mod Manhattans skyline. Her tog Flemming og Johnny tilbage til hotellet for at slippe for en del af vores oppakning under dagens videre færd – tak for det!



Art at the Chelsea...

Foto: Søren

Vi andre fandt en subway, der tog os nordpå i retning af Central Park, hvor vi havde aftalt at mødes med Erik. Vi fandt hinanden som planlagt, indtog for en tid et af de store græsarealer med frisbee, hvilket morede en lokal pige så meget, så hun bad om lov til at deltage – no problem! Herefter til Strawberry Fields – mindet for John Lennon, der lige var fyldt 70, og som blev skudt ved Dakota bygningen overfor for 30 år siden. Vi skulle alle mødes ved Times Square for at få lidt at spise, inden vi skulle til koncert kl. 20! Vi fandt atter sammen, fik lidt godt at spise og indfandt os ved Iridium Jazz Club på Broadway ti minutter inden koncerten med Robbie Krieger, den gamle Doors-guitarist og den lokale "Les Paul Trio". Og minsanten om der ikke var reserveret bord til os lige foran scenen – tættere kunne man ikke komme. Første halvdel var en hyggelig omgang af mest traditionelle numre med diverse gæster på scenen. Omsider kom Krieger på og startede noget hjælpeløst, synes vi – men pludselig kom en flok yngre musikere på scenen sammen med en udmærket og passende diskret Jim Morrison-substitut, og de første akkorder til "Riders of the Storm" blev slået an. Det hele skiftede karakter – Krieger, os og øvrige gæster. Dernæst introduceres "the first song I ever wrote", og de gamle rockere iblandt os fik nok kriblen og gode gys, da "Light my Fire" tog sin begyndelse. Vi fik "Roadhouse Blues" at gå hjem på og det hele endte

mere end godt. Nogle af os fik en oplevelse, vi sent glemmer.

Vi gik over Times Square, der som altid var fyldt med folk og fandt vores Subway hjem efter en lang og absolut godkendt dag.

26. oktober 2010

Vejr: Sol og 25 gr.

Den sidste dag i New York blev også sommerlig. Der var en halv dag at gøre godt med, inden vi skulle samles til afgang fra Holland Motor Lodge. Aktiviteterne var individuelle og folk spredtes i alle retninger. Nogle for til Manhattan for at erobre Empire State, lege ukendt blandt de kendte på Waldorf Astoria, se på byggepladser og andre tog på indkøb i Newport Mall, på tur langs floden eller fik sig en stille stund med blyant og papir. Kikkerten lå dybt i tasken, bortset fra Hans', der var glemt i udlejningsbilen, men heldigvis dukkede op igen!

Artskonkurrencen blev afgjort og Hans vandt foran Søren og præmier i form af en bog (om rovfugle) og en Cape May-t-shirt blev uddelt.

Vi havde bestilt en lille bus til at bringe os til Newark lufthavnen, hvor check-in gik nogenlunde smertefrit, da Flemming havde fået overbevist personalet om, at han ikke havde overvægt! Flyet gik rettidigt og vi skiltes næste morgen i Kastrup i de, der skulle til Tirstrup og Aalborg-holdet, der nåede frem i øsende regnvejr. Jo, vi var bestemt ikke i New York længere.





Afgang fra Holland Motor Lodge

Foto: Anton

New York

October 2010

Fotos: Flemming, Søren & Hans



ARTSGENNEMGANG – New Jersey

SPECIES	THIS YEAR		HISTORY	
	YTD	TOTAL	DATE	DATE
Black Vulture	5	127	37	SEP 21
Turkey Vulture	64	752	76	OCT 19
Owls	17	4473	397	SEP 14
Red Eagle	21	376	43	SEP 15
Northern Harrier	45	1194	100	OCT 9
Sharp-shinned Hawk	731	4832	1473	OCT 9
Coscor's Hawk	82	3280	456	11
Northern Goshawk		1	1	0 19
Red-shouldered Hawk	2	58	20	0 19
Broad-winged Hawk	12	1198	167	0 8
Swainson's Hawk			3	NOV 1 98
Red-tailed Hawk	37	372	60	0 19
Belted Kingfisher			4	NOV 13 83
Golden Eagle	1	2	1	0 19
American Kestrel	234	5043	561	SEP 20
Mourning Dove	62	1989	214	SEP 20
Peregrine Falcon	15	1230	125	OCT 9
TOTAL	1332	34933		

Hawk totals

Foto: Anton

Red-throated Loon

(*Gavia stellata*)

Skønt trækker ikke rigtigt er gået i gang endnu, så er 3 ex dog færre end ventet, 19/10 2 Stone Harbor og 24/10 1 Barnegat.

Common Loon

(*Gavia immer*)

Meget få således blot 33 ex noteret som følger, 18/10 2 Cape May, 19/10 1 Cape May og 1 Stone Harbor, 20/10 5 Brigantine, 23/10 1 Cape May og 3 Higbee samt 24/10 20 Barnegat.

Pied-billed Grebe

(*Podilymbus podiceps*)

Foruden 20/10 2 Brigantine set dagligt i søerne ved Hawkwatch.

Brown Pelican

(*Pelecanus occidentalis*)

Efter at vi have spejdet forgæves efter den ved Cape May hele ugen, så vi hele 8 ex. ved Barnegat på vej mod New York 24/10.

Great Cormorant

(*Phalacrocorax carbo*)

Meget fåtalligt forekommende, så 3 fugle er pænt, 19/10 1 Stone Harbor og 23/10 2 Beach Av. i Cape May.

Doublecrested Cormorant

(*Phalacrocorax auritus*)

Pænt med fugle trækkende flere dage. De største noterede antal var 18/10 mindst 12.000 trækkende Cape May og 24/10 1550 Barnegat.



Double-crested Cormorant, Stone Harbor

Foto: Søren

Northern Gannet

(*Morus bassanus*)

Set dagligt i varierende antal. De markant største dage er 21/10 515 trækkende ved Cape May og 24/10 177 Barnegat.

American Bittern

(*Botaurus lentiginosus*)

I alt 3 fugle. 20/10 2 ved Brigantine og 22/10 krydser en fugl søen ved Hawkwatch.

Great Blue Heron (*Ardea herodias*)

Ret almindelig og set dagligt. De største tal er 19/10 16 Nummy Island og 20/10 23 Brigantine, men også set dagligt ved Hawkwatch.

Great White Egret (*Ardea alba*)

Set dagligt i små antal ved Hawkwatch og i større tal 19/10 28 Stone Harbor og 20/10 94 Brigantine.

Snowy Egret (*Egretta thula*)

Bortset fra 21/10 3 og 23/10 4 ved Hawkwatch blot set med 53 fugle ved Brigantine 20/10.

Tricolored Heron (*Egretta tricolor*)

19/10 2-3 fugle ved Stone Harbor er eneste.

Cattle Egret (*Bubulcus ibis*)

En fåtallig art, så 18/10 5 trækkende ved Hawkwatch og 19/10 3 Higbee er pænt.

Little Blue Heron (*Egretta caerulea*)

Blot i alt 8 fugle, 20/10 7 Brigantine og 22/10 1 Hawkwatch – alle lys fase.

Green Heron (*Butorides virescens*)


Én fugl set ved Lilly lake vist nok 21/10.

Black-crowned Night-Heron (*Nycticorax nycticorax*)

Kun iagttaget ved Brigantine, hvor der til gengæld ses 36 fugle 20/10.

Mute Swan (*Cygnus olor*)

Set dagligt ved Hawkwatch foruden 20/10 6 Brigantine.



Canada Goose, Cape May

Foto: Søren

Canada Goose (*Branta canadensis*)

Set dagligt. Følgende lidt store tal kan nævnes, 17/10 107 undervejs til Cape May, 18/10 116 Hawkwatch, 20/10 88 Brigantine og 21/10 84 Hawkwatch.

Pale-Bellied Brant (*Branta bernicla*)

Følgende noteret, 19/10 255 Nummy Island og 58 Stone Harbor, 20/10 404 Brigantine, 21/10 8 Hawkwatch og 24/10 36 Barnegat.

Snow Goose (*Chen caerulescens*)

Følgende noteret, 17/10 40 Newark-Cape May, 18/10 5 trækkende Hawkwatch og 20/10 270 Brigantine.



Wood Duck og American Wigeon, Hawkwatch Foto: Søren

Wood Duck (*Aix sponsa*)

lagttaget dagligt fra Hawkwatch med max. 18 og 23/10 15 ex. Desuden 20/10 10 Brigantine.

Mallard (*Anas platyrhynchos*)

Almindelig. Klart flest ved Brigantine, hvor flere tusinde ses 20/10.

American Black Duck (*Anas rubripes*)

lagttaget dagligt ved Hawkwatch samt min. 150 fugle ved Brigantine 20/10.

Gadwall (*Anas strepera*)

Set dagligt ved Hawkwatch samt min. 100 ved Brigantine 20/10.



Gadwall nær Hawkwatch

Foto: Søren

Northern Pintail (*Anas Acuta*)

Set dagligt ved Hawkwatch. Desuden almindeligste art blandt min. 12.000 svømmeænder ved Brigantine 20/10.

American Wigeon (*Anas americana*)

Set dagligt ved Hawkwatch samt mange ved Brigantine 20/10.

Eurasian Wigeon (*Anas penelope*)

Et hit på disse kanter. Én fugl opholdt sig i perioden ved søerne nær Hawkwatch, Cape May. Vi fik den i bogen 23/10.

Shoveler (*Anas clypeata*)

Set dagligt ved Hawkwatch samt mange ved Brigantine 20/10.

Blue-winged Teal (*Anas discors*)

Få fugle noteret de fleste dage i søerne ved Hawkwatch.

Green-winged Teal (*Anas crecca*)

En del fugle de fleste dage i søerne ved Hawkwatch. Flest dog ved Brigantine 20/10 – antal uvist.

Ringnecked Duck (*Aythya collaris*)

Få fugle noteret de fleste dage i søerne ved Hawkwatch.

Surf Scoter*(Melanitta perspicillata)*

Mange fugle set men primært i blandede flokke med Black Scoter, således bl.a. 19/10 1000+ Stone Harbor og 24/10 2500+ Barnegat.

Black Scoter*(Melanitta nigra)*

Mange fugle set. Flest noteret 21/10 1500 Cape May. Se desuden Surf.



Black Scoter, Cape May

Foto: Søren

White-winged Scoter *(Melanitta fusca)*

Blot to set, 19/10 2 Stone Harbor. Markant få i forhold til de mange fugle ved Cape Cod.

Common Merganser *(Mergus merganser)*

En han noteret ved Cape May 21/10.

Ruddy Duck *(Oxyura jamaicensis)*

Få fugle noteret de fleste dage i søerne ved Hawkwatch. Desuden 20/10 10 Brigantine.

Turkey Vulture*(Cathartes aura)*

Set alle dage. I alt 417 noteret fra Hawkwatch med flest 18/10 106 og 22/10 120. 19/10 findes én levende fugl ramt af bil på vej Stone Harbor.

Black Vulture*(Coragyps atratus)*

Set næsten hver dag. I alt 22 noteret ved Hawkwatch. Største notering dog 22/10 9 Higbee.



Northern Harrier ringmærkes Hawkwatch og trækkende samme sted Fotos: Hans (øverst) og Søren

**Northern Harrier***(Circus cyaneus)*

I alt 132 noteret ved Hawkwatch med største dage 18/10 43 og 22/10 42 trækkende. Desuden blandt andet 20/10 hele 27 Brigantine. I alt 10 grey ghosts – hanner.

Sharp-shinned Hawk*(Accipiter striatus)*

I alt 1744 ved Hawkwatch samt flere ved Higbee. Største dag 22/10 731 trækkende.



Sharp-shinned Hawk, Hawkwatch Foto: Søren



Red-shouldered Hawk, Hawkwatch Foto: Søren



Coopers Hawk, Hawkwatch Foto: Flemming

Coopers Hawk *(Accipiter cooperi)*

I alt 517 ved Hawkwatch med mere end halvden (283) 18/10. Her foruden enkelte spredte iagttagelser.

Northern Goshawk *(Accipiter gentilis)*

En fugl set 18/10. For de lokale ugens største hit blandt rovfuglene.

Red-shouldered Hawk *(Buteo lineatus)*

I alt 23 fugle noteret ved Hawkwatch, hvor af 13 18/10. 22/10 fremvises en ringmærket fugl.

Broad-winged Hawk *(Buteo platypterus)*

I alt 42 fugle noteret ved Hawkwatch, hvor af 30 18/10. Desuden 23/10 1 Villas.

Red-tailed Hawk *(Buteo jamaicensis)*

I alt 78 fugle noteret ved Hawkwatch, hvor af 36 18/10. Desuden 17/10 2 on the road, 23/10 1 Villas og 24/10 1 on the road.



Red-tailed Hawk Foto: Ole

Bald Eagle *(Haliaeetus leucocephalus)*

I alt 37 fugle noteret ved Hawkwatch. De største dage 18/10 17 og 22/10 11. To ringmærkede fugle fremvises. Desuden 19/10 1 Nummy Island og 1 Stone Harbor, 22/10 3 Higbee samt 20/10 1 Brigantine og 24/10 1 en route Cape May-Barneget.

Falke ved Cape May

Fotos: Søren



Golden Eagle

(*Aquila chrysaetos*)

Hele to fugle noteret, 18/10 1 og 22/10 1. I det hele taget et stort år for denne art. Ugen efter vi tog hjem således en dag med hele 11 fugle trækkende, hvoraf én blev ringmærket. I 2009 sås arten ikke ved Cape May!

Osprey

(*Pandion haliaetus*)

En art som de lokale ikke ofrer den store opmærksomhed – i modsætning hvad vi er vant til. Vi nød nu dem alle! 77 fugle passerede Hawkwatch med flest 18/10 23. Desuden 17/10 en route, 19/10 5 Nummy Island og 5 Stone Harbor, 24/10 3 Cape May – Barnegat og 4 Barnegat.

Merlin

(*Falco columbarius*)

I alt 242 trækkende ved Hawkwatch med en helt store dag 21/10 135. Desuden 22/10 10 Higbee og 23/10 3 Villas.

American Kestrel


(*Falco sparverius*)

I alt 219 trækkende ved Hawkwatch med den helt store dag 21/10 151. Desuden 19/10 1 Brigantine, 22/10 12 Higbee og 23/10 3 Villas.

Peregrine Falcon

(*Falco peregrinus*)

Moderat antal, idet hovedparten af trækket havde passeret. I alt 74 noteret ved Hawkwatch med de største dage 18/10 28 og 21/10 24. Desuden 19/10 1 Stone Harbor, 20/10 10 i spisekammeret ved Brigantine og 24/10 2 Barnegat.



Merlin ved Hawkwatch

Foto_ Søren



Male Northern Harrier know as the Grey Ghost

Foto: Søren

Common Moorhen (*Gallinula chloropus*)

Påført artslisten efter hjemkomst, idet Søren havde et foto af en ungfugl fra søerne ved Hawkwatch fra 21/10.



...og her er den så

Foto: Søren

American Coot (*Fulica americana*)

Noteret almindeligt ved Cape May og Brigantine.

Sora Rail (*Porzana carolina*)

Enkeltfugle set ved Hawkwatch 18 og 22/10.

Black-bellied Plover (*Pluvialis squatarola*)

Almindelig. Følgende noteret, 19/10 20 Nummy Island og 48 Stone Harbor samt 20/10 42 Brigantine.

American Golden Plover (*Pluvialis dominica*)

En meget fåtallig art ved Cape May, så to iagttagelser er mange, 18/10 2 og 19/10 25 trækkende ved Hawkwatch.



Pectoral Sandpiper & Killdeer, Cape May Foto: Søren

Semipalmated Plover (*Charadrius semipalmatus*)

Følgende er noteret, 20/10 25 Stone Harbor, 22/10 8 Hawkwatch og 24/10 22 Barnegat.

Killdeer (*Charadrius vociferus*)

lagttaget næsten dagligt ved Hawkwatch, flest 21/10 7.

American Oystercatcher (*Haematopus pallidus*)

Arten er lokalt almindelig. 19/10 360 Nummy Island og 24/10 8 Barnegat.

Greater Yellowlegs (*Tringa melanoleuca*)

lagttaget dagligt i søerne ved Hawkwatch foruden 19/10 10 Stone Harbor og 20/10 210 Brigantine.

Lesser Yellowlegs (*Tringa flavipes*)

Arten er mindre almindelig end Greater. Set næsten dagligt ved Hawkwatch. Max. 11 18/10.



Willet, Stone Harbor

Foto: Ole

Willet (*Catoptrophorus semipalmatus*)

Blot iagttaget i Stone Harbor området, hvor 7 fugle ses 19/10.

Spotted Sandpiper (*Tringa macularia*)

En enkelt fugl var endnu ikke trukket sydpå, 23/10 1 Villas.

Hudsonian Godwit (*Limosa haemastica*)

Et lokalt hit som nogle af turdeltagerne fik fornøjelsen af ved Hawkwatch 22/10.

Marbled Godwit (*Limosa fedoa*)

19/10 4 Nummy Island er overraskende få.

Whimbrel (*Numenius phaeopus*)

En fåtallig art. En vingeskadet fugl, der dog kunne flyve, ses ved Hawkwatch 18 og 19/10. 19/10 ses endnu én ved Nummy Island. Kan måske være samme, idet denne også virkede lettere vingeskadet.

Ruddy Turnstone (*Arenaria interpres*)

Følgende noteret, 19/10 1 Nummy Island og 25 Stone Harbor. Desuden 24/10 105 Barnegat.



Ruddy Turnstone, Barnegat

Foto: Flemming

Red Knot (*Calidris canutus*)

Eneste iagttagelse er 19/10 4 Stone Harbor.

Sanderling (*Calidris alba*)

Meget almindelig og set dagligt ved Cape May samt andre kystlokaliteter. Max. 23/10 300 Cape May.



Pectoral Sandpiper, Cape May

Foto: Søren

Dunlin*(Calidris alpina)*

Største noteringer er 19/10 100 Nummy Island og 452 Stone Harbor samt 20/10 420 Brigantine.

Pectoral Sandpiper*(Calidris melanotos)*

Set ved Hawkwatch som følger, 18/10 1, 21/10 1, 22/10 3 og 23/10 5.



White-rumped Sandpiper, Barnegat

Foto: Søren

Whiterumped Sandpiper*(Calidris fuscicollis)*

To iagttagelser, 23/10 1 Hawkwatch og 24/10 1 Barnegat.

Western Sandpiper*(Calidris mauri)*

To iagttagelser, 19/10 7 Stone Harbor og 20/10 35 Brigantine.



Semipalmated Sandpiper, Stone Harbor

Foto: Søren

Semipalmated Sandpiper*(Calidris pusilla)*

Følgende noteret, 19/10 1 Stone Harbor, 20/10 68 Brigantine samt 24/10 22 Barnegat.

Least Sandpiper*(Calidris minutilla)*

En iagttagelse, 24/10 1 Barnegat.

Stilt Sandpiper*(Calidris himantopus)*

20/10 1-2 Brigantine.

Purple Sandpiper*(Calidris maritima)*

24/10 6 Barnegat.



Purple sandpiper, Barnegat

Foto: Flemming

Long-billed Dowitcher*(Limnodromus scolopaceus)*

Ingen noteret med sikkerhed.

Short-billed Dowitcher*(Limnodromus griseus)*

To iagttagelser, 19/10 9 Stone harbor og 20/10 18 Brigantine.

Wilsons Snipe (*Gallinago delicata*)

18/10 2 og 20/10 4 – begge Hawkwatch.

American Woodcock (*Scolopax minor*)

23/10 findes én trafikdræbt i Cape May by. Bliver forevist for adskillige på Hawkwatch.

Parasitic Jaeger (*Stercorarius parasiticus*)

Manglen på terner ved Cape May afspejles i, at ingen kjover ses. Eneste fugl ses således 24/10 ved Barnegat.

Bonapartes Gull (*Larus philadelphia*)

To iagttagelser, 19/10 1 Stone Harbor og 21/10 2 Hawkwatch.

Laughing Gull (*Larus atricilla*)

Forholdsvis få fugle, således blot op til 5-15 ex. de fleste dage.

Ring-billed Gull (*Larus delawarensis*)

Almindelig.

American Herring Gull (*Larus argentatus*)

Almindelig.

Lesser Black-backed Gull (*Larus fuscus*)

Én iagttagelse, 19/10 1 3K Stone Harbor.

Great Black-backed Gull (*Larus marinus*)

Almindelig.

Caspian Tern (*Sterna caspia*)


Følgende noteret, 18/10 3, 19/10 3 samt 23/10 10 Hawkwatch samt 19/10 2 Stone Harbor.

Royal Tern (*Sterna maxima*)

Almindelig og følgende store tal kom i bogen, 21/10 580 trækkende Hawkwatch, 23/10 100 Hawkwatch og 24/10 90 Barnegat.

Common Tern (*Sterna hirundo*)

19/10 1 Hawkwatch – er eneste.



Skimmers ved Cape May Beach Foto: Søren

Forsters Tern*(Sterna forsteri)*

I forhold til i 2009 var denne art nærmest manglende ved Cape May, således er største noteringer 19/10 15 Hawkwatch og 22 Stone Harbor. Til gengæld 490 24/10 Barnegat.

Black Skimmer*(Rynchops niger)*

En rastende flok ved stranden i Cape May hele ugen. Flokken tælles til at rumme op til 320 fugle. 18/10 ses en afkræftet fugl, som findes død dagen efter.

Mourning Dove*(Zenaida macroura)*

Almindelig og et vist træk synes at passere Cape May. Således op til 45 fugle ved Hawkwatch 23/10.

Short-eared Owl*(Asio flammeus)*

Claus opdager en udtrækkende fugl ved Hawkwatch 22/10 til stor glæde for ikke mindst de lokale folk, idet denne art bestemt ikke er almindelig her.

Chimney Swift*(Chaetura pelagica)*

Noteret trækkende på tre datoer, 18/10 6, 21/10 5 og 22/10 1 – uden dog at Erik fik øje på nogen af dem.....

Belted Kingfisher*(Ceryle alcyon)*

Der skulle gå nogle dage, inden vi fik denne art på listen. Herefter til gengæld 20/10 1 Brigantine, 22/10 4 og 23/10 3 Hawkwatch-sørne samt 24/10 1 tæt på Newark.





Mourning Dove ved Hawkwatch Foto: Søren



Chimney Swift ved Hawkwatch Foto: Søren

Red-bellied Woodpecker (*Melanerpes carolinus*)

Noteret dagligt som følger, 18/10 6, 21/10 3, 22/10 1, 23/10 2 – alle Hawkwatch. Desuden 19/10 1 og 23/10 3 Higbee, 20/10 1 Brigantine samt 23/10 11 Villas.

Yellow-bellied Sapsucker (*Sphyrapicus varius*)

Blot én fugl – 23/10 1 Higbee.

Downy Woodpecker (*Picoides pubescens*)

Følgende 6 fugle noteret, 18/10 1 Hawkwatch, 19/10 1 Higbee, 23/10 2 Higbee og 2 Villas.

Hairy Woodpecker (*Picoides villosus*)

Kun én fugl kom i bogen, 18/10 1 Hawkwatch.



Red-bellied Woodpecker Foto: Flemming



Northern Flicker Foto: Flemming

Northern Flicker (*Colaptes auratus*)

Almindelig og set dagligt. Ved Hawkwatch er i alt noteret 56 fugle med flest 22/10 27 og 23/10 12. Desuden kan nævnes 23/10 15+ Higbee.



Eastern Phoebe

Foto: Søren

Eastern Phoebe (*Sayornis phoebe*)

Følgende noteret, 18/10 2 Hawkwatch, 19/10 1 Stone Harbor, 22/10 4 og 23/10 5 Higbee samt 12 Villas.

Scissor-tailed Flycatcher (*Tyrannus forficatus*)

Nok turens største hit og årsagen til at vi fra starten fik sat vores "aftryk" på Hawkwatch, da vi opdagede denne langhalede fætter på vej vestover og den var næsten forbi fyret, inden det lykkedes os at få den udpeget til den lokale hawkwatcher – Doug. Efterårets eneste ved CM.

Red-eyed Vireo (*Vireo olivaceus*)

Én fugl set ved Higbee 23/10 er eneste.

Blue Jay (*Cyanocitta cristata*)

Meget almindelig. De højeste totaler er 18/10 104 trækkende Hawkwatch og 23/10 175 Villas.

American Crow (*Corvus brachyrhynchos*)

Almindelig, men svær at skelne fra næste. Højeste tælling 17/10 210 en route.

Fish Crow (*Corvus ossifragus*)

Flere set, men ikke ofret den store opmærksomhed. Se ovennævnte.

No. Roughwinged Swallow (*Stelgidopteryx serripennis*)

Eneste er en fugl ved Hawkwatch 18/10.



Tree Swallow, Cape May

Foto: Søren

Tree Swallow (*Tachycineta bicolor*)

Almindelig, visse dage særdeles talrig. Arten foretager flere spektakulære optrin, som f.eks. da flere tusinde omringede Johnny, der sad på stranden eller da 10.000 passerede platformen ved Hawkwatch på ganske få minutter. De fleste synes at raste i området, men ind imellem tyndes der ud, og nye kommer til. Dagligt minimum 3000 fugle ved Hawkwatch men 21/10 15-20.000.

Cliff Swallow (*Petrochelidon pyrrhonota*)

Én iagttagelse, 22/10 1 Hawkwatch.

Cave Swallow (*Petrochelidon fulva*)

Denne art kan som her ofte ses langt væk fra yngleområdet i det sydlige USA, 22/10 1 og 23/10 2.

Barn Swallow (*Hirundo rustica*)

I alt 6 noteret, 18/10 1, 19/10 2, 21/10 1 og 22/10 2 – alle Hawkwatch.

Bank Swallow (*Riparia riparia*)

Disse to fugle er meget sent på den, 18/10 1 og 21/10 1 Hawkwatch.

Tufted Titmouse (*Baeolophus bicolor*)

Følgende set 19/10 2 ved boghandelen i Cape May og 23/10 9 Villas.

Black-capped Chickadee (*Poecile atricapilla*)

Både denne og næste art set almindeligt. De er vanskelige at skelne fra hverandre og der er ikke brugt megen energi herpå.

Carolina Chickadee (*Poecile carolinensis*)

Se ovenfor.

Red-breasted Nuthatch (*Sitta canadensis*)

Følgende noteret, 21/10 5 og 23/10 1 Cape May. Dette er mere end vanligt, og efteråret bød generelt på flere trækbewægelser hos Spætmejserne end vanligt.

White-breasted Nuthatch (*Sitta carolinensis*)

To noteret, 18/10 1 og 22/10 1 boghandelen, Cape May. Se foregående.



Red-breasted Nuthatch, Cape May

Foto: Flemming



Brown Creeper, Cape May

Foto: Søren

Brown Creeper (*Certhia americana*)

I alt 7 fugle noteret som følger, 18/10 1, 20/10 1, 21/10 2, 22/10 2 foruden 23/10 1 Villas.

Carolina Wren (*Thryothorus ludovicianus*)

Ikke så synlig i billedet som ventet. Primært hørt med op til 2-3 fugle de fleste dage.

Winter Wren (*Troglodytes troglodytes*)

18/10 1 Hawkwatch og 25/10 1 Central Park, New York.

Golden-crowned Kinglet (*Regulus satrapa*)

Almindelig og set dagligt.



Golden-crowned Kinglet, Cape May Foto: Søren

Ruby-crowned Kinglet (*Regulus calendula*)

Almindelig og set dagligt.

Eastern Bluebird (*Sialia sialis*)

To iagttagelser, 22/10 1 nær Hawkwatch og 23/10 7 Villas.

American Robin (*Turdus migratorius*)

Almindelig, visse dage talrig. Især 22/10 udmærker sig ved et meget stort træk, således 2500+ ved Hawkwatch og 10.000+ ved Higbee.



American Robin, Cape May Foto: Søren

Swainson's Thrush (*Catharus ustulatus*)

- og andre *catharus* drosler er en vanskelig sag. Vi så flere, hvoraf vi bestemte en til denne art – 18/10.

Hermit Thrush (*Catharus guttatus*)

Øvrige *catharus*-drosler blev bestemt til denne. Således op til 7 fugle en dag ved Cape May Lighthouse og 24/10 2 Higbee.



Hermit Thrush, Cape May Foto: Søren

Gray Catbird*(Dumetella carolinensis)*

5 noteret, 18/10 2 Hawkwatch, 19/10 2 Higbee og 23/10 1 Villas.



Grey Catbird, Cape May

Foto: Flemming



Northern Mockingbird, Cape May

Foto: Søren



Brown Thrasher, Cape May

Foto: Flemming

Northern Mockingbird*(Mimus polyglottos)*

Forholdsvis få, således blot 18/10 2 Hawkwatch, 19/10 2 Higbee og 23/10 1 Villas.

Brown Thrasher*(Taxostoma rufum)*

Blot 3 fugle noteret, 18/10 1 Hawkwatch, 19/10 1 og 23/10 1 – begge Higbee.

European Starling*(Sturnus vulgaris)*

Almindeligt forekommende.

American Pipit*(Anthus rubescens)*

Blot 2 fugle 18/10 Hawkwatch. Dog flere potentielle hørt.

Cedar Waxwing*(Bombycilla cedrorum)*

Noteret trækkende ved Hawkwatch som følger, 18/10 20, 19/10 30, 22/10 20 og 23/10 18. Desuden 22/10 5 Higbee.

Northern Parula*(Parula americana)*

23/10 1 Higbee.

Nashville Warbler*(Vermivora ruficapilla)*

18/10 1 Hawkwatch-området.

Black-throated Blue Warbler *(Dendroica caerulescens)*

To fugle, 19/10 1 og 23/10 1 – begge Higbee.



Northern Parula, Higbee

Foto: Søren



Black-throated Blue-Warbler, Higbee

Foto: Søren



Palm Warbler, Higbee

Foto: Søren

Yellow-rumped Warbler

(*Dendroica coronata*)

Talrig alle dage, blandt andet kan nævnes, 18/10 2000+ Hawkwatch-området, 21/10 450 Hawkwatch, 22/10 5000+ Higbee samt 23/10 2500 Hawkwatch-området og 1000+ Higbee.



Yellow-rumped Warbler

Foto: Søren

Palm Warbler

(*Dendroica palmarum*)

Følgende er noteret, 18/10 1 Hawkwatch, 19/10 2 Stone Harbor, 22/10 2 Hawkwatch og 40 Higbee samt 23/10 10 Higbee.

Pine Warbler

(*Dendroica pinus*)

En enkelt fugl set ved Lilly lake, Cape May 22/10.

Yellow Warbler

(*Dendroica petechia*)

23/10 1 Villas.

Blackpoll Warbler

(*Dendroica striata*)

Følgende noteret, 18/10 2 Hawkwatch, 19/10 10 Higbee og 22/10 2 Hawkwatch.

American Redstart (*Setophaga ruticilla*)

Blot én iagttagelse, 22/10 1 Higbee.

Common Yellowthroat (*Geothlypis trichas*)

18/10 1 og 19/10 4 Hawkwatch-området.

Northern Cardinal (*Cardinalis cardinalis*)

Følgende er noteret, 18/10 2 Hawkwatch, 19/10 8 Higbee og 2 Hawkwatch samt 23/10 2 Villas.

Dicksissel (*Spiza americana*)

18/10 1 Hawkwatch er eneste.

Indigo Bunting (*Passerina cyanea*)

Søren fik et foto af en sådan i en besværlig dragt, som voldte nogen besvær og først blev bestemt med lidt lokal hjælp på Hawkwatch – 19/10 1 Hawkwatch.



Field Sparrow, Hawkwatch

Foto: Søren

Field Sparrow (*Spizella pusilla*)

Ved Hawkwatch 18/10 1, 19/10 3 og 22/10 2.



Chipping Sparrow, Hawkwatch

Foto: Søren

Chipping Sparrow (*Spizella passerina*)

Noteret ved 2 lejligheder (sikkert flere) 22/10 80 og 23/10 15 Higbee.

Clay-coloured Sparrow (*Spizella pallida*)

18/10 1 Hawkwatch.

Savannah Sparrow (*Passerculus sandwichensis*)

18/10 1 og 22/10 2 Hawkwatch samt 24/10 40 Barnegat.



Vesper Sparrow, Hawkwatch

Foto: Søren

Vesper Sparrow (*Poecetes gramineus*)

18/10 1 og 22/10 2 Hawkwatch.

White-throated Sparrow (*Zonotrichia albicollis*)

Almindelig og mangelfuldt noteret. Flere syngende.

White-crowned Sparrow (*Zonotrichia leucophrys*)

18/10 flere Hawkwatch, 19/10 2 Hawkwatch, 22/10 2 Higbee og 23/10 2 Villas.



White-crowned Sparrow, Cape May Foto: Flemming

Song Sparrow (*Melospiza melodia*)

Almindelig, men mangelfuldt noteret.

Swamp Sparrow (*Melospiza georgiana*)

Almindelig i fugtige områder som Stone Harbor og Brigantine. Mangelfuldt noteret.

Dark-eyed Junco (*Junco hyemalis*)

Noteret dagligt. Flest ved Higbee med 22/10 100 og 23/10 25.

Eastern Meadowlark (*Sturnella magna*)

Pæn forekomst af denne spøjse art. Fra Hawkwatch 18/10 11, 19/10 11, 21/10 15, 22/10 13 og 23/10 14. Desuden 20/10 8 Brigantine og 24/10 3 Barnegat.

Red-winged Blackbird (*Agelaius phoeniceus*)

Almindelig, vise dage talrigt trækkende. Nævnes kan 17/10 400 Newark-Cape May samt fra Hawkwatch 18/10 65, 19/10 300, 21/10 70, 22/10 3800 og 23/10 1500. Desuden 20/10 48 Brigantine samt ikke mindst 22/10 min. 6000 Higbee.

Common Grackle (*Quiscalus quiscula*)

Lokalt meget almindelig. Mangelfuldt noteret, flest 23/10 362 Villas.

Boat-tailed Grackle (*Quiscalus major*)

Almindelig på flere kystnære lokaliteter, således 19/10 11 Nummy Island og 35 Stone Harbor samt 20/10 196 Brigantine.



Boat-tailed Grackle, Brigantine Foto: Hans

Brown-headed Cowbird (*Molothrus ater*)

Blot 22/10 2 Higbee.

House Sparrow*(Passer domesticus)*

Almindelig – ej noteret.

18/10 100+ Hawkwatch. Desuden set ved Stone Harbor 19/10.

American Goldfinch*(Carduelis tristis)*

Mange fine trækdage. Fra Hawkwatch kan nævnes, 18/10 500+, 19/10 400, 21/10 600, 22/10 400, 23/10 1500 samt 22/10 200+ Higbee og 23/10 13 Villas.

Pine Sisken*(Carduelis pinus)*

En art, der vakte begejstring blandt de lokale på Hawkwatch. Øjensynligt mere almindelig en sædvanligt i år. Følgende noteret, 18/10 4, 19/10 8 og 21/10 5 foruden 22/10 60 Higbee og 23/10 4 Higbee.

House Finch*(Carpodacus mexicanus)*

I forhold til i 2009, hvor arten ikke blev noteret, var forekomsten overraskende høj. Set dagligt med max.



House Finch, Stone Harbor

Foto: Søren

Purple Finch*(Carpodacus purpureus)*

18 fugle noteret ved Hawkwatch, hvilket er mange, 18/10 4, 19/10 2, 22/10 3 og 23/10 4. Desuden 19/10 2 og 22/10 5 Higbee.




Yellow-rumped Warbler
Foto: Ole

Other Creatures

På turen blev der af pattedyr både iagttaget Black- og White-tailed Deer, set masser af Squirrels (forskellige arter) og delfiner ud for Cape May. Desuden fandt vi en trafikdræbt Bisamrotte.

Mest opmærksomhed fik dog nok sommerfuglene. Det kolossale træk af Monarch, der hvert efterår passerer Cape May i september, fik vi lige resterne af. Flere andre arter blev også set, som flere Buckeye, Admiraler og andre arter.



Buckeye – øverst

Monarch – tv

Monarch – under

Foto: Søren

Foto: Søren

Foto: Flemming

Dette var et forsøg på at videregive nogle af de mange oplevelser, denne tur bød på. Måske kan fremtidige rejsende også få lidt ud af denne rapport som inspiration. Ellers tak til jer alle for en på alle måder hyggelig rejse.





Bald Eagle, juv

Foto: Ole

Rovfugletotaler fra Hawkwatch

	total	18/10	19/10	20/10	21/10	22/10	23/10
Black Vulture	22	8	4		5	5	
Turkey Vulture	417	106	36		85	120	70
Bald Eagle	37	17	4		1	11	4
Osprey	77	23	8	6	21	11	8
Northern Goshawk	1	1					
Sharp-shinned Hawk	1744	262	115	44	255	731	337
Coopers Hawk	517	283	81	4	18	82	49
Northern Harrier	132	43	1	11	22	42	13
Red-shouldered Hawk	24	13	5		2	3	1
Broad-winged Hawk	42	30	5			6	1
Red-tailed Hawk	78	36	18		3	19	2
Golden Eagle	2	1				1	
American Kestrel	219	19	7		10	151	32
Merlin	242	10	4	27	135	62	4
Peregrine	74	28	3	9	21	13	

