

GALAPAGOS & ECUADOR



Februar 2013

INDLEDNING

Dette er rapporten over dagene og fuglene på en imponerende rejse til Galapagos og dele af Ecuador foretaget af en gruppe på 12 jyder, der efterhånden har taget turen sammen nogle gange. Denne gang foregik udrejsen dog i noget spredt (u)orden, blandt andet fordi en del af gruppen ønskede at besøge Galapagos-øerne først inden den fælles tur på fastlandet.

Derfor drog først Esben, Vagn og Søren først afsted til øerne. Verner fulgte efter som solist. Dernæst rejste Susanne, Christian og Hans til Quito for at tilbringe en lille uge i Mindo-området og endelig kom restgruppen hjemmefra for at deltage i den fælles 2 ugers tur til.

Turen var ikke på nogen måde en rejse med det formål at få boostet sin verdens-artsliste. Vi udvalgte bevidst enkelte områder, der ikke bød på for mange og lange køreture, men selvfølgelig også områder der kunne vise de meget forskelligt artede områder, naturen i Ecuador byder på – og områder med masser af fugle. Således med afsæt i Quito besøgte vi øst- og vestskråningerne af Andes for derefter via en kortere flyvetur til Coca at sejle ud i Amazonas for at tilbringe nogle dage ved Napo floden, en af Amazonflodens største bifloder.

DELTAGERLISTE

Vagn Freundlich	NrSundby
Søren Kristoffersen	NrSundby
Flemming Ahlmann	Aalborg
Verner Freundlich	Aalborg
Anton Thøger Larsen	Vodskov
Hans Christophersen	Skørping
Claus Rømer	Skørping
Esben Sloth Andersen	Skørping
Christian Andersen Jensen	Harlev
Susanne Boutrup	Harlev
John Nielsen Schmidt	Harlev
Bodil Lauridsen	Harlev

Rapporten er udarbejdet af Hans Christophersen
hach@mail.dk

Fotos:

Anton, Hans, Christian, Susanne, Søren

Fotos omslag

*Forside: Torrent Duck (Christian), Yellow-tufted Dacnis (Christian), Carunculated Caracara (Søren) og tågeskove ved San Isidro (Susanne).
Bagsider: Hook-billed Kite og Sword-billed Hummingbird (Søren).*

KONTAKTER

Herunder mail-adresser på de lokaliteter, som vi besøgte og som alle kan varmt anbefales. Både San isidro og Wildsumaco arrangerer endvidere bustransport.

I Mindo brugte vi Marcelo Arias Murcia som guide, som kan varmt anbefales – både som menneske og birdguide:

www.birdsofmindo.com

marceloguideofbirds@yahoo.com

Øvrige adresser:

www.sanilodge.com

www.wildsumaco.com

www.cabanassanisidro.com

Sidstnævnte kan også dække kontakten til Guango Lodge




Traditionel birding i Ecuador Foto: Hans

Rapport for Galapagos

1.-8. februar 2013

Af Esben



Indledning

De smukke Galapagos-øer havde længe været vores drømmemål. Det skyldtes at de er et naturligt "laboratorium" for evolutionen med mange endemiske arter - samt at mange af arterne er så ligeglade med mennesker at man kan studere og fotografere deres adfærd på nærmere hold end i en zoologisk have. Vagns, Søren og Esbens besøg formede sig som et 8-dages generelt krydstogt med MS Fragata fra Tierra Verde Tours (sammen med 13 andre passagerer fra mange lande). Der var fuld forplejning om bord samt besøg på én eller to øer hver dag. Her fortalte turguiden Fabricio Mondonado om den vulkanske geologi og det tilpassede dyre- og planteliv - og han sørgede også for at vi overholdt nationalparkens regler. Som et supplement snorklede vi et par gange hver dag for at se på hajer, rokker, havskildpadder, søløver og mange fiskearter. Resultaterne af turen overgik vores forventninger.

30. og 31. januar

Vi kørte med bil til Hamburg og fløj kl. 6 om morgenen via Amsterdam til Quito. Næste dag brugte vi formiddagen på fuglene i Quito

botaniske have og den omgivende park (fuglelisten indgår ikke i denne delrapport). Om eftermiddagen besøgte vi kirker og andre seværdigheder - og vi fik en burger på Burger King.



Baltra, Galapagos

Foto: Søren

1. februar

Flyet til Galapagos afgik lidt før kl. 8. Efter mellemlanding i Guayaquil ankom vi kl. 10 (én times tidsforskel) til lufthavnen på den lille ø Baltra. Vores første fuglearter var nogle af nationalparkens problemarter: den introducerede Smooth-billed Ani og den selv-introducerede Cattle Egret. I og omkring lufthavnsnygningen så vi den første af Darwinfinkere: Small Ground Finch (15). Båden lå forankret i hannen nær lufthavnen og her var der Galapagos Fur Seal, Brown Noddy og fregatfugle. Efter en kort sejlads besøgte vi Las Bachas Beach. På havet blev vi introduceret til de almindelige Galapagos Shearwater, Elliot's Storm-petrel og Blue-footed Booby.



Galapagos Shearwater

Foto: Søren

Ved stranden var der ud over Galapagos Sea Lion, Galapagos Fur Seal og Pacific Green Turtle mange fuglearter. Det drejede sig bl.a. om Greater Flamingo (1), Brown Pelican (25-30), Galapagos

Dove (2), Galapagos Mockingbird (4), Black-winged Stilt (2), Wimbrel (2), Ruddy Turnstone (6) og Yellow Warbler (10).

2. februar

Efter turens længste sejlads ankom vi om natten til Darwin Bay på Genovesa. Om morgenen gik vi via Prince Phillip's Steps til et plateau (El Baranco) hvor der yngede Red Footed Booby, Nazca Booby, og Great Frigatebird. Længere fremme var der et stort område hvor Galapagos Storm-petrel yngede i huller i lavaskorpen og hvor de samlede i luften i tusindvis før de besøgte rederne. Mindst 5 Short-eared Owl søgte at udnytte situationen - og 1 sås med en stormpetrel i fangerne. Der var søløver og pelssæler i vandet nedenfor klipperne samt overflyvende Red-billed Tropicbird (30). Om eftermiddagen besøgte vi den anden side af Darwin Bay. Her sås ynglende Great Frigatebird, Red-footed Booby, Nazca Booby og Swallow-tailed Gull samt Yellow-crowned Night-heron (20), Lava Gull (8), Galapagos Dove (10), Large Ground Finch (3), Sharp-beaked Ground Finch (5), Large Cactus-finch (10) og Warbler Finch (5).




Swallow-tailed Gull, Genovesa Foto: Søren

3. februar

Om formiddagen besøgte vi den lille ø Bartolomé ved østsiden af Santiago. Fra øens top var der en klassisk udsigt og i havet var der Galapagos Penguin (3). Senere spottede vi at en Galapagos Hawk fløj over mod øen, måske for at jage Lava Lizard. Om eftermiddagen besøgte vi på vestsiden af Sullivan Bay en 125 år gammel lavaflade med

mange interessante mønstre. Ved øen og i bugten sås Brown Pelican (5), Great Blue Heron (2), Lava Heron (5), Striated Heron (2), American Oystercatcher (5), Wandering Tattler (3) og Lava Gull (1).



Galapagos Pengiun, Bartolomé Foto: Søren

4. februar

Vi startede om morgen på South Plaza Island ud for Santa Cruz. Øen har meget tykstmædte Opuntia-kaktusser, men hovedattraktionen var sydsidens yngleområde med Magnificent Frigatebird, Blue-footed Booby og Swallow-tailed Gull. Nogle ynglende Red-billed Tropicbird fløj rundt før de nærmere sig rederne - og Søren fotograferede et redehul med en stor unge. På øen var både Marine Iguana og den ø-endemiske Santa Fé Land Iguana - og vi så hvad der måske var en steril hybrid mellem de to arter. Om eftermiddagen besøgte vi Barrington Bay på Santa Fé. I bugten var der Sting Ray og Green Sea Turtle og på standen var en stor koloni af Galapagos Sea Lion.

5. februar

Vi startede ved stranden ved Cerro Brujo på nordsiden af San Christobal hvor Chatham

Mockingbird færdedes i buskene og blandt søløverne. Vi så også San Cristóbal Lava Lizard. Så snorklede vi efter hajer ved Kicker Rock (på spansk: den sovende løve). Næste stop var Isla Lobos med en lille koloni af Blue-footed Booby samt Great Frigatebird. Sidste stop var den lille by Puerto Baquerizo Moreno, der er provinshovedstad for Galapagosøerne. Her fik vi endelig telefon- og wifi-forbindelse til omverdenen.



Great Frigatebird, San Cristóbal Foto: Søren

6. februar

Rejsens højdepunkt var nok besøget på Española - den geologisk ældste ø beliggende i det sydøstlige hjørne af Galapagos. Her yngler ved Punta Suarez den stort set eneste koloni af Waved Albatros, og bøgerne fortæller at øen forlades i december (herunder unger der ikke kan flyve). Men der var én unge tilbage! Den havde skiftet fjerdragt og lavede flyveøvelser med vingerne - så den måtte stadig være fodret af forældrene. Den anden hovedattraktion på Punta Suarez var 1 hun og 2-3 hanner af Galapagos Hawk. Dette hunlige harem står for én rede, men vi så ingen ungfugle. Den tredje attraktion var grupper af Hood Mockingbird. Om eftermiddagen hyggede vi os ved Bahía Gardner med søløver,

havskildpadder og spottedrosler. Om aftenen gav vi øl til passagererne og besætningen for at fejre "Lonesome Alba" samt Ecuadors 3-2 fodboldsejr over Portugal.



Waved Albatros, Española Foto: Søren

7. februar

Vi startede kl. 6 med en fantastisk snorkletur omkring Devil's Crown på nordsiden af Floreana. Så gik turen med panga ind til strandene og lagunen ved Punta Cormoran. Flamingoerne havde tidligere ynglet i lagunen, men kolonien blev opgivet for tre år siden. Så vi så kun 2 Greater Flamingo. Til gengæld så vi han og hun af den ø-endemiske Medium Ground Finch samt Floreana Lava Lizard. På øststranden ved Punta Cormoran var mange Green Sea Turtle parkerede i vandet efter æglægningen. Og mens vi soppede i vandkanten rørte nogle af de mange Sting Ray ved vores tæer, men de søgte vist bare sikkerhed og føde. Herefter startede en ret lang sejltur, hvorunder vi så en flok på mere end 300 delfiner - som til vores overraskelse viste sig at være Bottlenose Dolphin. Vi ankom til byen Puerto Ayora på Santa Cruz ved 14-tiden. Med panga gik turen til Charles Darwin Research Station hvor



King Angelfish, Floreana Foto: Søren

hovedattraktionen var opdrættet af 4 underarter af Galapagos Tortoise. Den sidste af Pinta-racen ("Lonesome George") var død for et halvt år siden, men der var stadig opdræt af saddelryggede kæmpeskildpadder fra Española. Der var også kuppelryggede skildpadder fra Santa Cruz. Inde i byen mødte vi Verner (der havde været på et kortere krydstogt). Og vi så hvordan søløver, pelikaner og Lava Gull trængtes mens en fiskehandler klargjorde fiske e under halvtag. Ved aftensmaden udvekslede vi emailadresser så de andre passager vil kunne se nogle af Søren's mange fotos.



Galapagos Dove, Seymour Foto: Søren

8. februar

Om natten var vi sejlet til Seymour Island. Klokken 6 blev vi fragtet ind på denne ø med livlig yngleaktivitet af især Magnificent Frigatebird. Hannerne tiltrak hunner med oppustede røde strubesække og medklappende vinger. Der var også Great Frigatebird og mulighed for at repetere feltkendetegnene for de to arter. Efter en kort sejltur blev vi og vores bagage ned panga fragtet ind til havnen på Baltra. Ved kysten så vi

de to sidste nye arter: Royal Tern og Grey Plover. I lufthavnen vinkede vi farvel til de andre passagerer og til Small Ground Finch. Så gik turen til Quito.

Artsliste for Galapagos

* endemisk

Galapagos Penguin	<i>Galapagospingvin *</i>
Waved Albatross	<i>Galapagosalbatros</i>
Galapagos Petrel	<i>Galapagospetrel *</i>
Galapagos Shearwater	<i>Galapagosskråpe</i>
Elliot's Storm-petrel	<i>Hvidbuget Stormsval</i>
Wedge-rumped Storm-petrel	<i>Galap. stormsval</i>
Band-rumped Storm-petrel	<i>Madeirastormsval</i>
Red-billed Tropicbird	<i>Rødnæbbet Tropikfugl</i>
Brown Pelican	<i>Brun Pelikan</i>
Blue-footed Booby	<i>Blåfodet Sule</i>
Nazca Booby	<i>Galapagossole</i>
Red-footed Booby	<i>Rødfodet Sule</i>
Magnificent Frigatebird	<i>Pragtfregatfugl</i>
Great Frigatebird	<i>Stor Fregatfugl</i>
Great Blue Heron	<i>Stor Blåhejr</i>
Cattle Egret	<i>Kohejr</i>
Lava Heron	<i>Galapagoshejr</i>
Striated Heron	<i>Mangrovehejr</i>
Yellow-crowned Night-heron	<i>Gulkronet Nathejr</i>



Galapagos Tortoise

Foto: Søren



Brown Noddy & Pelican

Foto: Søren

Caribbean Flamingo	<i>Cariberflamingo</i>
White-cheeked Pintail	<i>Hvidkindet Spidsand</i>
Galapagos Hawk	<i>Galapagosvåge*</i>
Peregrine Falcon	<i>Vandrefalk</i>
American Oystercatcher	<i>Amr. Strandskade</i>
Black-necked Stilt	<i>Stylteløber</i>
Grey Plover	<i>Strandhjejle</i>
Semipalmated Plover	<i>Amerikansk Præstekrave</i>
Whimbrel	<i>Småspove</i>
Wandering Tattler	<i>Amerikansk Gråklire</i>
Ruddy Turnstone	<i>Stenvender</i>
Sanderling	<i>Sandløber</i>
Red-necked Phalarope	<i>Odinshane</i>
Lava Gull	<i>Lavamåge*</i>
Laughing Gull	<i>Lattermåge</i>
Franklin's Gull	<i>Præriemåge</i>
Swallow-tailed Gull	<i>Svalehalemåge*</i>
Royal Tern	<i>Kongeterne</i>
Elegant Tern	<i>Aztekerterne</i>
Brown Noddy	<i>Brun Noddy</i>
Galapagos Dove	<i>Galapagosdue*</i>
Smooth-billed Ani	<i>Ani</i>
Short-eared Owl	<i>Mosehornugle</i>
Galapagos Flycatcher	<i>Galapagosskovtyran*</i>
Hood (Española) Mockingbird*	

Chatham Mockingbird	<i>San Cristobal-spottedros*</i>
Galapagos Mockingbird	<i>Galapagossponsoredrossel*</i>
Mangrove Warbler	<i>Gul Sanger</i>
Green Warbler-finch	<i>Kantorfinke*</i>
Grey Warbler-Finch*	
Medium Tree-finch	<i>Mellem Galapagosfinke*</i>
Sharp-beaked Ground-finch	<i>Spidsnæb Darwinfinke*</i>
Common Cactus-finch	<i>Kaktusfinke*</i>
Large Cactus-finch	<i>Stor Kaktusfinke*</i>
Large Ground-finch	<i>Stor Darwinfinke*</i>
Medium Ground-finch	<i>Mellem Darwinfinke*</i>
Small Ground-finch	<i>Lille Darwinfinke*</i>
Bobolink	<i>Bobolink</i>

DYR m.v.

Galapagos Sea Lion	<i>Galapagossøløve</i>
Galapagos Fur Seal	<i>Galapagospelssøløve</i>
Bottle-nosed Dolphin	<i>Øresvin</i>
Black (Pacific Green) Sea Turtle	<i>Grøn Havskildp.</i>
Sea Iguana	<i>Havleguan</i>
Galapagos Land Iguan	<i>Galapagos Landleguan</i>
Santa Fé Land Iguana	<i>Santa Fé Landleguan</i>
Lava Lizard	<i>Lavaøgle</i>
San Cristóbal Lava Lizard	<i>San Cristóbal Lavaøgle</i>
Española Lava Lizard	<i>Españolalavaøgle</i>



Galapagos Mockingbird

Foto: Søren

Ecuador 3-22. februar

Følgende dag for dag gennemgang er skrevet på skift af deltagerne, hvorfor udtrykket og karakteren af dagsberetningerne kan være meget forskellige og omtalen af fuglene de enkelte dage er meget uensartede. I denne forbindelse henvises til den efterfølgende artsgennemgang. Tre deltagere tilbragte en lille uge i Mindo-området nordvest for Quito, inden hele holdet mødtes i Quito.


Herefter besøgte de, der ikke havde været Mindo, dette område på en en-dags tur, mens andre enten så på Quito eller var ved Cotopaxi-vulkanen. Herefter heldagstur til Antisana-området sydøst for Quito. De næste 4 nætter blev tilbragt i Amazonas-området ved den fremragende Sani-lodge. Den resterende del af turen blev brugt i forskellige højder på østskråningen af Andes ved Wildsumaco, San Isidro og Guango.

Dagene var opdelt på følgende vis:

Mindo-området	3-9. feb
Quito	31. jan og 9. feb
Cotopaxi	9. feb
Antisana	10. feb
Amazonas / Sani Lodge	11-15. feb
Wildsumaco	15-18. feb
San Isidro	18-21. feb
Guango	21-22. Feb



Middag sidste aften, Guango Foto: "Hans"



Mindo og omegn den 3-8. februar 2013

Vi, Hans, Christian og Susanne forlod et influenzaramt Danmark sent lørdag den 2. februar. Heldigvis havde influenzaen sluppet sit tag i Hans så meget, at han i løbet af lørdagen blev i stand til at rejse sig fra sygesengen. Hans blev samlet op på Skanderborg station, og tidligt søndag morgen lettede flyet fra Hamborg, første destination Amsterdam og dernæst Quito, hvortil vi ankom ca. 24 timer efter at vi forlod Skanderborg station. Vi landede i Quitos gamle lufthavn, som nærmest ligger midt i byen en søvnig søndag eftermiddag, i hvert fald var der ikke meget liv i de gader, chaufføren, som modtog os i lufthavnen, kørte os igennem på vejen ud af byen mod vores første mål, El Monte i nærheden af Mindo. Vi kom sikkert ud af byen, passerede ækvator først fra den ene side og så fra den anden side – dog uden at vi bemærkede det - gennem Mindo og ud ad en hullet vej. Det var efterhånden blevet mørkt og begyndt at regne, så da bilen pludselig standsede og der absolut intet var at se i mørket, ringede spørgsmålet – hvad nu? i de trætte hoveder. Spørgsmålet blev hurtigt besvaret. Vi blev ført



Transport til El Monte

Foto: Hans

hen til en brusende flod, og der kunne vi se nogle brædder, som udgjorde en stol, der indgik i en svævebane. Vi blev en efter en placeret i stolen og trukket over floden det sidste stykke til El Monte. Der var ikke tid til at overveje, om det var nu man skulle være bange, eller om bagagen var for dyrebar til den tur - det var blot op i stolen og overlade resten til de to, der stod på hver sin side af floden og trak i tovene. På den anden side af floden ventede der os det dejlige sted, vi havde booket os ind på for de næste dage.




Sådan bor man, El Monte

Foto: Susanne

De øvrige gæster på El Monte var i gang med aftensmaden – der blev gjort plads til os ved bordet, og så var vi i gang. Vi fik serveret dejlig mad, hørte om området og dets fugle fra stedets tre værter, den store artsrigdom og blandt de mange arter, Sunbittern, som der skulle være rimelig sikker her. Den lange rejse sad os i kroppen, så det gjorde godt i mørket ved lommelygternes skær at finde frem til de to hytter, vi skulle bo i, og konstatere at der var

rigtig gode senge – de gjorde godt. Selv ikke den brusende flod lige udenfor husene kunne holde os vågne.



Fælleshuset, El Monte

Foto: Susanne

Inden vi sagde godnat aftalte vi at mødes kl. 6.30 ved El Montes lodge for at gå en tur ud i skoven inden morgenmaden. Vi stod op i mørket og bevæbnet med lommelygte begav vi os til mødestedet – men Christian blev forsinket. I morgengryet spottede han en Sunbittern ved floden, glæden og begejstringen var vakt. At det skulle vise sig, at et par boede på stedet og nærmest gik rundt på vore terrasser, gjorde det ikke dårligere. Efter en kop hurtig kaffe gik vi ud i samlet flok – to amerikanere, to af stedets værter, os tre danskere og endelig men ikke mindst Nathalia, som var vores lokale bird guide, mens vi var på El Monte. Da vi kom til floden var Sunbittern der stadig, og nu i fuldt lys, så vi nu virkelig kunne se hvor flot en fugl det er. Der var et par, som havde travlt med at aflive en stor billelarve.



Sunbittern og Christian

Foto: Hans

Ingen i selskabet gik glip af Sunbittern, hvad enten turen blev startet med interesse for fugle eller ej.

Vi gik gennem den tætte tågeskov langs floden og glædede os over fuglene, planterne, stemningen og bare det at være der. Efter et par timers travetur gjorde morgenmaden os godt – en morgenmad med områdets frugter, æg, kartofler og dejligt hjemmebagt brød – ikke uden grund at El Monte har rygte som et sted, hvor man spiser godt.



Cock-of-the-rock-tips

Foto: Susanne

Nathalia stod til vores disposition resten af dagen. Som nyankomne var det fint for os at få lidt styr på "almindelighederne", så formiddagen brugte vi langs vejen mod Mindo på den anden side af floden. Vi lagde ud med at tage turen over floden med svævebanen, nu i dagslys så vi kunne se, hvad det var vi havde kastet os ud i aftenen i forvejen. Langs vejen besøgte vi vores første lokalitet med feeders for hummingbirds, begejstringen var stor og svær at slippe. De små hurtige fugle er fantastiske i deres bevægelser og opførsel, samtidig med at de har fantastiske former og farver. Dem bliver man ikke trætte af, hvilket vi adskillige gange senere skulle sande. På turen fik vi også stiftet vores første bekendtskab med en række af de farvestrålende tanagers – fugle med flotte farver i kombinationer som er helt forskellige fra de hjemlige. Eftermiddagen var vi enige om at bruge omkring lodgen – en fornuftig beslutning viste det sig. Vi havde om morgenen og formiddagen haft fint vejr, behagelig temperatur og kun enkelte smådryp, men om eftermiddagen regnede det. Det

behøvede dog ikke nødvendigvis at lægge en dæmper på aktiviteterne. Bænket i behagelige stole på lodgens terrasse, en kop af den gode Ecuador-kaffe indenfor rækkevidde og med kikkert eller skop for øjet var gode muligheder for at se en masse fugle i området ved lodgen, Pale-Mandibled Aracari, Lemon-Rumped Tanager, Red-Headed Barbet.... - et perfekt alternativ til at gå ude i regnen.



Regnskov nær Cock-of-the-rock-lek Foto: Hans

Nathalia foreslog at starte den næste dag med et besøg ved en Cock-of-the-Rock-lokalitet. Det kunne vi nemt lokkes til, så klokken fem mødtes vi tirsdag morgen som aftalt floden og blev på den anden side samlet op af Nathalia med bil og chauffør. Vi kørte en halv times tid inden vi kom til stedet, hvorfra vi skulle gå videre. I lyset fra lommelygter gik vi endnu en halv times tid ad en smal sti med ejeren af lokaliteten forrest til fuglenes spilleplads. Vi blev bænket i et interimistisk halvskur med åbning ud mod skoven, og så var der bare at vente på fuglene. Vi fik selskab af et par schweizere og deres kvindelige guide – en glæde at se, at fugleguiderne her findes af begge køn. Det var endnu halvmørkt, men pludselig hørte vi mellem træerne det første kald af en Cock-Of-The-Rock, eller skrig lød det nærmest som. Vores øjne fulgte lydene og inde mellem træerne kunne vi efterhånden i det tiltagende lys fuglenes røde hoveder. Kaldene blev mere og mere intense, og det blev tydeligere og tydeligere at se fuglene – indtil det hele pludselig var forbi kl. 7.30. Det sluttede som hvis der blev trykket på off-knappen. Det var tid derefter tid til at se på

billederne – var der kommet fugle på Christians billeder taget med den store lyskrævende linse, eller på Hans's billeder taget med det lille kamera med den gode zoom? Begge havde vist været heldige. På vejen tilbage til bilen blev vi ført lidt væk fra stien, en flot Choco Trogon sad derinde mellem træerne. Også denne dag startede rigtig godt. Vi betalte for oplevelsen, 10 \$ for hver, og kørte så videre tilbage mod Mindo og op ad bjerget mellem Mindo og El Monte.



Cock-of-the-rock-track

Foto: Hans

Vi havde været på bjergvejen dagen før, men med bil kunne vi komme højere op og "nøjes" med at gå ned. Der var mange småfugle gemt i træerne langs vejen, Blue-winged Mountain og andre tanagers gav os mulighed for at repetere, og vi hørte for første gang Manakin. Vi så den flotte Crested Quetzal sidde majestætisk tæt ved vejen og skue ud over området, og over os svævede Swallow-tailed Kite yndefuldt gennem luften. Det var en fornøjelse stille og roligt at bevæge sig afsted og nyde hvad der kom. Tiden gik, og et blik på uret viste, at vi med den fart, og den afstand der var til El Monte, ikke ville have en chance for at nå tilbage til frokosttidspunktet klokken 13 – troede jeg. Men pludselig åbnede Nathalia en låge ind til en sti væk fra vejen. Stien gik gennem tæt skov ned ad bjergsiden, ind imellem temmelig stejlt nedad, men en smuk og spændende sti, som det lykkedes os at forcere uden at nogen af os faldt – så vidt jeg husker - og pludselig kunne vi forude skimte taget af lodgen ved El Monte – her var virkelig tale om en smutvej. Vi nåede frem til en dejlig frokost klokken 13 og lige i tide til at nå indenfor inden

regnen satte ind nogenlunde på samme måde som dagen før. Det gav os en god grund til efter frokosten og efter at vi havde pakket vores bagage sammen i vores respektive hytter, at slå os ned på terrassen i et par timer indtil det var tid at tage afsked med El Monte. Det blev til birding lige til det sidste i træerne omkring lodgen, vi blev ikke færdige, der var til mange flere dage – men vi måtte videre.

Vi tog afsked med Nathalia og El Monte, og takkede for nogle dejlige dage. I den silende regn kørte en taxa os de få kilometer fra El Monte til Mindo og Dragonfly Inn, hvor vi hurtigt blev installeret. Vejret lagde ikke op til sightseeing, men der var sat hummingbird feeders op ved den overbyggede terrasse, så vi var rigelig underholdt de næste par timer. Ud over hummingbirds var her også livet på gaden udenfor at se på, et stille liv, hvor kvinder i snakkende flok, mænd på knallert eller i biler og legende børn drev forbi, mens de i butikken på den anden side af gaden gjorde ihærdige forsøg på at stege kyllinger. Vores udsigtsbillede var blevet skiftet radikalt fra El Monte.



Marcelo Digiscoping

Foto: Hans

Vi havde hjemmefra truffet aftale med Marcelo Arias om, at han skulle være vores guide de kommende dage, så som aftalt blev vi samlet op af Marcelo udenfor Dragonfly Inn klokken seks onsdag morgen. Målet var Rio Silanche Cloud Forest. Da vi nåede frem var dagslyset også kommet frem, og vi startede med en tur ud i tågeskoven for at ende ved et tårn, hvorfra vi havde en fin udsigt hen over trætoppene til de rovfugle, der svævede hen over skoven. Marcelo havde påtaget sig at sørge for dagens forplejning,

og efter denne første tur i skoven serverede han et fint morgenmåltid for os fra bilens bagsmæk. Der var meget mere at komme efter i skoven, så vi holdt ikke lang pause, vi måtte atter af sted. Der var masser af fugle, men også plads til at lytte, nyde, se og fotografere. Der blev bladret flittigt i bogen for at få sat navne på. Vi havde blandt mange andre fornøjelsen af her ikke kun at høre, men også se White Beared Manakin, som ikke lod sig synderlig anfægte af vores tilstedeværelse. Ansvarer for frokosten havde Marcelo uddelegeret, så da vi godt varme og svedige af formiddagens dejlige solskin og travetur vendte tilbage til huset ved "headquarter" havde parret, som boede i huset, eller som i hvert fald var ankommet dertil på deres knallert, lavet frokost frem til os. Vi blev vel bænket på havestole og trakteret med kylling, ris, kartoffelmos og stegte plataner – de store grønne bananer, et herligt måltid – og hyggeligt at høre lidt mere om livet i Ecuador hen over tallerknerne. Oven på dette gjorde det godt med siesta – en siesta, som dog blev noget forstyrret af larmen af en chikade, som havde været så uheldig at blive indfanget af Double-toothed kite. Den stakkels chikade kæmpede for sit liv – men forgæves.



Marcelo laver morgenmad Foto: Hans

Inden vi forlod Rio Silanche Cloud Forest sidst på eftermiddagen havde også Western White-Tailed Trogon fastholdt vores opmærksomhed med sine flotte blå og gule farver, ligesom en Western Woodhauer havde vakt opmærksomhed – den var åbenbart heller ikke helt almindelig for Marcelo.



Mindo, hovedgaden

Foto: Hans

Tilbage i Mindo blev vi enige om at gå ud og se på byen om aftenen, vi måtte se lidt andet af Mindo end kun Dragonfly Inn, som vi ellers var vældig tilfredse med. Det tog ikke lang tid at nå til den anden ende af byen, men selv på den korte tur var der en masse at se på. Butikkerne på hovedgaden fortalte tydeligt, at turismen betyder meget for området, og skulpturen af en kolibri på torvet, at fuglene er et centralt omdrejningspunkt. Der var mange forretninger, som solgte diverse oplevelsesture, og mange restauranter, som tilbød forskellige specialiteter. Et sted kunne man komme på Tour de Chocolate, sikkert ikke dårligt i lyset af den gode kvalitet af stedets chokolade. I en sidegade påkaldte en overdækket boldbane sig vores opmærksomhed, her var der en volleyball kamp i gang. De unge fyre bankede bolden over et net, der var så højt, at selv Hans, som er næsten dobbelt så høj som de laveste af spillerne, var forbløffet over, at det lykkedes.

Torsdag morgen lagde vi ud med at køre til Angel Paz, som har spilleplads for Cock-Of-The-Rock kombineret med nærkontakt / håndfodring af Giant Antpitta. Vi havde Cock-Of-The-Rock i så frisk erindring, at vi undlod den del, og ankom med forventning om at opleve Giant Antpitta. Det blev til en oplevelse for ørerne men ikke øjnene, antpittaen var ikke så sulten at den kunne lokkes frem med selv de dejligste orm. Helt uforrettet gerning var det dog ikke, Angel fik lokket Dark-Backed Wood-Quail og Ochre-Breasted Antipitta frem fra skovbunden, og ved en foderplads kunne



Hos Angel Paz

Foto: Hans

vi nyde den farvestrålende Toucan Barbet og Crimson-Rumped Toucan, som kom for at mæske sig med de fremlagte frugter. Ved hummingbird feederen genså vi nogle af de velkendte hummingbirds, og atter nogle, vi ikke havde set tidligere. Inden morgenmaden havde vi en afstikker hen for at opleve Ocellated Tapaculo – et tilkøb i forhold til den ”faste pakke” ved Angel Paz. Med i pakken var der morgenmad – om end klokken efterhånden var omkring 11. Den dejlige



Lyre-tailed Nightjar

Foto: Hans

mad, som husets seniora havde tilberedt mens hendes mand lavede sit show for turisterne, blev serveret på en overdækket terrasse med udsigt over dalen, det kompletterede absolut oplevelsen. Vi blev trakteret med fiturestegte boller lavet af de grønne plataner med salsa til at dyppe i og dernæst empanadas med ostefyld og endelig den gode kaffe. Vi havde gjort turen sammen med et engelsk og et skotsk par og deres respektive guider, som var henholdsvis amerikaner og finne. Sammen med dem brugte vi noget tid på at nyde udsigten og fuglene fra terrassen inden vi betalte Angel Paz, takkede for oplevelsen og begav os videre til næste mål. På vejen væk fra Angel Paz spottede Marcelo Lyre-Tailed Nightjar siddende godt kamufleret mellem bregneblade på en skråning, fantastisk fugl med en hale der er flere gange længere end fuglen – det var godt set, og uden ekstra beregning.



Susanne i Milpe Gardens

Foto: Hans

Næste mål var Milpe Bird Sanctuary – endnu en tågeskov, som Mindo Cloudforest Foundation

står for sammen med Rio Salanche Sanctuary, hvor vi havde været dagen i forvejen. Vejret viste sig ikke længere fra sin pæneste side, vi fik brug for regntøj og glædede os over de gummestøvler, som var blevet vores faste fodtøj. Regnen gik dog ikke ud over fuglenes aktivitet, kun vores mulighed for at høre dem ind imellem. Vi havde nogen gode timer med fine fugleoplevelser – heriblandt Spotted Nightingale-Thrush, som gav udfordringer til de tre herrer med hver deres måde at fotografere på, Hans med det lille kamera, Christian med den store linse, og endelig Marcelo, som var eminent til digiscoping. Vi fik et lift tilbage til Mindo med Milpes manager. Vi har

kørt i mange dårlige biler rundt omkring i verden, denne skriver sig ind i rækken – plastik i stedet for glas i den ene siderude, et ur der som det eneste virkede på instrumentbrættet, kun én forlygte..., men tilbage kom vi, og vi takkede pænt for turen.



Old Mindo-Nono Road Foto: Hans

Fredag morgen brød vi op fra Dragonfly Inn og Mindo, vi skulle senere på dagen mødes med resten af gruppen i Quito. Marcelo samlede os efter morgenmad på hotellet op sammen med en chauffør, og foran os lå en dag med birding langs den gamle vej mellem Mindo og Quito over Nono – Old Mindo Road. Det var absolut ikke en kedelig tur – atter en masse nye arter, og fornøjelsen ved at gense nogle, vi havde set tidligere. Ved et af de mange stop spottede Hans en hvid prik langt ude, der blev sat skop på, og efter nogen diskussion – og også til Marcellos store forundring – blev der opnået enighed om, at det nok var ungen af Black-And-Chestnut Eagle. Den sidste rest af tvivl blev fjernet, da den voksne fugl lidt senere blev spottet i nærheden. Vi glædede os alle over oplevelsen, og Marcellos respekt for den danske evne til at spotte rovfugle blev vist yderligere skærpet.

Vi nåede som aftalt frem til Quito ved halv-fire tiden, men et var at nå Quito, noget andet var at finde Hotel San Francisco. Hotellet lå i den gamle bydel, hvor gaderne stort set alle var ensrettede. Ved fælles hjælp lykkedes det dog efter yderligere en halv time, og vi nåede lige frem tids nok til få minutter senere at tage imod holdet fra



Hotel San Francisco i Quito Foto: Hans

Galapagos. Dejligt at se dem, de ankom i sandaler og shorts og sprængfyldte af gode oplevelser også. Vi var nu syv, og manglede fortsat fem fra Danmark før vi var fuldtallige. Det blev vi en times tid senere – se det er logistik, der batter. Vi indledte den fælles tur med at spise middag på en nærliggende restaurant, og der var noget at snakke om hen over bordet. Blandt andet kunne Hans fortælle de otte, som havde valgt at tage til Mindo-området om lørdagen, at de ville blive samlet op ved hotellet klokken fire om morgenen.

Aftenen sluttede med folkedans især for et par af dem, der ikke havde rejst hele dagen. Vi ankom nemlig til Quito, netop som fejringen af karnevalet begyndte.

Susanne



Søren fra Galapagos og Claus fra Aalborg – gensyn i Quito Foto: Hans

9. februar

Heldagstur til Mindo-området

Vejr: sol og skyer, 10-22 gr

Turen gik mod Tandayapa dalen, med følgende stop ved Paz de las Aves, Mindo, Bellavista og herefter tilbage til Quito

Tandayapa Valley: Her varierer højden fra 1800 til 2100. Det er blevet en af de mest populære birding destinations i Ecuador p.g.a. adgangsmuligheder og biodiversitet. Turen startede kl. 4 i regnvejr og med 2 timers kørsel. Desværre blev køre turen lidt længere end forventet dels pga regnvejr og tæt trafik, da mange netop denne dag, havde startet ferieturen mod kysten - af den grund var trafikken tæt, allerede tidlig fra morgenstunden.



Crimson-rumped Toucanet Foto: Søren

Paz de las Aves. Nu er Paz farm en af de mest besøgte fugle steder i Ecuador. Dette er et sted som er gået fra at være kommende landbrugs land til at det nu er et refugium for fugle og er nu en af de mest besøgte private områder, hvor der kan birdes.

Første stop var i Paz de las Aves lige omkring solopgang. I fuldt firspring løb vi mod vi mod det første udsigtspost hvor målet var at se Cock of the Rock - forventningerne var store. På udsigtsposten kunne andre birdere oplyse os om at vi var kommet ca 10 min for sent. Cock of the Rock havde været fremme, men var nu færdig med at danse. Vi så dog et kort glimt af en passerende han, men ikke tilstrækkelig til at tilfredsstille vores behov. Tilgængæld så vi dog Crimsom-rumped Toucanette.

Ved Paz de las Aves oplevede at birding fik en ekstra dimension, idet vi var i et jordskælv. En surrealistisk oplevelse, som varede op i mod 1 minut. Vi kunne iagttage at fuglene, dvs hummingsbirds forsvandt ind i skoven forud for skælvet. Senere fik vi oplyst at Epicenter havde været i Columbia. Skælvet var 7,1 på Richter skalaen

Vores Guide Marcelo planlagde at næste stop skulle være i Mindo. Mindo er en lille by med 3000 indbyggere med subtropisk regnskov og er en af de mest biodiverse områder i verden.

Vi kørte gennem Mindo By og passerede broen over Mindo river. Her standsede vi nedenfor bjerget. Der blev herefter birdet op mod selve startstedet for svævebanen - zipline. Det blev en meget fin gå tur med mange nye arter til artslisten. På turen ud af Mindo dvs. lige udenfor Mindo by så vi Commen Potoo i fin position.

Frokost blev indtaget i bussen mod Bella Vista Logde. Undervejs over bjerget blev der birdet flere steder og ofte mødte vi fugletog med mange forskellige arter - det gav rigtig mange nye arter



Der spejdes nær Mindo..... Foto: Søren

til artslisten. Desværre var der tåget på toppen af bjerget - men det lykkedes dog at se Pale-mandibled Toucan.

Undervejs passerede vi Bellavista Lodge, som var den første Eco logde i Tandayapa dalen og er en af de mest besøgte Lodges i hele området.

Vores behov for at se Cock of the Rock blev tilfredsstillet da vi ved næstsidste stop så 3 hanner siddende i fin position. Sidste stop foregik, da det var ved at blive mørkt - her så vi en meget lavtflyvende Rofous-Bellied Nighthawk.

Dagen blev af Susanne, Christian og Flemming brugt til en højlands-tur til Cotopaxi vulkanen, mens Hans tilbragte dagen i Quito med karneval, og også her blev jordskælvet oplavet markant, da gulvet bølgede og blomsterkrukkerne gyngede fra side til side.

John



Fra Cotopaxi-området

Foto: Susanne

Vi var fire tilbage til morgenmaden på hotellet lørdag morgen, Mindo-holdet var for længst taget af sted. Dagen var til "fri leg", og Hans valgte at blive i Quito for at opleve karnevallet og hvad byens ellers havde at byde på, mens Flemming og vi, Christian og Susanne hyrede en taxa og tog på tur til Cotopaxi, for at se nærmere på livet i og ved søen i højlandet ved vulkanen der. Det skulle blive en dag, som på sin helt egen måde blev uforglemmelig – et jordskælv gav dem som oplevede det et minde for livet. Hans oplevede det på hotellet, hvor gulvet blev levende, blomsterkrukkerne gyngede og vandet skvulpede ud af fontænen. Cotopaxi-holdet var på

landevejen i taxa, og mærkede - til deres ærgrelse - ikke noget. Endelig havde Mindo-gruppen deres helt egen oplevelse med jordskælvet. Og så var det Susannes fødselsdag.....

Susanne



Karneval i Quito

Foto: Hans

10. februar

Antisana 07.30-14.30

Vejr: sol og skyer 10-17 gr

Så kom dagen hvor vi skulle "bestige" Antisana.

Morgenmaden blev serveret kl. 06:45, ikke den store oplevelse.

Bussen, vi skulle med, var bestilt til kl. 07:00, en stor bus med god plads.

Afgang med bussen kl. 07:20, efter at Claus havde fundet bussen, den holdt ikke lige uden for hotellet, hvilket forvirrede Claus lidt.

Fodbold er populært i Ecuador kunne vi konstatere, vi passerede en fodboldbane kl.

07:30, hvor man var godt i gang med en kamp.

Turen mod Antisana var fantastisk flot,

Andesbjergene viste sig fra sin flotteste side.

Når solen trængte igennem morgendagens dis, lyste de sneklædte toppe, hvilket var et rigtigt flot skue, det tegnede godt for dagen.

Vejret blev bare bedre og bedre, jo nærmere vi kom bjerget.



Antisana-vulkanen

Foto: Hans

Kikkerterne blev brugt flittigt ud gennem ruden og flere nye arter blev det til, inden vi endnu havde forladt bussen. En fugl, som alle gerne ville se var Kondoren, men garanti for at se fuglen vidste vi godt der ikke var, men men men pludselig havde Hans fået øje på nogle prikker over Antisana, hvilket godt kunne være kæmpefuglen. Bussen blev standset og folk strømmede ud af bussen. Det viste sig, at Hans havde set rigtigt, men ikke nok med at det var Kondoren, nej der kredsede næsten en fjerdedel af hele bestanden i Ecuador, et utroligt syn 18 Kondorer i en skrue over Antisana, hvor heldig kan man være, en god start på dagen.



Der ses kondorer

Foto: Susanne

Efter det flotte skue med Kondoren kørte vi videre op af bjergsiden, alle var vældigt interesserede i hvor højt bussen var nået op, så Flemmings gps'er blev flittigt brugt. Det højeste punkt blev 4098 meter, hvilket vist var rekorden for alle på nær Flemming (4101 m.) - alle klarede

højden fint men vi kunne godt mærke at der manglede lidt ilt til musklerne, det var klogest at tage den lidt med ro.



Black-faced Ibis

Foto: Søren

Da vi nærmede os de 4000 meter begyndte højlandsfuglene at dukke op, Black-faced Ibis, Carunculated Caracara og Andean Lapwing, specielt Caracara var der mange af. På toppen skulle vi gennem et tjekpoint, de ville se vores pas, men da flertallet ikke havde passet med, var det pludselig nok med at få vores alder at vide, vi kunne så fortsætte til vores endestation - en flot Højlandssø. Søren viste sig at have en overraskelse, nemlig en Skeand, som slet ikke skulle findes i Ecuador og så i en højde der nærmede sig 4000 meter. Marcelo havde aldrig set endsige hørt om den fugl! Kondoren viste sig også igen i nærheden af søen, tættere på end tidligere på dagen så nu kunne man rigtig se hvor smuk den er. Vi spiste de medbragte madpakker ved søen, inden vi begyndte hjemturen til Quito. På tilbageturen stoppede vi ved et plateau, hvor vi ved opkørslen havde set mange Caracara'er. Og nu viste det sig at der var flere "hundrede" som fløj i store flokke, et flot syn. Der blev obset langs vejen på nedturen, vi blev sat af, hvorefter bussen kørte længere nedad. Efter en oplevelsesrig dag på Antisana, kørte vi tilbage til Hotellet i Quito, hvor der blev serveret aftensmad kl. 18:00.

Flemming



Andean Lapwing

Foto: Søren

11. februar


<u>Coca</u>	12.00-13.30
<u>Coca-Sani Lodge</u>	13.30-17.00
<u>Sani Lodge</u>	aften

Vejr: regnbyge Coca, 24-30 gr.



Udskibning i Coca

Foto: Hans



Fordelt i tre taxaer forlod vi Hotel San Francisco og Quito centrum med retning mod Quito National Airport. Nogen af os var klædt på, så vi var beredte til at drage mod meget kolde himmelstrøg – og ikke som det var planen regnskovens varme. Det var måden at få bagagens vægt bragt fra de "over-Atlanten-tilladte" 2x23 kg ned til de "indenrigs-tilladte" 20 kg, og således lykkedes det alle, at få os selv og vores bagage tjekket ind i tide til flyet mod Coca, byen ved Rio Napo i Oriente, hvorfra vi skulle sejle videre. Bodil præsterede endda, omsorgsfuld som hun er, i sin håndbagage at medbringe drikkevand, så der var til hele flokken, ca. 4 liter – en præstation som imponerede.

Vi fik et par ekstra timer i lufthavnen, vist tekniske problemer med flyet. Det gav os bl.a. tid til at hilse på den engelske kvinde, som sammen med sin ecuadorianske mand, deres lille datter og et filmhold også skulle med flyet til Coca og videre mod Sani Lodge og deres community. Vi kunne senere læse den fantastiske historie om denne engelske forretningskvinde, der fandt sin store kærlighed i Oriente, og valgte at slå sig ned der for at få barn og for at deltage i sin mands kamp for indianernes rettigheder, bl.a. i forhold til olieindustrien. Vi kunne så selv krydre historien med overvejelser om, hvorvidt olieindustrien i Amazonas og Ecuador er godt eller skidt for området og landet. Olieindvindingen har helt sikkert miljømæssige og dermed også menneskelige omkostninger, men den giver samtidig kapital til landet med de muligheder, det giver en regering for at bruge penge på skoler, veje, broer og anden infrastruktur. En ikke ukendt konflikt, som også var et emne i den igangværende valgkamp forud for det forestående valg af Ecuadors næste præsident – et valg der fandt sted få dage senere.




Oliebåd på Napo River

Foto: Søren

Efter en flyvetur på kun 30 minutter stod vi i Coca, hvor temperaturen nåede de 30 gr, og med en luftfugtighed på 100% var det noget ganske andet end højlandet. I et hjørne af lufthavnen gennemgik vi en forvandlingsproces og blev tilpasset den lokale temperatur - vi sprang ud som sommerturister med vinterblege ben i korte bukser. En kort ventetid uden for lufthavnsbygningen gav turens eneste Vermilion Flycatcher, en flot rød han. Ved Napo flodens bred ventede åbne både på at bringe turisterne til forskellige lodges langs floden. Vi skulle med båden til Sani Lodge – sammen med filmholdet.

Alle blev udstyret med redningsveste, og de som sad yderst på bænkerne desuden med regnslag – fornuftigt skulle det vise sig, da der kom fart på båden. Ned mellem bænkerækkerne blev der rakt madpakker pakket ind i papir og bananblade, helt i overensstemmelse med forventningerne ud fra beskrivelserne af Sani Lodge – en lodge drevet af områdets beboere i pagt med naturen efter at de havde fået den overdraget af et olieselskab som modydelse for accept af, at der blev søgt efter olie i området. Der blev ikke fundet olie, men aftalen om lodgen stod ved magt. Konflikten, som filmholdet ville skildre, var den lokale modstand mod, at olieselskabet ønskede at genoptage eftersøgningen efter olie. Der var gode muligheder for illustrative filmklip på sejlturen, vi passerede boretårne med flamme i toppen og små samfund med tøjvask og leg ved flodbredden – der var det hele.



Ankomst til Sani Lodge Foto: Hans

Efter ca. 2½ timers sejltur, hvor båden med to brøllende 100 hestes motorer i høj fart med zig zag kurs, hvor bådføreren behændigt fandt vej mellem drivende træstammer og de mange sandøer i floden. På trods af farten fik vi set både Vandrefalk, Fiskeørn, Yellow-headed Caracara, samt flere Sølvhejrer langs bredden, inden båden lagde til ved en lille anløbsbro. Sammen med endnu et par af folkene fra Sani Lodge gik vi ad en lang boardwalk gennem skoven hen til den lille biflod, hvor kanoer ventede for at sejle os det sidste stykke til Sani Lodge. Turen ad boardwalken var betagende, nye lyde, nye dufte og nye fugle som Yellow-rumped Cacique og Blackfronted Nunbird. Og den sidste del af turen i

kano var ikke mindre betagende – stille og roligt gled vi gennem vandet og bare nød naturens skønhed. Fra den smalle biflod gled vi ud i en større lagune, hvor vi passerede en pæl hvor der



Dobbelt dækker

Foto: Sani

på toppen sad en Hvidvinget svale og ned ad stolpens sidder hang en flok Langørede flagremus. I bunden af lagunen lå Sani Lodge, meget fint passet ind i den natur, den lå midt i. Vi blev ved anløbsbroen modtaget af en tjener, som serverede os et glas iskoldt lemondrik, det gjorde godt. Resten af dagen blev tilbragt med at udforske stedet, nyde varmen og fuglene fra anløbsbroen, hvor et par Hoatziner, skulle vise sig at være lige så spændende at se på som forventeligt ud fra illustrationer. I lagunens klare vand svømmede en tre meter lang Caiman, rundt få meter fra os, og overbeviste os om, at vi ikke skulle lade os friste til en svømmetur. Solnedgangen over lagunen og regnskoven var et fantastisk syn og en fin afslutning på endnu en spændende dag, inden vi satte os til bords for det første måltid på Sani Lodge, måltider som skulle vise sig hver gang at være en fornøjelse.



12. februar

Sani/Napo hele dagen

Vejr: sol/skyer 24-30 gr

Fælles morgenmad kl. 5. Her var et meget veldækket morgenbord, med diverse morgenmadsprodukter - scrambled eggs, hjemmebagt brød og mange forskellige slags frugt.

Der var afgang fra Logden kl. 5.30. Vi startede ud med sejlads i kano med plads til 12 personer. Ombordstigning skete forsigtigt og efter et system - således at vi undgik at kæntre. Med ombord var 3 lokale guider. Domingo som var turfører og de 2 andre hans meget kvalificerede hjælpere.



Landgang tidlig morgen på ø i Napo floden
Fotos: Anton



Vi sejlede tilbage til hovedfloden Napo - hvorefter vi steg ombord på endnu større flodbåd. Kursen blev sat mod en af "flodøerne" i floden Napo. Undervejs på sejladsen blev der bl.a. set Cocoi

Heron. På øen stod det hurtigt klart, at dagen ville bringe mange nye arter. Her var flere endemiske arter. Biotopen spændte over sandområder - vandhuller - til høj og lav vegetation. Generelt var fuglene nemmere at få øje på end i den tætte skovbevoksning på fastlandet. Domingo viste sig at være en meget kompetent guide.

Herefter blev der birdet en time fra båden og de første Many-banded Aracaris blev spottet. Næste stop blev Community Sani. Her var en skole, hjem til de ældre, et fælleshus (her var der forberedelse til at fejre karneval om aftenen) og endvidere var der fodboldbane. Guiderne var tydeligvis stolte af stedet og inviterede os indenfor i kvindehuset, hvor der der var kvinder, som var igang med at forberede aftenens mad. Her blev uddelt smagprøver på stegt piratfisk og andre lokale specialiteter. Endvidere var der en salgsbod af kvindernes husflidsarbejder - mange smykker især. Der blev købt ind med god samvittighed, da overskudet gik til Sani Community. Stedet viste sig også at være en særdeles god fuglelokalitet. Her blev set flere nye arter, blandt andet en art, som ikke var i vores fugleguide - Cattle Tyrant. En gæst fra Columbia. En anden fin oplevelse var på tæt hold at se Hook-billed Kite.



Der serveres lækkerier i Sani Community
Foto: Susanne

Vi blev herefter sejlet tilbage til Sani Logde. Undervejs vinkede vi farvel til filmholdet fra MBC, som skulle lave et program om olieindustriens udvidelser ind i Sani befolkningens områder. Hjem til frokost som bestod af en 3 retters meget veltillavet menu. Der blev holdt Siesta indtil kl. 3.

Så var der afgang til fugletårnet i området. Fugletårnet er placeret i toppen af 425 år gammelt Kapok træ. Tårnet er 34 meter højt og med jerntrappe hele vejen op. (eftertanke hvordan er alle disse bygningsmaterialer bragt så langt ind i junglen). Udsigten fra tårnet er enestående - junglen ses nedenunder i al dens mangfoldighed. Der var masser af plads til hele vores 12 mands gruppe med guider. Dog vil vi nok anbefale en kraftig renovering af tårnet til næste gang, vi besøger området. Vejret var fint så det myldrede med fugle i selve træet og i de omgivende træer. Herfra blev der birdet de næste 3 timer - hårdt arbejde for dem som skulle føre artslisten. På denne dag blev der set over 70 nye arter. Mættet af indtryk sejlede vi hjem i skumringen til den meget smukt beliggende Sani Logde. Her ventede endnu en tre- retters menu på os. Aftenen blev afsluttet med birdcall, som dog tog længere tid end sædvanligt, da der skulle skrives mange nye arter til artslisten.

John

13. februar

Sani/Napo området hele dagen

Vejr: 7-8/8, småbyger, 25-30 gr

Igen morgenmad kl. 5.00. Vi er stadig overraskede over det overdådige morgenbord, som vi nu ser for anden gang. Vi skal tilbringe morgenen og formiddagen i Canopy Tower 100 fod oppe i et Kapok-træ. Vi har store forventninger, da gårsdagens observationer fra det samme sted var rigtig gode. Vejret er dog ikke det bedste, masser af dis og tågeregn. Da vi skal lægge til ved bådbroen stiger stemningen dog. Et par Limpkin sidder i et træ ret tæt ved, og det skulle vise sig, at blive turens eneste. Vi kender turen til tårnet og kommer igen forbi Bullet-ant boet, hvor en af beboerne havde givet Anton et meget smertefuldt stik dagen før. Steve Irwin mente, at det er det insekt i verden, der har det mest smertefulde stik.

Det bliver en dag uden ret mange småfugle, men med store oplevelser på rovfugleområdet. Det bliver til hele seks nye turarter på dette område. Størst er en Harpy Ørn, som sidder i et træ langt



Sani Tower

Foto: Hans

langt ude. Da den letter ses der tydeligt brystbånd hvilket er et helt sikkert adskillestegn fra Crested Eagle. At vi overhovedet så denne, skyldes Domingo, der efter et kig i skopet tørt konstaterer – maybe Harpy – til en fugl, der sidder et par kilometer væk. Til alt held (i alle tilfælde for Søren og Hans, der stod ved skoperne, da den lettede) blev den sikkert bestemt, da den lettede. Men sejt af Domingo.....en fugl han selv blot havde set ganske få gange.

De få småfugle gør, at Anolis Firbenet som gør kur ved at puste den farvestrålende strubepose

op, får meget opmærksomhed. Kanoturen tilbage til lejren giver en enkelt Black-tailed Trogon. I lodgen venter der os igen en fantastisk frokost. Det er blevet meget varmt, men eftermiddagspausen bliver på trods af dette brugt til en omgang volleyball af et par lokale guider og et lille hold danskere. Eftermiddagsturen går til Napofloden ved Sani Lodges bådplads. Vi bliver dog på land. Vi får set en familie af en af verdens mindste aberarter, Pygmy Marmoset, måske verdens mindste ægte abe? Den er kun 15 cm og vejer mellem 110 og 140 gram. Deres føde er meget mærkelig, de lever nemlig af saft fra gummitræer, så man kan sige, at de tygger tyggegummi dagen lang. Vi kommer også ind i lidt kulturland med maniok, kaffe, bananer og papaja. Markerne er dog ikke intensivt dyrkede, så der er stadig plads til en del naturlige planter og dermed også fugle. Aftenens Birdcall, igen efter en fantastisk aftenbuffet viser, at vi nu har passeret 400 arter.

Anton



Man blev godt modtaget på Sani efter dagens "arbejde"

Foto: Susanne


14. februar

Sani/Napo området

Vejr: en del sol, 25-30 gr


Denne sidste dag på Sani Lodge og i Amazonas begynder igen meget tidligt. Klokken 05.00 var der morgenkaffe, og en halv time senere var alle mand, næsten, klar til afgang.

Dagen skulle bruges på Napofloden og i Yasuni National Park på sydsiden af den store flod.



Morgen ved Napo-floden *Foto: Hans*

Den sædvanlige kanotur over lagunen og ud gennem kanalen til boardwalken til Napofloden bød på lyden af de morgenaktive natravne, Common Parakeet og Laddertailed Nightjar, samt en kaldende Sunbittern og Great Potoo – Som altid en særdeles stemningsfuld oplevelse. Der blev skiftet til motoriseret kano på Napo, og vi satte kurs mod et aktivt parrot clay-lick i nærheden af Napo Wildlife Center en lille halv times sejlads opstrøms fra Sani. Sejladsen huskes mest af alt for en rigtig smuk morgenstemning med solopgang over regnskoven, og med oplevelsen af at se og høre Amazonas vågne. Allerede før vi ankom til clay-licket kunne vi se, og ikke mindst høre, flokke af Mealy- og Yellow-crowned Parrot på vej mod brinken.



Parrot clay-lick

Foto: Hans

De fleste af os havde vist forventet en oplevelse, hvor vi på stor afstand skulle være meget stille for ikke at forstyrre papegøjerne, som er meget sårbare overfor rovfugle, mens de indtager det

livsvigtige ler. Men vi sejlede ind på 20-25 meters afstand og kunne betragte sceneriet helt uden at forstyrre.

Lyden og synet af de mange papegøjer, som hakkede og skræppede af hinanden, når hierarkiet ikke blev overholdt var en overraskende god og stemningsfuld oplevelse og superlativerne var ikke få! Cirka 200 papegøjer besøgte clay-licket. Flest Mealy og Yellow-crowned, men også enkelte Blue-headed Parrot og små flokke parakitter blev betragtet i den halve time vi var på stedet.

Vi sejlede kort mod øst og gik i land på sydsiden af floden og fulgte Domingo ad små mudrede stier ind i Yasuni National Park.



Flemmings filmhold

Foto: Søren

Turen i det kuperede terræn tog det meste af formiddagen. Vores faste guide Domingo viste igen sit værd ved både at være en sublim spotter, med styr på stemmer og adfærd, og en stor kender af den for os uoverskuelige regnskov. Selvom der konstant var lyde, var der af og til langt imellem synet af fuglene. Og når hovedmenuen står på skovlevende kolibrier, antbirds og leaftosser, ja så er der typisk en eller to i gruppen, som fanger fuglen i første forsøg, og denne tur var ingen undtagelse. Men med tålmodighed og lidt stædighed fik vi alle set de fleste fugle – Desværre dog med undtagelse af Red-bellied Macaw og Spix's Guan, som kun blev til flygtige glimt med lyd.

Vanen tro blev der spottet efter "rovtøj" mod himlen da vi, mudrede og svedige, igen var ude ved floden. Og det varede da heller ikke længe før Hans og Claus havde to Black Hawk-eagle kredsende over modsatte bred af floden. Turen

tilbage til Sani Lodge gav bl.a. flere King Vulture og Pied Plover.

Eftermiddagen var uden fælles program. Nogle tog en slapper i hytterne, nogle små-kiggede i nærområdet, Flemming tog på Hoatzin-jagt i kano i lagunen og en lille flok fejrede en overflyvende Ornate Hawk-eagle med et slag volley i haven, hvor vi hurtigt fik selskab af en af de lokale guider. Selvfølgelig skulle der også spilles volley i Amazonas!

Sidst på eftermiddagen tog de fleste en fin tur på stisystemet bag lodgen. Her blev der ikke set mange fugle, men det blev en fin tur med masser af bladskæremyrer og en fin flok hærmyster, som var en af Esbens længe ventede target-arter.

Tilbage ved Sani lige efter solnedgang, hvor de sidste indtryk på denne sidste aften i Amazonas skulle indtages på landgangsplatformen ved lagunen.

Efter endnu en hyggelig fællesspisning med et godt glas vin var der "birdcall" og snak om dagens mange oplevelser over et glas lunkent øl med isterninger – der blev taget behørig afsked med Sani-samfundet.

Søren



Klar til udskibning

Foto: Hans

15. februar

<u>Sani – Coca</u>	formiddag
<u>Coca – Zumaco</u>	10.00-12.00
<u>Wildsumaco</u>	12.00-rest af dagen

Vejr: Coca 25 gr. Sumaco 22 gr.



De sidste "felt-bestemmelser" gøres inden afsked med Danny og Domingo Fotos: Hans

Dagen i dag var præget af afsked med Sani Lodge og ankomst til Wildsumaco. Der var mulighed for at sove længe(re) i dag for dem, som havde pakket kufferten aftenen i forvejen –

morgenmaden blev serveret kl. 5.30. Ved sekstiden satte vi os for sidste gang – i denne omgang – i kanoen ved Sani Lodge og gled i den gryende morgen gennem det stille vand væk fra Sani Lodge. Det havde været nogle uforglemmelige dage – ligesom turen fra lodgen ad den lille biflod til boardwalken er ganske uforglemmelig – en tur og en stemning, der nok har lagret sig hos os alle, og for dem, der er til mindfulness, en stemning, der kan hentes frem til dette brug.

Turen på Napo River til Coca i den større motorbåd var i en helt anden stemning. Det var vandvejens hovedvej, vi var ude på sammen med de andre, både der krydsede op og ned ad floden for at undgå hinanden, sandbankerne og de træstammer, der drev rundt i vandet. Turen blev krydret med lidt rovfugle og skestork – Roseate Spoonbill. I Coca tog vi afsked med Domingo og Danny og takkede dem begge for samværet - deres bidrag hver især til at vi havde haft nogen gode dage i Sani. Domingo med den meget fine indføring og guidning til områdets fugle, som han praktiserede på en stille og rolig måde, som bekom os vældig godt, og Danny for tolkning, når der var behov for det, bidrag til guidning og i øvrigt gode humør og nysgerrighed på livet og det engelske sprog.

I Coca blev vi modtaget af Nestor, som stod parat til at tage os til Wildsumaco. Der holdt flere busser ved kajen, vi var usikre på hvilken vi skulle med. Det var ikke nogen af dem viste det sig. Ernesto havde en minibus med plads til tolv passagerer – heldigt, der var en plads til os hver, og ikke mere. Bagagen blev fordelt i det lille bagagerum og på taget, vi troede ikke det var




Der sadles om i Coca

Foto: Susanne



*Der ses Pearl Kite undervejs til Wildsumaco
Fotos: Susanne og Hans*

muligt, men det var det. Nestor havde en kikkert parat ved rattet, så det tegnede godt – og han havde øjnene med sig. Vi startede med at spejde flittigt ud af ruderne for at se på livet denne lidt større provinsby, men det varede ikke længe inden vi var ude af byen. Og derefter varede det ikke længe inden forsædet kunne melde Pearl Kite, det var en passende pause – og selv om det tog tid inden alle var ude var fuglen velvillig. Alle fik nydt den flotte fugl, og fotograferne kunne ikke give fuglen skylden for eventuelle dårlige billeder, den blev pænt siddende på sin ledning. Langs vejen så vi grønne flag ved mange huse og et mangefarvet stribet flag ved enkelte huse. Flagene fortalte til hvilken side sympatien var ved det forestående præsidentvalg, det grønne flag signalerede støtte til den siddende præsident, Rafael Correa, mens det andet tilkendegav sympati med en af de øvrige kandidater i opposition.



Birdcall ved Wildsumaco Foto: Susanne

Efter et par timers kørsel ankom vi til Wildsumaco. Vi var nu kommet op i 1470 meters højde. Temperaturen var her noget lavere end det vi kom fra, og regnskoven var afløst af tågeskov. Men også her var der feeders til hummingbirds på terrassen, hvorfra der også var en fantastisk udsigt over dalen og til blomstrende træer, hvor der sikkert godt kunne findes et par fugle. Vi fik anvist vores fine værelser, dvs. nogen af os gjorde – her skiltes vandene. De heldige – dem der havde en ægtefælle eller en bror med, fik et værelse, mens de øvrige den første nat var henvist til den nærliggende forskningsstation inden der næste nat blev værelser ledige til dem også.

Eftermiddagen gik med at blive sporet ind på hvilke fugle, vi kunne forvente at se i denne højde på østsiden af Andesbjergene – endnu en gang nye arter. En tur ad grusvejen gennem det langt mere åbne landskab ned til Feeder-trail gav mange nye krydser. Aftenens bird-call foregik i de bløde stole foran pejsen, hvor vi måtte forsøge at overdøve regnens trommen på taget.

Susanne



Værelser på Wildsumaco Foto: Anton

16. februar

Wildsumaco

hele dagen

Vejr: Megen regn, 18-21 gr.

En meget våd dag i dette herlige område, men det til trods lykkedes det at finde mange fugle, heraf mange nye tur-arter. Heldigvis var terrassen med de mange feeders overdækket, så

her kunne vi i regnen tilbringe megen tid med de mange kolibrier, hvoraf hovedparten var nye for turen, ligesom fugletætheden omkring vores lodge i øvrigt var imponerende. Det var tydeligt, at vi nu var kommet til nye højder (1200-1600 meter) og dermed nye fugle-nicher. Vi var fra morgenstunden delt i to hold med hver sin guide. Dejligt at se, hvordan flere unge lokale bliver meget kompetente fugleguides. Ved Wildsumaco var der også fodringssteder for Antpittas.

Hans



Pause ved feeders, Wildsumaco Foto: Susanne

17. februar

Wildsumaco

hele dagen

Vejr: En del regn, op til 21 gr.

Vågnede ved småregn

Morgenmaden blev indtaget kl. 6 og bestod af musli, æg og frugt. Ganske udmærket. Vi blev ligesom i går inddelt i 2 hold. Det ene hold skulle ud og finde antpittaer, og det andet skulle ud på en lokal rute i området.

Regntøj og støvler var et must. Bodil og jeg deltog på pittaturen. Trods vejret var det dog en anderledes tur end dagen i forvejen. Stien her var mere åben og mere afvekslende. Der var ganske enkelt mere at se og flere fugle fremme. Vi fik også set de 2 antpitta-arter. Godt nok blev de lokket frem med foder, men dog nogle smukke specielle fugle, som man normalt kun vil høre. Hjemme ved lodgen lidt før middag. Her fik vi en vogn til at køre os ud til en bambusplantage. Her så vi en del nye arter bl.a. Military macaw, som var noget af et hit. Frokosten indtaget til sædvanlig tid.


Derpå var eftermiddagen til fri disposition. Nogle valgte at tilbringe resten af dagen på lodgen og den udmærkede terrasse.

Vejret var klaret op, så vi nu kunne flashe vores vinterhvide maver lidt.

Masser af smukke fugle som Paradise og Spotted tanager.

Andre valgte at begive sig ud på en længere gåtur, hvor de så nogle spændende rovfugle.

John



Terrassen på Wildsumaco Foto: Hans



Sumaco-vulkanen

Foto: Hans

18. februar

Wildsumaco

06.30-10.00

Sumaco – San Isidro

10.15-12.30

San Isidro

rest af dagen

Vejr: Meget regn 20-15 gr.

Vi startede med en lille morgentur op ad vejen til den nye landsby Pacto Sumaco. Karnevalsferien var slut, så der var gang i undervisningen i den lille skole. Efter afskeden med Wildsumaco og den lille manager Cathrine kørte vores fuglekyndige chauffør Nestor os på en rystetur ned til Loreto Road. Her gjorde vi holdt ved en flot udsigt med Channel-billed Toucan samt bonusarten Cliff Flycatcher (som ingen troede vi ville få at se). Til gengæld medførte et kraftigt regnvejr, at vi droppede frokosten på Gurcamayos Ridge. I stedet indtog vi vores madpakker på San Isidro, hvor vi mødte danskeren Ole. Der var feedere ved de fleste værelser - ofte monopoliseret af den dominante Chestnut-brested Coronet. På vej til aftensmaden sås Rufus-bellied Nighthawk og på tilbagevejen sås den endnu ikke anerkendte art "San Isidro Owl" (Ciccaba sp.). Der var i øvrigt "ridiculously good" aftensmad med opskrifter af manageren Carmen Bustamente.

Esben



Typisk birding, San Isidro Foto: Anton

19. februar

San Isidro

hele dagen

Vejr: Regn meget af dagen, opklaring til aften, op til 15 gr.

Efter en nat i et noget koldere vejr var der morgentræf kl. 06.00 og guiden kom kl. 06.30. Der var i første omgang ikke vejr til andet end noget "terrasse obs" idet terrassen var overdækket. Det regnede meget fra morgenstunden.

Obs fra terrassen gav mange småfugle og en meget fin Trogon posserede flittigt for os (og for fotografierne).

Kl. 07.30 gik en stor del af gruppen med guiden ind i skoven for at se Antpitta, hvilket lykkedes fint. Gruppen var retur kl. 08.30, og da regnede det stadig meget. Men dog ikke mere end at de fleste gik med en ny tur i skoven, hvilket gav Crested Quetzal og Emerald Tucanets. Retur kl. 10.30.

Herefter "dryssede" nogle rundt andre fik et tiltrængt bad og vi samledes til frokost kl. 12.30. Spaghetti og frugtsalat, mums – dejligt. Aftalte at mødes i fælleshuset kl. 14.30, hvor vi gik en tur ned til floden. På vejen Cock Of The Rock – han og hun x 2, højt i træerne, men fint synlige. Regnskovsstemning, fugt, Cock-OTR humøret var trods regnen højt. Flemming fik filmet COTR og han var glad.....

Det var ikke forsvarligt at gå ned til floden pga det megen vand, der var kommet så vi vendte om og gik hjem.


Flemming gav vin på terrassen for at fejle COTR obsene. DET SKULLE FEJRES....

Almindelig afslapning til kl. 18.15 hvor vi gik en tur på Night hawk obs – med succes.

Tilbage til aftensmad kl. 19.15 hvor der bl.a. foregik en livlig handel med stedes duge (som de nu ikke har flere af). Susanne, Anton og Bodil købte ind af dugene i et omfang, der gjorde, at vi måtte rydde bordet, vi sad ved, for at også den dug kunne indgå i handelen.

Birdcall kl. 20.45 og herefter kom poolbordet i brug. En dejlig (og våd) dag, men mange gode oplevelser.

Verner



20. Februar

San Isidro hele dagen

Vejr: Regn Regn Regn, 15-18 gr.

Morgenmad kl. 06:00.

Skulle det blive en dag uden regn. Det virkede som om der ikke havde regnet om natten, så måske ville vi være heldige i dag.

Vi startede dagens obs. ved halvtaget sammen med vores guide Marcelo, der var som sædvanlig mange fugle på jagt efter insekterne, der havde samlet sig omkring lamperne, bl.a. en smuk Crested Quetzal.



Der ses Black&Chestnut Eagle Fotos: Hans



Desværre startede det med at regne igen igen. Kl. 07:30 var der fodring af Antpitta bag restauranten.

Resten af formiddagen blev brugt individuelt til observationer omkring lodgen. Flertallet gik dog



Dugene forsvandt lidt efter lidt på Guango Lodge, men man får forrygende mad der Foto: Hans

med en tur langs "hovedvejen" sammen med vores guide. Her var den store oplevelse en juvenil Black and Chestnut Eagle eller Isidors Eagle, om man vil.

Vi mødtes til middag kl. 12:30. Da det stadig regnede efter den udmærkede menu blev vi enige om, at folkene lavede selvobs. omkring lodgen. De fleste fandt dog hurtigt hen til "fælleshuset", hvor der blev spillet pool og dart resten af eftermiddagen.

På et tidspunkt bippede walkien med en meddelelse om at der sad en stor rovfugl som kunne ses fra parkeringspladsen. Og ganske rigtigt sad der en flot Black-and-Chestnut eagle i toppen af et træ i kraftig regn, et flot syn. Sikkert samme fugl som var set på gåturen tidligere. Aftensmaden blev serveret kl. 19:00.

Det blev ikke til så mange nye arter denne dag p.g.a. regnen, 5 nye. Samlet antal arter: 567.

Flemming



Lazy birding, San Isidro

Foto: Susanne

21. februar

<u>San Isidro</u>	formiddag
<u>Gurcamayos</u>	formiddag
<u>San Isidro – Guango</u>	middag
<u>Guango</u>	resten af dagen

Vejr: Isidro/Gurcamayas tørt, Guango – regn

Fra San Isidro til Guango: "I'm singin' in the rain....." (Gene Kelly, 1952) - "Det er da et pisse-møgvejr....." (Anton Thøger Larsen, 2013). Man kan tackle vejrliget på vidt forskellige måder, og vores ellers så kække ranger Anton valgte sidst på denne dag at ikklæde sig en nej-hat str. xxl, hvilket er ganske usædvanligt for denne Moder Naturs muntre søn.

Egentlig startede dagen særdeles lovende, da 7 af os drog til den vejrmæssigt berygtede Guacamole Ridge (de lokale kalder den Guacamayas) og mod alle odds fik en fremragende tur i tørvejr og med spændende nye arter på listen. Target-art nr. 1, Blackbilled mountain-toucan, viste sig hurtigt, og således var turen allerede dømt til succes. Andre nye arter føjede sig til i løbet af morgenen, nævnes kan bl.a. Rufous-breasted flycatcher, Plain-tailed wren, Bronze-olive pygmy-tyrant og Dusky piha. Mod slutningen af turen var regnen så småt begyndt, og kl. 10 forlod vi alle San Isidro i en komfortabel og rummelig bus for at tilbagelægge de halvanden times kørsel op til Guango Lodge, som ligger i 2800 meters højde. Turen bød på en ny rovfugleart, nemlig White-throated hawk, men det var ikke nemt at standse på de smalle bjergveje for at birde.



Guango Lodge

Foto: Hans

Ved ankomsten til Guango Lodge regnede det jævnt, men glæden ved at se et mylder af nye kolibriarter overstrålede foreløbig alle tendenser til mismod. Næsten øjeblikkeligt blev Sword-billed hummingbird observeret, og de mange feedere gav arter som Tourmaline sunangel, White-bellied og Gorgeted woodstar, Buff-tailed coronet, Glowing puffleg og Longtailed sylph.

Efter indkvartering hastede vi ned til floden for at se White-capped dipper samt den imponerende and Torrent duck, som gjorde sig overraskende godt selv uden svesker og flødesovs. Vi fortsatte parallelt med floden, imens regnen tog til i styrke. Man kunne ikke sige sig fri for en vis ærgrelse over, at de regntunge og lavthængende skyer fejede ubønhørligt gennem dalen, og som nævnt blev Antons positive vinkel på livet i al almindelighed og udeliv i særdeleshed sat på en hård prøve. Vejret til trods høstede vi fortsat nye arter, og der blev bingo på pladen med Mountain-toucans, idet Gray-breasted mountain-toucan lod sig observere gennem mit efterhånden drivvåde og tilduggede teleskop.



Wet-birding ved Guango Foto: Hans

Sammenfattende må man sige, at Guango er en fascinerende lokalitet med et stort potentiale, hvor en opklaring kunne have bidraget med en række interessante rovfuglearter. Man betages af, at højdeforskellen på 600 meter i forhold til San Isidro betyder en helt anden artssammensætning, og at helt nye arter dukker op. Dagen sluttede med lækker mad, vin og høj cigarføring, og vi tog afsked med vor udmærkede

guide Marcelo (de fleste guides i Sydamerika hedder åbenbart Marcelo).

Claus

22. februar

<u>Guango</u>	06.45 – 09.45
<u>Papalacta Pass</u>	11.00 – 13.00
<u>Quito Airport</u>	15.00 – 18.00

Vejr: Blandet, 5-25 grader

06.30, op og i gang den sidste dag i Ecuador. Guango Lodge morgenmad kl. 06.30 den daglige rytme er kørt ind. Søren hænger med hovedet - en dårlig nat med en dårlig mave, men han er fast besluttet på at se den manglende tukanart Grey-breasted Mountain-Toucan. Hans ved hvor tukanen holder til og "tukan-holdet" drager af sted, mens andre tager turen direkte til floden efter Torrent Duck og White Capped Dipper. Søren har heldet med sig, et par tukaner findes i det samme træ, hvor de blev set dagen før. Jeg fortsætter sammen med Anton, Søren og Verner via stien ned til floden, mens Susanne, Hans og Claus fortsætter op af bjergskrånningen. Torrent Duck skal genses. Denne besynderlige strømmand, som frygtløs tager turen ud i den rivende strøm på jagt efter føde, og pludselig dukker op på en ny sten. Et par Spotted Sandpiper flyver langs floden. Jeg tager opstilling på stedet, hvor en han af Torrent Duck sås svømmende.

Efter ti minutter dukker den pludselig op på en sten midt i floden for derefter at forsvinde. Tilbage til lodgen, den sidste time skal bruges på kolibrierne inden kufferterne skal lukkes. Sword-billed Hummingbird trykker sig i den silende regn. Afgang fra Guango kl. 10.00 mod Papalacta passet, hvor det er planen at spise den medbragte frokostpakke. På vejen er vejforudsigelserne mange og optimistiske. Nu klarer det op. Vi kommer over skyerne, da vi passerer de 4000 meter, men nej - lige meget hjælper det, regner bliver ved. Vi stopper i 4077 meters højde med håb om at kunne opspore Rufous-bellied Seedsnipe. Man mærker den tynde luft på turen på ad bjerget, men Seedsnipen udebliver, men flere andre arter ses dog her. På vej ned klarer vejret op, og det lykkes at indtage madpakken i tørvejr og volleyballen får en sidste tur, inden den overdrages til vores

chauffør. Quito dukker op og vi skal finde den nye internationale lufthavn, som var blevet indviet få dage i forvejen, den 20. februar.



En sidste madpakke på vej til Quito Foto: Hans

Uden for den nye lufthavnsbygning gør vi klar til hjemrejsen. Tøjet skiftes og kuffertene lukkes. Vi tager opstilling i check-in køen til KLM. Det går hurtigt op for os at kaos hersker. Bodil tager kampen op og forsøger selv at checke ind. Det mobiliserer adskillige af lufthavns ansatte og det lykkedes for Bodil og fire medløbere at komme gennem køen får resten af holdet. Efter to timer når vi frem til skranken. Og det gamle ordsprog, den der ler sidst ler bedst, kommer til sin ret. Bedst som vi står og skal betale en uventet ny lufthavnsskat på 16\$ kommer en KLM mand stormende og aflyser denne besynderlige afgift, som for de stakkels check-in damer havde udløst adskillige håndskrevne formularer. Vi får vores penge igen, men må ikke fortælle det til andre, da det vil skabe totalt kaos. Med halvanden times forsinkelse ruller vi ud mod startbanen. Pludselig lyder det fra cockpittet, "det er jeres kaptajn, vi har ikke kontakt med kontroltårnet, så vi har sendt en medarbejder i løb til tårnet for at informere om vores flyrute", meget betryggende! I luften kommer vi med kurs mod Guayaquil. Et uvejr inden landingen tvinger piloten til at afbryde landingen og vi tager en runde inden vi sikkert lander i et heftigt regnvejr. Herefter går turen over Atlanten og vi ankommer planmæssigt til Hamburg, hvorfra turen mod nord udløser snakke om mulige nye rejsemål.

Susanne

ARTSLISTE

Følgende liste omfatter arter, der med sikkerhed er iagttaget på turen eller hørt under omstændigheder, der med sikkerhed (også for os) afgør artsbestemmelsen. Det vil sige, at en række arter, der kun er hørt af diverse guider, ikke indgår. Rækkefølgen er den "gamle" som i Ridgely & Greenfields guide. I alt registrerede vi i omegnen af 600 arter.

Tinamus

Cinereous Tinamou *Asketinamu*

Hørt nær Sani Lodge 15/2.

Little Tinamou *Lille Tinamu*

17/2 hørt ved Wildsumaco flere gange.

Undulated Tinamou *Bølgetinamu*

12/2 1-2 Sani-området.



Silvery Grebe, Antisana Foto: Søren

Grebes *Lappedykkere*

Silvery Grebe *Sølvlappedykker*

Set i søen ved Antisana med op mod 80 fugle 10/2.

Cormorans etc *Skarver*

Neotropic Cormorant *Olivenskarv*

Set nær Sani Lodge med blot et ex. i dagene 11-15/2.

Anhinga *Slangehalsfugl*

Set i Sani Lodge området med 1-2 ex. dagligt i perioden 11-15/2.

Hérons etc *Hejrer etc*

Least Bittern *Am. Dværghejre*

Én fugl set ved Sani-området 12/2 og 13/2.

Rufescent Tiger-Heron

To fugle set dagligt ved Sani Lodge 12-14/2.



Rufescent Tiger-heron, Sani Lodge Foto: Søren

Cocoi Heron

Set dagligt omend fåtalligt i Sani Lodge-området 11-15/2. Flest 12/2 4 fugle.

Great Blue Heron

Set ved Napo River med max. 12/2 8 fugle.

Great Egret *Ardea alba*

Almindelig ved Napo River. Flest set 11/2 12 på sejlturen fra Coca til Sani.

Snowy Egret*Snehejre*

Følgende noteret, 4/2 20 El Monte, Mindo, 14/2
1 Sani Lodge og 15/2 8 Sani-Coca.

Cattle Egret*Kohejre*

Blot følgende, 9/2 2 Old Mindo-Nono Rd og 15/2
1 Sani-Coca.

Striated Heron*Mangrovehejre*

I alt 6 fugle noteret, 12-14/2 5 Sani-området og
15/2 1 mellem Coca og Wildsumaco.

Boat-billed Heron*Bådnæb*

Set nær Sani Lodge med 2-3 fugle dagligt 12-14/2.

Black-faced Ibis*Andesibis*

En flot oplevelse med ca. 50 fugle på plateauet
nedenfor Antisana-vulkanen 10/2.

Roseate Spoonbill*Rosaskestork*

Er ualmindelig i området - på denne årstid i alle
tilfælde. Eneste 15/2 1 Sani-Coca.




Black-faced Ibis, Antisana Foto: Søren

Ducks*Ænder***Torrent Duck***Skalleslugerand*

En nydelig og underholdende "strømand", der
blev set i højlandet på begge sider af Andes. 9/2 1
han Old Mindo-Nono Rd og 21/2 4 hanner
Guango.

Andean Teal*Andeskrikand*

Almindelig ved søer i højlandet. Følgende
noteret, 9/2 30 Cotopaxi, 10/2 mange Antisana
og 22/2 2 Papalacta Pass.



Andean Teal, Antisana

Foto: Søren

Yellow-billed Pintail*Sydgeorgisk Spidsand*

Set i Andes med 9/2 15 Cotopaxi og 10/2 9
Antisana.

Blue-winged Teal*Blåvinget And*

Blot én iagttagelse, 9/2 1 han Cotopaxi.

Northern Shoveller*Skeand*

Måske turens mest uventede observation, idet en
han blev set ved Antisana 10/2. Vores guide
Marcelo kendte slet ikke fuglen, der er yderst
sjælden i Ecuador og kun afbilledet med hovedet
af en hun i field-guiden. Der skulle være et
mindre influx af arten i Ecuador i januar/februar
2013 - primært ved kysten.

Andean Ruddy-Duck*Andesskarveand*

Set ved Antisana med ca. 25 fugle 10/2.

Birds of Prey

Rovfugle

Andean Condor

Andeskondor

Vi var heldige med pragtfuldt vejr på turen til Antisana, og denne target-art var nem at få at se og i et helt uventet antal. Ikke mindre en 18-23 fugle blev set kredsene over bjergkammen i næsten samlet flok, og enkelte (nok gengangere) blev også set fra søen.

King Vulture

Kongekondor

Efter flere dage med forgæves spejden efter denne art i Amazonas, så vi hele 10 fugle (9 ad + 1 juv) ved Napo River 14/2.

American Black Vulture

Ravnegrib

Almindelig undtagen i de højest beliggende områder. Største tællinger er 4/2 30 El Monte, Mindo, 6/2 30-40 Rio Silanche og 13/2 35 Sani.

Turkey Vulture

Kalkunegrib

Almindelig. Største tælling 6/2 60 Rio Silanche.

Greater Yellow-headed Vulture

Stor Gulh. Grib

Ret almindelig primært i Amazonas. Følgende noteret, 11/2 5-10 Coca-Sani, 12-15/2 10-20 dagligt Sani og 17/2 1 Wildsumaco.

Osprey

Fiskeørn

Ret almindelig i områder omkring Sani Lodge/Napo River. I perioden 11-15/2 dagligt 2-4 fugle.



Swallow-tailed Kite, Mindo Foto: Søren

Grey-headed Kite

Gråhovedet Bazavåge

En iagttagelse på hver side af Andes, 6/2 1 Rio Silanche og 13/2 1 Sani.

Hook-billed Kite

Papegøjebaza

Blot en iagttagelse, 12/2 1 imm. mørk fase Sani Community.

American Swallow-tailed Kite

Svalehaleglente

Heldigvis mange iagttagelser af denne herlige fugl – set på begge sider af Andes. Alle nævnes, 4/2 1 Mindo, 5/2 5 Mindo, 9/2 4 Angel Paz, 9/2 4 Old Mindo-Nono Road, 11/2 10 Coca-Sani, 12-14/2 op til 10 dagligt Sani, 15/2 10 Coca-Sumaco og 15-18/2 10-20 dagligt Wildsumaco.

Pearl Kite

Dværgglente

En dejlig lille overraskelse, da vi så hele 3 fugle på strækningen Coca-Sumaco 15/2. En af fuglene sad tålmodigt, mens der blev taget et par hundrede fotos.



Pearl Kite, Coco-Sumaco

Foto: Søren

Snail Kite

Snegleglente

Set på tre dage øst for Andes, 12/2 2 Sani, 14/2 1 Sani og 15/2 1 Coca-Sumaco.

Slender-billed Kite

Korthalet Glente

Set på to dage i Amazonas, 12/2 1 og 13/2 1 Sani.

Double-toothed Kite

Tandglente

Fire fugle noteret, to på hver side af Andes, 6/2 2 Rio Silanche og 13/2 1 og 14/2 3 Sani.



Plumbeous Kite, Rio Silanche Foto: Hans

Plumbeous Kite *Grå Falkeglente*

En del fund, de fleste i Amazonas. Alle nævnes, 6/2 3 Rio Silanche, 12/2 3, 13/2 1, 14/2 2 og 15/2 10 – alle Sani-området.

Cinereous Harrier *Grå Kærhøg*

En god oplevelse ved Antisana, hvor to fugle blev set 10/2.



Cinereous Harrier, Antisana Foto: Søren

Plain-breasted Hawk *Mørkrygget Spurvehøg*

En iagttagelse, 21/2 1 San Isidro.

Slate-coloured Hawk *Skifergrå Våge*

Set med 4 ex. i Sani-området 13/2.

Black-Faced Hawk

En iagttagelse, 13/2 1 Sani.

Barred Hawk *Stribet Våge*

5/2 2 El Monte, Mindo.

Black-chested Buzzard-eagle *Andesvåge*

Set blandt andet sammen med Andeskondor i højderne ved Antisana, 10/2 5 ex.

Roadside Hawk *Tyknæbbet Våge*

Mest udbredte rovfugl – Amazonas og gribbene undtaget. I øvrigt set på alle dage med op til 10 fugle.



White-rumped Hawk, Mindo-Nono Foto: Christian

White-rumped Hawk *Hvidgumpet Våge*

En fugl set rastende på nært hold 9/2 Old Mindo-Nono Road.

Broad-winged Hawk *Bredvinget Våge*

I alt 5 fugle noteret, 31/1 1 Quito, 5/2 1 Mindo, 9/2 1 Angel Paz, 18/2 1 Wildsumaco-San Isidro og 21/2 1 Guango.



Variable Hawk, Antisana Foto: Søren

White-throated Hawk *Hvidstrubet Våge*

Én fugl noteret, 21/2 1 San Isidro-Guango.

Variable Hawk *Pragtvåge*

Ret almindelig i højtliggende egne, 10/2 12-14 Antisana, 21/2 1 San Isidro-Guango og 22/2 5 Papalacta Pass.

Harpy Eagle *Harpy*

Noget uventet fik vi denne art på listen. Vi stod i tårnet nær Sani Lodge, da vores glimrende guide Domingo til en prik i et træ 2-3 km borte annoncerede "maybe Harpy". Der blev kigget en del på prikken, der ikke afslørede afgangende kendetegn. Søren og Hans var så heldige at stå ved teleskoperne, da ørnen lettede. Den fløj lavt direkte mod os, men gik desværre ned, inden den kunne ses af andre end de to. De så dog tilstrækkeligt til at kunne strege Domingos "maybe" - Harpy 1 ad. Sani 12/2.



Det kan enhver jo komme og sige, men ikke desto mindre – dette er en Harpy Foto: Hans

Black-and-white Hawk-eagle *Hvidoved. Høgeørn*

To fugle set, 12/2 1 Sani og 17/2 1 Wildsumaco.

Black Hawk-eagle *Sort Høgeørn*

To fugle set 14/2 Sani og 16/2 1 Wildsumaco.

Ornate Hawk-eagle *Pragthøgeørn*

Én overflyvende fugl set ved Sani Lodge 14/2.

Black-and-chestnut Eagle *Andesørn*

Fine oplevelser med denne art. Først findes 8/2 en juvenil på en skråning på Old Mindo-Nono Road og kort efter opdages en af forældrefuglene. Et usædvanligt ynglefund på de kanter ifølge Marcelo.

For alle de (læs Claus) som følte sig forbigået af denne observation, så vi 20/2 en meget fin ungfugl under en gåtur fra San Isidro. Fuglen blev flere gange efterfølgende set i øsende regn fra lodgen.



Black&Chestnut Eagle, San Isidro Foto: Anton

Black Caracara *Sort Caracara*

Almindelig i Amazonas. Set hver dag i perioden 11-15/2 med op til 10 fugle dagligt.

Carunculated Caracara *Plettet Caracara*

Et flot skue med 2-300 fugle på plateauet nedenfor Antisana 10/2.



Carunculated Caracara, Antisana Foto: Christian

Yellow-headed Caracara *Lys Caracara*

Almindelig i Sani Lodge/Napo River området.
Mere end 25 fugle set 12-15/2.



Yellow-headed Caracara, Napo River Foto: Søren

Collared Forest-falcon *Halsbåndsskovfalk*

To iagttagelser, 8/2 1 Mindo og 20/2 1 San Isidro.

Buckley's Forest-falcon *Amazonskovfalk*

Hørt dagligt ved Wildsumaco i perioden 16-18/2.
Minimum 2 fugle.

Laughing Falcon *Latterfalk*

Blot én iagttagelse, 13/2 1 Sani.



Laughing Falcon, Sani Foto: Christian

American Kestrel *Amerikansk Tårnfalk*

Følgende noteringer, 9/2 1 Old Nono-Mindo Road
og 2 Quito-Cotopaxi, 10/2 5-10 Antisana og 22/2
1 Quito Airport.

Aplomado Falcon *Aplomadofalk*

To fine fugle (han og hun) på vej ned fra Antisana
10/2.



American Kestrel, Antisana Foto: Christian



Aplomado Falcon, Antisana Foto: Christian

Bat Falcon *Flagermusfalk*

10 fugle noteret på begge sider af Andes: 4/2 1
Mindo, 11/2 6 Coca-Sani, 14/2 1 Sani, 15/2 1 og
16/2 1 Wildsumaco.

Peregrine Falcon *Vandrefalk*

Set på sejlturene mellem Coca og Sani med 11/2
2 og 15/2 1.

Wildfowl etc *Hønsefugle*

Trinidad Piping-guan *Trinidadfløjtehøne*

Én iagttagelse, 2 fra tårnet ved Sani Lodge 13/2.

Sickle-winged Guan *Seglvinget Penelopehøne*

Fire iagttagelser vest for Andes, 4/2 2 El Monte,
Mindo, 5/2 2 Mindo, 9/2 1 Angel Paz, 9/2 1 Old
Nono Mindo Road.



Sickle-winged Guan, Mindo Foto: Søren



Trinidad Piping Guan, Sani Foto: Søren

Speckled Chachalaca *Spættet Chachalaca*

Set øst for Andes, 11-14/2 op til 4 dagligt Sani-området, 15-18/2 op til 5 dagligt Wildsumaco.

Spix's Guan *Spix's Penelopehøne*

Én iagttagelse, 14/2 2 Sani.

Wattled Guan *Lappepenelopehøne*

19/2 2 på aftentur ved San Isidro.

Rufous-fronted Wood-Quail *Br.mask Tandvagt*

6/2 10-20 Rio Silanche.

Dark-Backed Wood-quail *Mørkryg Tandvagt*

7+9/2 3 Angel Paz, fugle som blev lokket frem med orme og "venga venga".

Limpkin

Limpkin *Riksetrane*

Blot en iagttagelse, 13/2 2 Sani.



Dark-backed Wood-Quail, Angel Paz Foto: Søren

Rails etc

Vandhøns m.m.

Andean Coot

Andesblisshøne

Set i søerne ved Cotopaxi og Antisana med 9/2 35 og 10/2 50 fugle.

Blackish Rail

Askerikse

Hørt dagligt ved Wildsumaco i perioden 15-18/2 og også set en gang eller to.

Grey-breasted Crake

Gråbrystet Dværgrikse

Følgende noteret, 11/2 1 Sani, 17/2 1

Wildsumaco samt almindelig ved San Isidro.

Grey-necked Wood-rail

Gråhalset Rikse

11/2 1 Sani.



Sunbittern, El Monte-Mindo Foto: Christian

Sunbittern

Solrikse

En af de første fugle, der blev set af Christian, Susanne og Hans efter ankomst til Ecuador, idet et par fugle boede på El Monte Lodgen i Mindo

og holdt til ved floden og omkring husene der, hvor de ses dagligt 4-6/2.
Endvidere blev den østlige race hørt ved Sani 14/2.

Wattled Jacana *Jacana*

Set dagligt ved Sani Lodge med op til 3 fugle.



Wattled Jacana, Sani Lodge Foto: Christian

Waders *Vadefugle*

Andean Lapwing *Andesvibe*

Set i højlandet med 9/2 12 Cotopaxi og 10/2 25 Antisana.



Andean Lapwing, Antisana Foto: Søren

Pied Plover *Broget Brokfugl*

3 fugle set på Napo River nær Sani 14/2.

Southern Lapwing *Sydvibe*

To fugle set ved Sani Community 12/2.

Andean Snipe *Andesbekkasin*

22/2 1 Papalacta Pass samt sandsynligvis også iagttaget ved Antisana 10/2.

Greater Yellowlegs *Stor Gulben*

Tre iagttagelser, 9/2 1 Cotopaxi, 10/2 1-2 Antisana og 14/2 1 Sani.

Spotted Sandpiper *Plettet Mudderklire*

Følgende noteret, 11/2 2 Coca-Sani og fra Sani i øvrigt max. 12/2 9. Deseuden 21/2 2 og 22/2 1 Guango.

Gulls *Måger*

Andean Gull *Andesmåge*

Almindelig i højlandet, 9/2 75 Cotopaxi og 10/2 200 Antisana.



Andean Gull, Antisana Foto: Søren

Pigeons & Doves *Duer*

Band-tailed Pigeon *Bånddue*

Noteret ved Angel Paz 9/2 10 og San Isidro 19/2 10-20 fugle.



Band-tailed Pigeon, Mindo Foto: Søren

Scaled Pigeon *Skældue*

Set ved Wildsumaco med 16/2 1 og 17/2 5 fugle.

Pale-vented Pigeon *Rosadue*

Almindelig i Sani området.

Plumbeous Pigeon *Blygrå Due*

Følgende noteret, 6/2 enkelte Rio Silanche, 12-13/2 1 Sani og 15/2 2 Wildsumaco.

Dusky Pigeon *Colombiadue*

6/2 flere Rio Silanche og 16/2 2 Wildsumaco.



*Eared Dove, Quito
Foto: Søren*

Eared Dove *Ørepletdue*

Meget almindelig i Quito!

Common Ground-dove *Spurve*

11/2 1 Coca.

Plain-breasted Ground-dove *Dværgdue*

15/2 6 Coca-Wildsumaco.

Black-winged Ground-dove *Kordillerdue*

10/2 40 Antisana.

White-tipped Dove *Hvidpandet Jorddue*

Almindelig de fleste steder, ikke noteret!

Grey-fronted Dove *Gråpandet Jorddue*

14/2 2 Sani.

Ruddy Ground-dove *Rustdue*

4/2 3 El Monte, Mindo og 15/2 8 Coca-Wildsumaco.

White-throated Quail-dove *Stor Vagteldue*

Set 7/2 med 2 Angel Paz og 2 Milpe.

Ruddy Quail-dove *Rødbrun Vagteldue*

14/2 2 Sani.

Parrots *Papagøje*

Blue-and-yellow Macaw *Blågul Ara*

Desværre ingen set på klods hold, men dog følgende noteret i Sani-området, 13/2 2, 14/2 2 og 15/2 2 + 3 hørt.

Military Macaw *Soldaterara*

Noteret ved Wildsumaco med 17/2 2 og 18/2 1 hørt.

Scarlet Macaw *Lyserød Ara*

Ved Sani 13/2 6 og 14/2 2 hørt.

Chestnut-fronted Macaw *Dværgara*

Almindelig i Wildsumaco-området. Følgende noteret, 12/2 1 Sani, 13/2 7 Sani, 15/2 40, 16/2 20 og 17/2 50 – alle Wildsumaco.

Red-bellied Macaw *Rødbuget Dværgara*

Én iagttagelse, 14/2 1 Sani.

White-eyed Parakeet *Pavua-aratinga*

Iagttaget i Wildsumaco med 16/2 5, 17/2 2 og 18/2 4.

Dusky-headed Parakeet *Gråhovedet Aratinga*

Iagttaget i Sani-området med 12/2 20, 13/2 7 og 14/2 20.

Maroon-tailed Parakeet *Sorthalet Conure*

Set både øst og vest for Andes, 4/2 2 El Monte, Mindo, 6/2 flere Rio Silanche, 15/2 6 Wildsumaco, 16/2 5 og 17/2 35 Wildsumaco.

Cobalt-winged Parakeet *Smalnæbsparakit*

Blot 12/2 8 Sani.

Black-headed Parrot *Sortkron. Korthalepapegøje*

Blot 13/5 5 Sani.

Blue-headed Parrot *Blåhovedet Pionus*

Ved Sani 12/2 2 og 14/2 30.

Red-billed Parrot *Rødnæbbet Pionus*

Set på begge sider af Andes, 4/2 20 El Monte, Mindo, 5/2 100 Mindo, 17/2 5 og 17/2 12 Wildsumaco.

White-capped Parrot *Rødisset Pionus*

Ved San Isidro noteres 15 19/2.

Yellow-crowned Amazon *Gulhovedet Amazon*

Set ved parrot-lick ved Napo River, 14/2 30.

Orange-winged Amazon *Venezuela-amazone*

Også iagttaget ved Parrot-licks, 11/2 100+ Coca-Sani og 15/2 25 Napo River.

Scaly-naped Amazon *Soldateramazone*

Set ved Wildsumaco med op til 52 fugle 15-17/2 samt 21/2 1 Guango.

Mealy Amazon *Farinosa-amazone*

Meget almindelig i Sani-området, blandt andet ved parrot-licks, 12/2 20, 13/2 44 og 14/2 200.



Mealy Amazon, Sani/Napo Foto: Søren



Cuckoos

Gøge

Squirrel Cuckoo *Egerngøg*

Almindelig på begge sider af Andes. I alt 15 fugle noteret, 6/2 3 Rio Silanche, 7/2 3 og 9/2 2 Angel Paz, 12/2 1 Sani, 15/2 1, 17/2 3 og 18/2 2 Wildsumaco.

Little Cuckoo *Dværgegerngøg*

Én fugl i Mindo by 8/2.



Little Cuckoo, Mindo

Foto: Hans

Greater Ani

Stor Ani

Almindelig i Sani-området og op til 25 fugle set dagligt.

Smooth-billed Ani

Ani

Almindelig og ikke noteret konsekvent.

Hoatzin

Hoatzin

Hoatzin

Hoatzin

Denne fugl – kåret til verdens dumme dyr (sikkert med urette af Anders Lund Madsen) - blev set dagligt omkring Sani Lodge. Max. 18 fugle/dag i dagene 11-15/2.



Hoatzin, Sani

Foto: Christian

Owls

Ugler

Tropical Screech-owl *Marañón-dværghornugle*

Noteret ved Sani 12/2 og 14/2 – 1 ex.

Rufescent Screech-owl *Rødbrun Dværghornugle*

9/2 1 Angel Paz.

Tawny-bellied Screech-owl *Brunbug Dv.h.ugle*

12/2 1 Sani.



Tawny-bellied Screech-owl, Sani *Foto: Søren*

Ferruginous Pygmy-owl *Rustfarvet Spurveugle*

13/2 2 Sani.

San Isidro Black-and-white Owl *Sorthvid Natugle*

Mystery Owl – denne ugle, hvis tilhørsforhold endnu ikke er afklaret, skønt den har været at finde ved San Isidro i flere år, så vi dagligt med 2-3 fugle 18-21/2. To ugler af slægten *Cibbaba* findes på hver sin side af Andes, men ingen i højde med San Isidro. Det er ikke afklaret, om ugle tilhører en af disse to arter, er sin egen art eller det hele drejer sig om en og samme art.



"San Isidro Owl"

Foto: Christian

Short-eared Owl

Mosehornugle

En fugl set ved Antisana 10/2.

Nightjars & Potoos

Potu og Natravne

Great Potoo

Stor Potu

Set ved Sani med 12/2 1 og 14/2 1.

Common Potoo

Potu

9/2 1 Mindo og set ved Sani med 1 14/2.

Andean Potoo

Andespotu

Én hørt San Isidro 19/2.

Rufous-bellied Nighthawk

Rødbuget Nathøg

Følgende noteret, 4/2 2 El Monte, Mindo, 9/2 1 Mindo, 18-20/2 4 San Isidro.

Pauraque

Spraglet Natravn

Set og hørt ved Sani med 10 fugle 12-14/2.

Ladder-tailed Nightjar

Stigehale

Noteret ved Sani med 12/2 3 og 14/2 2.



Ladder-tailed Nightjar, Sani Foto: Christian

Lyre-tailed Nightjar, Angel Paz Foto: Hans

Common Potoo, Sani Foto: Christian

Lyre-tailed Nightjar *Lyrehalenatravn*

En han ses på nært hold nedenfor Angel Paz 7/2.

Swifts *Sejlere*

Generelt for sejlere må vi sige, at rigtigt mange forblev ubestemte. Vi arbejdede indimellem en del for at finde nogle kendetegn, mens det mest så ud til, at de lokale guides havde opgivet enhver artsbestemmelse på forhånd. Vi kan således godt have set flere arter end de herunder nævnte.

White-collared Swift *Hvidkravet Sejler*

Flere steder særdeles almindelig. Blandt andet følgende noteret, 5/2 50 Mindo, 6/2 50+ Rio Silanche, 14/2 20 Sani og 15/2 400 Wildsumaco.



White-collared Swift, Mindo Foto: Søren

Chestnut-collared Swift *Rødkravet Sejler*

5/2 min. 2 Mindo.

Short-tailed Swift *Korthalet Tornhalesejler*

Som minimum følgende, 11/2 1 Coca-Sani, 12/2 15 Sani, 16/2 1 Wildsumaco.

Band-Rumped Swift *Lysbuget Tornhalesejler*

Flere set 6/2 Rio Silanche.

Grey-rumped Swift *Grågumpet Tornhalesejler*

5/2 15+ Mindo og 15/2 2 Wildsumaco – sikkert flere.

Lesser Swallow-tailed Swift *Lille Svalehalesejler*

5-6/2 flere set i Mindo-området, herunder Rio Silanche. Desuden 12/2 2 Sani.

Neotropical Palm-swift *Kløfthalet Palmesejler*

Flere set i Sani-området. Op til 20 på en enkelt dag.

Hummingbirds *Kolibrier*

Der er mange kolibrier i Ecuador og mange kan være svære at bestemme. Listen herunder er en absolut minimumsliste både hvad arter og antal angår. Således er vi ikke altid fortsat med at notere de mere almindeligt forekommende arter.

Rufous-breasted Hermit *Kanelbrystet Eremit*

Eneste er 12/2 2 Sani.

White-whiskered Hermit *Yaruquieremit*

Ret almindelig i Mindo området og hos Angel Paz 4-9/2.

Green Hermit *Grøn Eremit*

Set i Wildsumaco med op til 10 fugle dagligt 15-18/2.

Tawny-bellied Hermit *Gyldenbuget Eremit*

To iagttagelser noteret, 9/2 1 Angel Paz og 19/2 1 San Isidro.

Great-billed Hermit *Langnæbbet Eremit*

14/2 8 Sani.



Great-billed Hermit, Sani Foto: Christian

Grey-chinned Hermit *Gråstrubet Dværgeremit*

Enkelte fugle set Wildsumaco 15-18/2.



*Blue-fronted
Lancebill,
Wildsumaco
Foto: Hans*

Stripe-Throated Hermit *Stribe-strub Dv-eremit*
7/2 2 Milpe.

Straight-billed Hermit *Retnæbbet Eremit*
14/2 1 Sani.

Blue-fronted Lancebill *Blå Lansenæb*
Set ved Wildsumaco med op til 3 fugle dagligt 15-18/2.

Green-fronted Lancebill *Grøn Lansenæb*
4/2 1 Mindo er eneste i notesbogen.

Napo Sabrewing *Naposabelvinge*
Set ved Sani 14/2 1 samt dagligt 15-18/2 ved Wildsumaco med 3-5 fugle.




White-necked Jacobin, Mindo Foto: Christian

White-necked Jacobin *Hvidnakket Jacobin*
Meget almindelig vest for Andes, fåtallig øst for.
4-6/2 30-40 dagligt Mindo og 17/2 3 Wildsumaco.

Brown Violet-ear *Brun Violetøre*
Ved Wildsumaco er højeste notering 15/2 15.

Green Violet-ear *Grøn Violetøre*
7/2 2 Angel Paz.

Sparkling Violet-ear *Glitrende Violetøre*
Almindelig i Quito, således bl.a. 31/1 20. Desuden set ved Wildsumaco med højeste notering 15/2 10.



Violet-headed Hummingbird, Wildsumaco / Søren

Violet-headed Hummingbird *Violethoved Kolibri*
Almindelig ved Wildsumaco 15-18/2.

Wire-crested Thorntail *Trådtoppet Tornhale*
Almindelig ved Wildsumaco, hvor højeste dagsnotering 15-18/2 er 25.



Wire-crested Thorntail, Wildsumaco Foto: Søren



Green Thorntail, Mindo Foto: Christian

Green Thorntail *Grøn Tornhale*

Meget almindelig i Mindo-området. Noteret er bl.a. 4/2 5 og 5/2 10 Mindo, 7/2 25+ Milpe og samme dag 25-50 Angel Paz.

Fork-tailed Woodnymph *Kløfthalet Skovnymfe*

12/2 2 Sani og 5-10 dagligt ved Wildsumaco 15-18/2.

Green-crowned Woodnymph *Grønkr Skovnymfe*

Almindelig i Mindo-området. Ikke nærmere optalt.

Golden-tailed Sapphire *Bronzehalet Safir*

Almindelig ved Wildsumaco med op til 20 dagligt 15-18/2.

Many-spotted Hummingbird *Mangeplet Kolibri*

Ca. 5 set dagligt ved Wildsumaco 15-18/2.



Andean Emerald, Mindo Foto: Christian

Olive-spotted Hummingbird *Olivenplettet Kolibri*

12/2 3 Sani.

Rufous-tailed Hummingbird *Brunhalet Amazilie*

Meget almindelig i Mindo-området, hvor op til 50 ses dagligt 4-7/2.

Andean Emerald *Andessnebryst*

Fra de højere-liggende egne omkring Mindo flere noteringer. Flest ved Angel Paz med 5-10 7/2 og 9/2.

Speckled Hummingbird *Plettet Kolibri*

Almindelig i ret højtliggende egne, 7/2 5 Angel Paz, 8/2 1 Nono-Mindo, 9/2 1 Angel Paz og 21/2 5 Guango.

Purple-bibbed Whitetip *Purpurbrystet Hvidplet*

Følgende noteret på vestsiden af Andes, 6/2 2 Rio Silanche, 7/2 og 9/2 2 Angel Paz, 7/2 2 Milpe.

Rufous-vented Whitetip *Brunbuget Hvidplet*

Op til 5 Wildsumaco 15-18/2.



Fawn-breasted Brilliant, Mindo Foto: Søren

Ecuadorian Piedtail *Ecuadoriansk Brogethale*

Blot noteret ved Wildsumaco med 15/2 1.

Empress Brilliant *Chocóbrillant*

Almindelig i Mindo-området.

Green-crowned Brilliant *Grønisset Brillant*

Almindelig i Mindo-området.

Black-throated Brilliant *Sortstrubet Brillant*

Noteret ved Wildsumaco med op til 5 fugle 15/2.

Fawn-breasted Brilliant *Lillastrubet Brillant*

Almindelig i Mindo-området.

Gould's Jewelfront *Kanelbrystet Brillant*

Set dagligt ved Wildsumaco i perioden 15-18/2 med op til 5 fugle.

White-tailed Hillstar *Hvidhalet Bjergkolibri*

Op til 2 Wildsumaco 15-18/2.

Ecuadorian Hillstar *Chimborazo-kolibri*

Flittigt eftersøgt ved Antisana 10/2, men det var svært at få en "ærlig" han i kikkerten – i alt 7 fugle.

Great Sapphirewing *Safirvinge*

10/2 1 Antisana.

Bronzy Inca *Bronzefarvet Inka*

Set med enkelte fugle ved Angel Paz 7/2 og 17/2 1 Wildsumaco.

Brown Inca *Brun Inka*

Noteret ved Angel Paz 9/2.

Collared Inca *Halsbåndsinka*

9/2 1 Old Nono-Mindo Road, 18/2 set ved San Isidro og 21/2 10+ Guango.


Buff-winged Starfrontlet *Okkervinget Inka*

21/2 3 Guango.



Brown Inca, Mindo

Foto: Søren



Velvet-purple Coronet, Mindo

Foto: Søren

Sword-billed Hummingbird *Sværdkolibri*
Op til 4 fugle ved Guango 21-22/2.

Buff-tailed Coronet *Okkerhalet Juvelkolibri*

Følgende noteret, 5/2 1 Mindo, 7/2 og 9/2 flere Angel Paz og 21/2 10+ Guango.

Chestnut-breasted Coronet *KastanjeJuvelkolibri*

Almindelig ved San Isidro og Guango i dagene 18-22/2.

Velvet-purple Coronet *Hyacintkolibri*

Set i Mindo området med 5/2 2 Mindo og 7/2 og 9/2 flere Angel Paz.



Gorgeted Sunangel, Mindo Foto: Søren

Gorgeted Sunangel *Kravesolalf*

En enkelt fugl set ved Mindo 9/2.

Tourmaline Sunangel *Turmalinsolalf*

Almindelig ved Guango med mere end 10 fugle dagligt 21-22/2.

Glowing Puffleg *Glitrende Kvastben*

22/2 2 Guango.

Booted Racquet-tail *Hvidkvastet Spatelhale*

Almindelig og noteret som følger, 4/2 2 Mindo, 5/2 5 Mindo, 9/2 flere Angel Paz og 15/2 7-10 Wildsumaco.

Black-tailed Trainbearer *Sorthalet Slæbbærer*

Set i højderne med 31/1 8 Quito, 9/2 2 Quito, 10/2 1 Antisana og 22/2 2 Papalacta.



Booted Rackettail, Mindo Foto: Søren

Tyrian Metaltail *Smaragdstrubet Metalhale*

Almindelig ved Guango med mere end 10 fugle dagligt 21-22/2.

Long-tailed Sylph *Langhalet Sylfide*

Almindelig ved San Isidro og Guango med 5-10 fugle dagligt 18-22/2.



Long-tailed Sylph, San Isidro Foto: Søren

Violet-Tailed Sylph

Almindelig i Mindo-området 4-9/2.

Purple-crowned Fairy *Purpurkronet Alfekolibri*

Én fugl noteret ved Rio Silanche 6/2.

White-bellied Woodstar *Hvidbuget Skovstjerne*

Almindelig ved Guango med 10 fugle dagligt 21-22/2.

Gorgeted Woodstar *Kraveskovstjerne*

Tre fugle noteret, 15/2 1 Wildsumaco, 19/2 1 San Isidro og 22/2 1 Guango.



White-bellied Woodstar, Mindo Foto: Christian

Trogon

Trogoner

Crested Quetzal

Toppet Quetzal

En fugl set dagligt ved San Isidro 19-21/2.

Golden-headed Quetzal *Gyldenhovedet Quezal*

I alt 9 fugle noteret, 5/2 5 Mindo, 9/2 3 Mindo og 19/2 1 San Isidro.

Black-tailed Trogon

Sorthalet Trogon

13/2 3 Sani.

Choco Trogon

Trogon comptus

6/2 3 Rio Silanche.



Western White-tailed Trogon *Hvidhalet Trogon*

6/2 3 Rio Silanche.

Collared Trogon

Båndhaletrogon

Set ved Wildsumaco med 16/2 1 og 17/2 2.



Crested Quetzal, San Isidro Foto: Søren

Golden-headed Quetzal, Mindo Foto: Søren

White-tailed Trogon, Rio Silanche Foto: Christian

Blue-crowned Trogon *Blåisset Trogon*

Set omkring Sani med 13/2 1 og 14/2 2.

Masked Trogon *Masketrogon*

I alt 11 fugle noteret, 5/2 1 El Monte, Mindo, 7/2 2 Angel Paz, 7/2 2 Milpe, 9/2 1 Angel Paz, 19/2 2 og 20/2 3 San Isidro.



Blue-crowned Trogon, Sani Foto: Søren

Kingfishers *Isfugle*

Ringed Kingfisher *Grårygget Stødfisker*

Følgende noteret, 4/2 2-3 Mindo, 11/2 2-3 Coca-Sani, 12/2 2 Sani og 15/2 3 Sani-Coca.

Amazon Kingfisher *Amazonstødfisker*

14/2 1 Sani

Green-and-rufous Kingfisher *Mellemstødfisker*

15/2 1 Sani-Coca.

Motmots *Motmots*



Highland Motmot, Wildsumaco Foto: Christian

Rufous Motmot *Rødbrun Motmot*

Følgende set, 4/2 3-4 El Monte, Mindo, 6/2 1 Rio Silanche og 14/2 1 Sani.

Highland Motmot *Bjergmotmot*

Set ved Wildsumaco med 1-2 fugle 15-17/2 og ved San Isidro med en fugl dagligt 19-21/2.

Jacamars *Jacamar*



White-chinned Jacamar, Sani Foto: Christian

White-eared Jacamar *Hvidøret Jacamar*

12/2 5 Sani.

Brown Jacamar *Brun Jacamar*

12/2 5 Sani.

White-chinned Jacamar *Hvidhaget Jacamar*

12/2 1 Sani.

Coppery-chested Jacamar *Kobberjacamar*

16/2 2 Wildsumaco.

Nunbirds & Puffbirds

Pied Puffbird *Broget Dovenfugl*

12/2 1 Sani.

White-whiskered Puffbird

6/2 1 Rio Silanche.



Pied Puffbird, Sani

Foto: Christian

Black-fronted Nunbird

Sortpandet Trappist

Set i Sani-området med 13/2 3, 14/2 7 og 15/2 1.

Yellow-billed Nunbird

Gulnæbbet Trappist

12/2 2 Sani.

Swallow-winged Puffbird

Svaledovenfugl

En ganske underholdende fugl set ved Sani med 1-2 fugle dagligt 12-15/2.



Yellow-billed Nunbird, Sani *Foto: Søren*

Barbets

Skægfugle

Scarlet-crowned Barbet

Rødkronet Skægful

Noteret ved Sani med 3 fugle 13/2.

Gilded Barbet

Gylden Skægful

Noteret som følger, 12/2 4 Sani, 16/2 1 og 17/2 1 Wildsumaco.

Red-headed Barbet

Rødhovedet Skægful

Almindelig i Mindo-området og Wildsumaco, 4/2 3 Mindo, 6/2 5 Mindo, 16-18/2 op til 5 dagligt ved Wildumaco.

Toucan-barbet

Tukanskægful

Ikke ualmindelig i de højere liggende egne omkring Mindo, 5/2 flere hørt nær Mindo, 7/2 4 og 9/2 2 Angel Paz samt 8/2 2 Old Mindo-Nono Road.



Toucan-barbet, Angel Paz

Foto: Christian

Toucans

Tukaner

Emerald Toucanet

Smaragdtukanet

Set dagligt ved San Isidro med 3 fugle 19-21/2.

Chestnut-tipped Toucanet

Bjergtukanet

17/2 2 Wildsumaco.



Crimson-rumped Toucanet, A Paz *Foto: Søren*

Crimson-rumped Toucanet

Rødgumpet Tukanet

Nær Mindo ses følgende, 7/2 5 og 9/2 3 Angel Paz samt 9/2 3 Old Mindo-Nono Road.

Gold-collared Toucanet *Pragttukanet*

Set ved Wildsumaco med 16/2 3 og 17/2 2.

Pale- Mandibled Aracari

Set nær Mindo som følger, 4/2 10 El Monte, 6/2 5 Rio Silanche og 7/2 4 Milpe.

Chestnut-eared Araçari *Brunøret Arasari*

12/2 2 Sani.

Many-banded Araçari *Flerbåndet Arasari*

Set ved Sani med 12/2 8 og 13/2 16.

Ivory-billed Araçari *Elfenbensarasari*

Set ved Sani med 12/2 2 og 13/2 2.

Lettered Araçari *Skriftarasari*

12/2 12 fra tårnet ved Sani Lodge.

Plate-billed Mountain-toucan *Gulside Bjergtukan*

Set langs Old Mindo-Nono Road, 8/2 4 og 9/2 3.



Plate-billed Mt-toucan, Nono Road Foto: Christian

Black-billed Mt-toucan, Gurcamayas Foto: Søren



Grey-breasted Mountain-toucan *GråBjergtukan*

Højlandsart og set ved Guango, 21/2 3 og 22/2 4.

Black-billed Mountain-toucan *Sortn Bjergtukan*

21/2 1 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Channel-billed Toucan *Gulbrystet Tukan*

17/2 2 Wildsumaco og 18/2 3 mellem Wildsumaco og San Isidro.

Choco Toucan *Ramphastos brevis*

Set ved Mindo med 4/2 10 El Monte og 5/2 1 Mindo.

Chestnut-mandibled Toucan *Brunnæbbet Tukan*

Blot 2 fugle 17/2 Wildsumaco.

White-throated Toucan *Rødnæbbet Tukan*

Set i Amazonas med 11/2 8 Coca-Sani, 12/2 5 Sani og 13/2 12 Sani.



Ch-mandib Toucan, Wildsumaco Foto: Christian

Cream-coloured Woodpecker, Sani Foto: Søren



Woodpeckers

Spætter



Crimson-mantled Woodp, SanIsidroFoto: Christian

Spot-breasted Woodpecker *SortpletGuldspætte*

Blot noteret med én fugl 16/2 Wildsumaco.

Crimson-mantled Woodpecker *Karminryg Spætte*

Højlandsart, 8/2 og 9/2 1 Old Mindo-Nono Road, 19-20/2 op til 5 San Isidro.

Golden-olive Woodpecker *Kobbervinget Spætte*

5/2 1 Mindo.

Chestnut Woodpecker *Lystoppet Pragtspætte*

13/2 1 Sani.

Cinnamon Woodpecker

6/2 2 Rio Silanche.

Cream-coloured Woodpecker *CremefarveSpætte*

12/2 2 Sani.



Guayaquil Woodpecker, Mindo Foto: Søren



Yellow-tufted Woodpecker, Sani Foto: Christian

Lineated Woodpecker *Stribet Sortspætte*

Set på begge sider af Andes, 6/2 1 Rio Silanche, 15-17/2 op til 6 dagligt Wildsumaco.

Yellow-tufted Woodpecker *Guløjet Spætte*

Følgende noteret øst for Andes, 12/2 1-2 Sani, 13/2 1 Sani, 15-18/2 almindelig Wildsumaco.

Smoky-brown Woodpecker *Brun Spætte*

4/2 2 El Monte, Mindo.

Little Woodpecker *Spurvespætte*


Set nær Sani Lodge med 13/2 3 og 14/2 1.

Red-Rumped Woodpecker

6/2 3 Rio Silanche.

Scarlet-Backed Woodpecker

4/2 2 El Monte ved Mindo.



Crims-crest Woodp, Wildsumaco Foto: Christian

Crimson-crested Woodpecker *KarmintoppSpætte*

Følgende noteret øst for Andes, 11/2 2 Coca-Sani, 12 og 13/2 2 Sani, 17/2 2 Wildsumaco.

Guayaquil Woodpecker *Guayaquilspætte*

Set i Mindo området, 4/2 2 El Monte, 6/2 1 Rio Silanche og 9/2 2 Mindo.

Powerful Woodpecker *Hvidgumpet Spætte*

22/2 1 Guango.

Passerines

Spurvefugle



Bar-winged Cinclodes, Antisana Foto: Søren

Bar-winged Cinclodes *Båndvinget Cinclodes*

Almindelig ved Antisana med mere end 10 fugle 10/2.

Stout-billed Cinclodes *Grovnæbbet Cinclodes*

Mere talrig end førnævnte. Følgende noteret, 9/2 6 Cotopaxi, 10/2 mange Antisana og 21/2 20+ Papalacta Pass.

Lesser Horneo

Lille Ovnfugl

12/2 2 Sani.

Azara's Spinetail

Azaratrådhale

Set ved San Isidro med op til 5 fugle dagligt 19-21/2.

Dark-breasted Spinetail

Mørkbrystet Trådhale

16/2 4 Wildsumaco.

White-bellied Spinetail

Hvidbuget Trådhale

12/2 2-3 Sani.

Rufous Spinetail

Rød Trådhale

21/2 1 Gurcamayas Ridge.

Red-faced Spinetail

Rødmasket Spidshale

4/2 3-4 El Monte, Mindo.

Ash-browed Spinetail

Gråbrynet Spidshale

16/2 3 Wildsumaco og 18/2 2 San Isidro.

Red-faced Spinetail

Rødmasket Spidshale

7/2 1 Angel Paz.

White-chinned Thistletail

Hvidhaget Børstehale

22/2 2-3 Papalacta Pass.

Many-striped Canastero

Stribet Kurvebygger

Mindst 6 fugle set ved Antisana 10/2.



Many-striped Canastero, Antisana Foto: Søren

Streaked Tuftedcheek

Andesduskøre

8/2 2 Old Mindo-Nono Road og 9/2 8 Cotopaxi.

Pearled Treerunner *Perlespidshale*

Almindelig i San Isidro området. 19-21/2 op til 10 dagligt, 21/2 2 Gurcamayas Ridge og 22/2 almindelig ved Guango.

Spotted Barbtail *Plettet Spidshale*

I alt 4 fugle, 7/2 1 Milpe, 8/2 2 Old Mindo-Nono Road, 21/2 1 Gurcamayas Ridge.

Rusty-winged Barbtail *Rustvinget Spidshale*

5/2 2 El Monte, Mindo.

Lineated Foliage-gleaner *Højlandsløvkæmmer*

16/2 1 Wildsumaco.

Scaly-throated Foliage-gleaner *Skælstrubet Løvk.*

Set i Mindo-området med 4/2 1 El Monte og 9/2 1 Old Mindo-Nono Road.

Montane Foliage-gleaner *Bjergløvkæmmer*

Ret almindelig ved Wildsumaco med 3-4 fugle dagligt 15-18/2 samt 21/2 1 Gurcamayas Ridge.

Eastern Woodhaunter

17/2 1 Wildsumaco.

Western Woodhaunter

6/2 1 Rio Silanche – ny art for Marcelo.



West Woodhaunter, Rio Silanche Foto: Christian

Buff-fronted Foliage-gleaner *Gulpandet Løvk.*

9/2 1 Mindo.



Buff-fronted Foliage-gleaner, Mindo Foto: Søren

Flammulated Treehunter *Gulflambambuskæmmer*

21/2 1 Gurcamayas Ridge.

Black-billed Treehunter *Sortnæbbambuskæmmer*

16/2 3 Wildsumaco.

Black-tailed Leaftosser *Sorthalet Løvkaster*

14/2 1 Sani.

Streaked Xenops *Stribet Træjæger*

15/2 1 Sani.

Plain Xenops *Træjæger*

Set i Mindo-området med 5/2 2 Rio Silanche og 9/2 2 Old Mindo-Nono Road.

Sharp-tailed Streamcreeper *Bækløber*

17/2 1 Wildsumaco.

Wedge-billed Woodcreeper *Barkhakker*

14/2 1 Sani og 16/2 4 Wildsumaco.

Olivaceous Woodcreeper *Gråhoved Tyrankryber*

15/2 1 Sani og 16/2 2 Wildsumaco.

Strong-billed Woodcreeper *StornæbbTrækryber*

7/2 1 Angel Paz og 18/2 1 Wildsumaco.

Straight-billed Woodcreeper *Sværdn Trækryber*

12/2 1 Sani.

Buff-throated Woodcreeper *GulstrubTrækryber*

12/2 1 Sani.

Black-Striped Woodcreeper *TværstribTrækryber*

5/2 1 Rio Silanche.

Spotted Woodcreeper *Plettet Trækryber*

5/2 5 Rio Silanche.

Olive-backed Woodcreeper *OlivenrygTrækryber*

16/2 2 Wildsumaco.

Streak-Headed Woodcreeper *StregghovedTrækryb*

5/2 2 Rio Silanche.

Montane Woodcreeper *Andestrækryber*

Almindelig mange steder på begge sider af Andes, 5/2 5+ Mindo, 7/2 2 Angel Paz, 8/2 5 Old Mindo-Nono Road, 18/2 4 San Isidro og 19/2 10 San Isidro.



Montane Woodcreeper, Mindo Foto: Søren

Lined Antshrike *Streget Myretornskade*

Noteret ved Wildsumaco – dagligt 16-18/2 2 ex.

Western Slaty-Antshrike *V Skifermyretornskade*

5/2 3 Rio Silanche

Russet Antshrike *Rødbrun Myretornskade*

17/2 1 Wildsumaco.

Plain Antvireo *Ensfarvet Myrevireo*

16/2 2 Wildsumaco.

Dot-winged Antwren *Pletvinget Myresmutte*

5/2 4 Rio Silanche.

Long-tailed Antbird *Langhalet Myresmutte*

Set ved San Isidro – 18-20/2 dagligt 2-4 fugle.

Grey Antbird *Grå Myrefugl*

Én ved Sani 13/2.

Blackish Antbird *Sodgrå Myrefugl*

17/2 3 Wildsumaco.

Black-faced Antbird *Sortmasket Myrefugl*

3 fugle noteret, 14/2 1 Sani og 17/2 2 Wildsumaco.

Spot-backed Antbird *Hvidplettet Myrefugl*

16/2 1 Wildsumaco.

Scale-backed Antbird *Skælrygget Myrefugl*

14/2 2 Sani og 17/2 1 Wildsumaco.

Black-and-white Antbird *Broget Myrefugl*

12/2 1 Sani.



Chestn-back Antbird, Rio Silanche Foto: Christian

Silvered Antbird *Sølvmyrefugl*

14/2 1 Sani.

Plumbeous Antbird *Blygrå Myrefugl*

12/2 1 Sani.

Sooty Antbird *Sodmyrefugl*

14/2 1 Sani.

Immaculate Antbird *Koksgrå Myrefugl*

4/2 4 El Monte, Mindo.

Chestnut-Backed Antbird *Kastanjeryg Myrefugl*

På vestsiden af Andes, 5/2 2 Rio Silanche og 7/2 2 Angel Paz.

White-plumed Antbird *Hvidpandet Myrefugl*

14/2 2 Sani.

Lunulated Antbird *Sorthalet Myrefugl*

14/2 1 Sani.

Rufous-breasted Antthrush *Brunbryst Myredros*

Ret almindelig primært på vestsiden af Andes, 4/2 3 El Monte, Mindo, 7/2 2 Angel Paz, 10/2 1 Antisana og 17/2 2 Wildsumaco.



Rufous-breast Antthrush, Angel Paz Foto: Søren

Short-tailed Antthrush *Korthalet Myredrossel*

16/2 3-4 Wildsumaco.

Barred Antthrush *Perlemyredrossel*

20/2 2 San Isidro og 21/2 2 Guckamayas Ridge.

Giant Antpitta *Goliatmyrepitta*

Adskillige hørt og trods Angel Paz' utrættelige forsøg på at kalde dem til sig, så vi ingen. Følgende er noteret, 7/2 og 9/2 2+ Angel Paz, 7/2 2+ Milpe og 10/2 1 Antisana.

Scaled Antpitta *Skællet Myrepitta*

4/2 1 El Monte, Mindo.

Plain-backed Antpitta *Brunrygget Myrepitta*

5 fugle noteret, 15/2 1 Sani, 16/2 2 Wildsumaco og 17/2 2 Wildsumaco.



Plain-back Antpitta, Wildsumaco Foto: Christian

Chestnut-crowned Antpitta *Kastaniekr Myrepitta*

Almindelig primært omkring San Isidro, 8/2 2 hørt Old Mindo-Nono Road, 19-21/2 op til 6 dagligt San Isidro og 21/2 2 Gurcamayas.



Chestn-crown Antpitta, San Isidro Foto: Christian



White-bellied Antpitta, San Isidro Foto: Christian

White-bellied Antpitta *Hvidbuget Myrepitta*

Set ved San Isidro med 19/2 2 og 20/2 2.

Tawny Antpitta *Olivengrå Myrepitta*

Højlandsart, 9/2 1 Cotopaxi og 10/2 3 Antisana.



Tawny Antpitta, Antisana Foto: Christian

Orchre-breasted Antpitta, Angel Paz Foto: Søren



Ochre-breasted Antpitta *Okkerbrystet Myrepitta*

Set og hørt på begge sider af Andes, 7/2 og 9/2 1
Angel Paz, 7/2 1 Milpe, 16/2 2 og 17/2 1
Wildsumaco.

Slate-crowned Antpitta *Skiferkronet Myrepitta*

20/2 1 San Isidro og 21/2 1 Gurcamayas Ridge.

Chestnut-crowned Gnateater *RødpMyggesnap*

17/2 2 Wildsumaco.

Unicolored Tapaculo *Asketapaculo*

Set nær San Isidro med 19/2 3 og 21/2 2
Gurcamayas Ridge.

Rufous-Vented Tapaculo *Brunbuget Tapaculo*

21/2 2 Gurcamayas Ridge.

White-crowned Tapaculo *Hvidkronet Tapaculo*

Set ved Wildsumaco med 16/2 1 og 17/2 2.

Nariño Tapaculo *Nariñotapaculo*

I Mindo området set med 5/2 2 Cock-of-the-rock-
track og 7/2 2 Angel Paz.

Spillmann's Tapaculo *Bambustapaculo*

8/2 3 Old Mindo-Nono Road og 21/2 Gurcamayas
Ridge.

Ocellated Tapaculo *Perletapaculo*

En set fint – fremkaldt af Angel Paz 7/2 samt 21/2
1 hørt Gurcamayas Ridge.



Ocellated Tapaculo, Angel Paz Foto: Christian

Golden-faced Tyrannulet *Gulmasket Tyrannulet*

Følgende noteret, 4/2 5 El Monte, Mindo, 12/2 1 Sani og 16/2 2-3 Wildsumaco.

Slender-footed Tyrannulet *Lysøjet Tyrannulet*

12/2 2 Sani.

Red-billed Tyrannulet *Rødnæbbet Tyrannulet*

14/2 1 Sani.

South. Beardless Tyrannulet *Syd/ Camptostoma*

4/2 1 El Monte, Mindo.

Grey Elaenia *Grå Elænia*

6/2 2 Rio Silanche.

White-crested Elaenia *Hvidstribeelænia*

19/2 2 Wildsumaco.

White-banded Tyrannulet *Hvidbåndet Tyrannulet*

I Andes både noteret i øst og vest, 8/2 2 Old Mindo-Nono Road samt almindelig ved Guango.



White-banded Tyrannulet, Mindo Foto: Christian

White-tailed Tyrannulet *Hvidhalet Tyrannulet*

19/2 3 San Isidro.

Rufous-winged Tyrannulet *Rødvinget Tyrannulet*

9/2 1 Old Mindo-Nono Road.

Sulphur-bellied Tyrannulet *SvovlbugTyrannulet*

21/2 1 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Torrent Tyrannulet *Strømtyrannulet*

Almindelig i højderne. Følgende noteret, 31/1 1 Quito, 4/2 1 Mindo, 20-21/2 op til 4 San Isidro og 22/2 4 San Isidro-Guango.

Tufted Tit-tyrant *Krøltoppet Mejsetyran*

9/2 5 Quito og 10/2 1 Antisana.

Streak-necked Flycatcher *Stribebrystet Mionectes*

Følgende set, 7/2 2 Angel Paz, 18/2 2 San Isidro og 19/2 3 San Isidro.

Olive-striped Flycatcher *Olivenstribet Mionectes*

Set ved Wildsumaco med 16/2 2 og 17/2 5.

Ecuadorian Tyrannulet *Ecador børstetyrannulet*

Set ved Wildsumaco med 5 fugle 16/2.

Rufous-breasted Flycatcher *BrunbrystLeptopogon*

Set i San Isidro-området med 20/2 1 San Isidro og 21/2 2 Gurcamayas Ridge.

Marble-faced Bristle-tyrant *GråmaskBørstetyran*

lagttaget på begge sider af Andes, 4/2 2 El Monte, Mindo og 17-18/2 op til 4 Wildsumaco.

Variegated Bristle-tyrant *Tobåndet Børstetyran*

19/2 1 San Isidro.

Yellow Tyrannulet *Gul Tyrannulet*

17/2 3 Wildsumaco.

Bronze-olive Pygmy-tyrant *Bronzedværgtyran*

21/2 1 Gurcamayas Ridge nær San Isidro.

Scale-crested Pygmy-tyrant *Skæltop Pygmætyran*

På begge sider af Andes, 4/2 2 El Monte, Mindo og 17/2 1 Wildsumaco.

Black-and-white Tody-tyrant *Sorthvid Todityran*

17/2 2 Wildsumaco.

Rufous-crowned Tody-tyrant *Rødkron Todityran*

Set ved San Isidro med op til 5 fugle 19-20/2.

Yellow-brow Tody-flycatcher *Gulbryn Todityran*

Set ved Sani med 12/2 3 og 13/2 1.



Yellow-brow Tody-flycatcher, Sani Foto: Christian

Common Tody-flycatcher *Almindelig Todityran*

En række iagttagelser, herunder følgende – 6/2 2 Rio Silanche, 7/2 3 Angel Paz, 14/2 Sani og 16/2 4 Wildsumaco.

Spotted Tody-flycatcher *Plettet Todityran*

12/2 5 Sani.

Large-headed Flatbill *Storhovedet Fladnæb*

17/2 2 Wildsumaco.

Yellow-Olive Flatbill

16/ 2 Wildsumaco.

Yellow-Margined Flatbill


5/2 1 Mindo.

Grey-crowned Flatbill *Gråkronet Fladnæb*

12/2 2 Sani.

Yellow-throated Spadebill *Gulstrubet Spadenæb*

16/2 1 Wildsumaco.



Ornate Flycatcher, Mindo Foto: Søren

Ornate Flycatcher *Pragttyran*

I Andes både mod øst og vest, 7/2 4 Angel Paz, 7/2 2 Milpe, 9/2 1 Old Mindo-Nono Road, 15/2 5 og 17/2 2 Wildsumaco.

Ruddy-tailed Flycatcher *Rødhalet Myiobius*

5/2 1 Mindo.

Flavescent Flycatcher *Gylden Tyran*

21/2 1 San Isidro.

Olive-chested Flycatcher *Olivenisset Tyran*

14/2 5 Sani.

Grey-breasted Flycatcher *Gråbrystet Eremittyran*

7/2 1 Milpe.

Handsome Flycatcher *Gulbuget Tyran*

21/2 2 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Cinnamon Flycatcher *Kaneltyran*

7/2 1 Angel Paz, 18/2 3 og 19/2 10 San Isidro.

Eastern Wood-pewee Østlig Pivi

Nærmest umulig at skelne fra efterfølgende art, som den overlapper med. Skelnes på stemmen. Ved Sani 12/2 1 og 13/2 1 samt almindelig ved Wildsumaco.

Western Wood-pewee Vestlig Pivi

Se ovenstående, 9/2 1 Old Mindo-Nono Road og almindelig ved Sani.

Smoke-coloured Pewee Grå Pivi

4/2 2 El Monte, Mindo samt dagligt op til 2 fugle ved Wildsumaco.

Olive-sided Flycatcher Brunsidet Pivi

14/2 2 Sani og 17/2 2 Wildsumaco.

Alder Flycatcher Elleempidonax

12/2 1 Sani.

Grey-breasted Flycatcher Gråbrystet Eremittyran

7/2 1 Milpe nær Mindo.

Black Phoebe Sort Fibii

Meget almindelig i Mindo-området. Desuden 2 fugle dagligt ved San Isidro.

Vermilion Flycatcher Rubintyrant

11/2 2 Coca.

Brown-backed Chat-tyrant Brunryg Bjergtyran

Højlandsart, 10/2 1 Antisana og 22/2 3 Papalacta.



Black Phoebe, Mindo

Foto: Søren

Slaty-backed Chat-tyrant Gråryg Bjergtyran

5/2 2 Old Mindo-Nono Road og 22/2 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Yellow-bellied Chat-tyrant Gulbuget Bjergtyran

21/2 1 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Drab Water-tyrant Brinktyran

Langs Napo floden ses 11/2 1 Coca-Sani og 12/2 4 Sani.

Cliff Flycatcher Klippetyran

18/2 2 på vejen fra Wildsumaco til San Isidro.

Black-billed Shrike-tyrant Sortnæbbet Torntyrant

10/2 2 Antisana.

Plain-capped Ground-tyrant Paramojordtyran

10/2 1 Antisana.

Masked Water-Tyrant Maskevandtyran

6/2 3 nær Rio Silanche og 8/2 2 Mindo.

Cattle Tyrant Kvægtyran

Et uventet indslag, idet fuglen slet ikke er i bird-guiden. En fugl holdt til i Sani Community 12/2. En gæst fra Columbia, der dog på det seneste enkelte gange er iagttaget i det nordøstlige Ecuador.



Cattle Tyrant, Sani

Foto: Søren

Bright-rumped Attila Gulgumpet Attila

11/2 5+ Sani.

Cinnamon Attila *Gulbrun Attila*

Ved Sani ses 13/2 2 og 14/2 1.

Dusky-capped Flycatcher *Olivenskovtyran*

Ses på begge sider af Andes, 4/2 4 Mindo, 6/2 5+ Rio Silanche og almindelig ved Wildsumaco.

Pale-edged Flycatcher *Lyssømmet Skovtyran*

18/2 3 San Isidro.

Great Kiskadee *Kiskadie*

11/2 1 Coca-Sani.

Lesser Kiskadee *Lille Kiskadie*

13/2 1 Sani.

Boat-billed Flycatcher *Bådnæbstyran*

13/2 3 Sani.

Social Flycatcher *Rødkronet Gultyran*

Ved Sani 12/2 2 og 14/2 1.

Rusty-margined Flycatcher *Gulkronet Gultyran*

Meget almindelig ved Mindo, specielt omkring El Monte.

Grey-capped Flycatcher *Gråhættet Gultyran*

Set dagligt med 1-3 ex. omkring Sani.

Lemon-browed Flycatcher *Citronbrynet Tyran*

Dagligt 2 fugle ved Wildsumaco 16-18/2.

Streaked Flycatcher *Stribet Stortyran*

4/2 1 El Monte, Mindo.

Golden-crowned Flycatcher *Gulkronet Stortyran*

17/2 2 Wildsumaco og dagligt 1-2 fugle San Isidro.

Piratic Flycatcher *Pirattyran*

Dagligt 2-5 fugle i Sani-området.

Tropical Kingbird *Tropisk Kongetyran*

4/2 almindelig El Monte, Mindo og 12/2 1 Sani.

Eastern Kingbird *Østlig Kongetyran*

12/2 3 Sani.

Yellow-cheeked Becard *Gulkindet Bekard*

14/2 1 Sani.

Barred Becard *Vatret Bekard*

19-20/2 1 San Isidro og 21/2 2 Gurcamayas Ridge.

Cinnamon Becard *Kanelbekard*

6/2 4 Rio Silanche.

White-winged Becard *Hvidvinget Bekard*

Op til 2 fugle dagligt Wildsumaco.

One-coloured Becard *Sørgebekard*

4/2 2 El Monte, Mindo.

Black-tailed Tityra *Sorthalet Tityra*

12/2 2 Sani.



Black-tailed Tityra, Sani Foto: Christian

Masked Tityra *Masketityra*

4/2 1 Mindo, 14/2 2 Sani og 17/2 1 Wildsumaco.

Black-crowned Tityra *Sortkronet Tityra*

6/2 3 Rio Silanche, 14/2 1 Sani og 17/2 6-8 Wildsumaco.

Red-crested Cotinga *Rødtoppet Kotinga*

10/2 3 Antisana.

Green-and-black Fruiteater *Grøn Frugtæder*

9/2 1 Old Mindo-Nono Road og 20/2 3 Gurcamayas Ridge.

Fiery-throated Fruiteater *Flammefrugtæder*

17/2 1 Wildsumaco.

Scaled Fruiteater *Hvidstrubet Frugtæder*

9/2 1 Angel Paz.

White-browed Purpletuft *Kvastkotinga*

12/2 2 Sani.

Dusky Piha *Askepiha*

21/2 1 Gurcamayas Ridge nær San Isidro.

Purple-throated Fruitcrow *Purpurstr.Frugtkrage*

13/2 2 Sani.

Plum-throated Cotinga *Blommestrubet Kotinga*

13/2 3 og 14/2 2 Sani.



Plum-throated Cotinga, Sani Foto: Christian

Spangled Cotinga *Pletkotinga*

13/2 3 Sani.

Bare-necked Fruitcrow *Nøgenhalset Frugtkrage*

12/2 1 og 13/2 2 Sani.

Amazonian Umbrellabird *Pragtparasolfugl*

11/2 1 set fra båd mellem Coca og Sani.

Andean Cock-of-the-rock *Rød Klippehane*

Begge former set. 7/2 8 på spilleplads nær Mindo, 9/2 5 Old Mindo-Nono Road, 16/2 og 17/2 1 Wildsumaco og 19/2 4 San Isidro. Sidste filmet af Flemming.



Andean-Cock-of-the-Rock, Mindo Foto: Christian

Wire-Tailed Manakin *Trådhalet Manakin*

14/2 1 Sani.

White-crowned Manakin *Hvidkronet Manakin*

16/2 8 og 17/2 2 Wildsumaco.

Blue-rumped Manakin *Blågumpet Manakin*


15/2 og 16/2 1 Wildsumaco.

Golden-Winged Manakin *Gyldenhoved Manakin*

9/2 1 Old Mindo-Nono Road og 17/2 2 Wildsumaco.

White-bearded Manakin *Hvidskægget Manakin*

6/2 10+ Rio Silanche og 7/2 2 Milpe.



Club-winged Manakin, Milpe Foto: Christian

Club-winged Manakin *Køllevinget Manakin*

5/2 4+ Mindo og 7/2 5-10 Milpe. Flere set spillende.

Turquoise Jay *Turkissskade*

8/2 20 Old Mindo-Nono Road og 21/2 5 Gurcamayas Ridge.

Violaceous Jay *Violet Blåskade*

Set i forskellige egne og højder, 9/2 1 Old Mindo-Nono Road, 11/2 3 Coca-Sani, 12/2 2 og 14/2 4 Sani samt 16/2 1 Wildsumaco.

Inca Jay *Grøn Skade*

16-18/2 5-10 dagligt Wildsumaco og 18-19/2 op til 20 dagligt San Isidro.

Inca Jay, San Isidro *Foto: Søren*



Black-billed Peppershrike *Sortnæb Pebertornska*

20-21/2 1-2 San Isidro.

Yellow-green Vireo *Gulgrøn Vireo*

12/2 1 og 14/2 1 Sani.

Brown-capped Vireo *Brunisset Vireo*

7/2 1 Angel Paz og 21/2 1 San Isidro.

Rufous-naped Greenlet *Brunnakket Dværgvireo*

17/2 3 Wildsumaco.

Lesser Greenlet *Dværgvireo*

7/2 2 Angel Paz og 16/2 4 Wildsumaco.

Olivaceous Greenlet *Olivendværgvireo*

Set ved Wildsumaco med op til 4 fugle dagligt 16-18/2.

Andean Solitaire *Andesklarinetfugl*

9/2 1 Angel Paz, 19/2 2 og 20/2 10 San Isidro.

Spotted Nightingale-thrush *Dryasskovdrossel*

7/2 3 Milpe og 4/2 4 El Monte, Mindo.



Spotted Nightingale-thrush, Milpe *Foto: Christian*

Swainson's Thrush *Olivenskovdrossel*

Almindelig mange steder. Nævnes kan 4/2 10 El Monte, Mindo og 16/2 20 Wildsumaco.

Pale-eyed Thrush *Lysøjet Solsort*

19/2 1 San Isidro.

Great Thrush *Stor Solsort*

Meget almindelig især i højder over 2000 meter. Specielt almindelig i Quito.



Great Thrush, Quito

Foto: Søren

Black-billed Thrush *Sortnæbbet Drossel*
12/2 2 Sani og meget almindelig ved Wildsumaco.

Ecuadorian Thrush *Ecuadordrossel*
Meget almindelig omkring Mindo især.

White-throated Thrush *Sepiadrossel*
Set ved Wildsumaco med 3 fugle 16-17/2.

Glossy Black Thrush *Andessolsort*
9/2 5 Cotopaxi og 18-19/2 flere San Isidro.

White-capped Dipper *Hvidkronet Vandstær*
8/2 2 Old Mindo-Nono Road og 21/2 5 Guango.



White-cap Dipper, Mindo-Nono Foto: Christian

Grey-breasted Martin *Gråbrystet Svale*
En del omkring Napo-floden, flest ved Coca.

White-winged Swallow *Hvidbræmmet Svale*
En del omkring Napo-floden, både ved Coca og Sani.



Blue and white Swallow, Sani Foto: Søren

Brown-bellied Swallow *Punasvale*

En højlandssvale, 10/2 10+ Antisana samt ret almindelig i området San Isidro/Guango.

Blue-and-white Swallow *Azursvale*

Meget almindelig specielt i områderne omkring Mindo og Wildsumaco.

White-banded Swallow *Hvidbåndet Svale*

Smuk lille svale som ses flere gange i Sani-området ved Napo River.



White-banded Swallow, Napo Foto: Søren

Sth Rough-winged Swallow *Sydam. Savvinge*

4/2 2 Mindo og 6/2 20+ Rio Silanche samt muligvis flere.

Collared Sand Martin *Digesvale*

Meget almindelig i Sani området med op til 500-1000 ved Napo River.

Barn Swallow *Landsvale*

Almindelig ved Napo River med over 100 dagligt nær Sani.

Black-capped Donacobius *Sivdrossel*

11/2 3 Coca-Sani, 12/2 2 Sani og 13/2 6 Sani.

Thrush-like Wren *Drosselkaktusmutte*

Følgende noteret, 13/2 2 Sani og 15-17/2 op til 6 dagligt Wildsumaco.



Black-capped Donacobius, Sani Foto: Christian

Grey-mantled Wren *Gråsmutte*

17/2 1 Wildsumaco.

Rufous Wren *Rødbrun Tågeskovssmutte*

8/2 2 Old Mindo-Nono Road.

Sepia-brown Wren *Olivenbrun Tågeskovssmutte*

21/2 8 Gurcamayas Ridge nær San Isidro.

Grass/Sedge Wren *Kortnæbbet Græssmutte*

9/2 2 Cotopaxi og 10/2 20 Antisana.

Bay Wren *Sortnakket Smutte*

Ret almindelig i Mindo området, specielt ved El Monte.

Plain-tailed Wren *Bambussmutte*

Set i San Isidro/Guango området med 20/2 2 San Isidro, 21/2 5 Gurcamayas Ridge og 22/2 3 Guango.

House Wren *Husgærdesmutte*

4/2 alm ved El Monte, Mindo, 12/2 2 Sani og 15-17/2 almindelig ved Wildsumaco.

Mountain Wren *Bjergskovsgærdesmutte*

10/2 1 Antisana, 18/2 1 San Isidro, 19/2 10 San Isidro og 22/2 1 Guango.

Grey-breasted Wood-wren *Gråbryst Skovsmutte*

Spredte iagttagelser, 7/2 1 Rio Silanche, 8/2 2 Old

Mindo Nono Road, 19-21/2 almindelig ved San Isidro og 21/2 5-10 Guango.

White-breast Wood-wren *HvidbrystSkovsmutte*

16-17/2 2 Wildsumaco.

Musician Wren *Stentorsmutte*

Hørt flere gange ved Wildsumaco 15-17/2.

South. Nightingale-wren *Syd/ Tropegærdesmutte*

6/2 2+ Rio Silanche.

Tropical Gnatcatcher *Blygrå Snerresmutte*

4/2 4 El Monte, Mindo og 7/2 2 Milpe.

Tropical Parula *Olivenrygget Parula*

Følgende noteret, 4/2 2 El Monte, Mindo, 7/2 4 Milpe, 15/2 1 og 17/2 2 Wildsumaco.

Cerulean Warbler *Cyanblå Sanger*

Set ved Wildsumaco med op til 2 fugle dagligt 15-17/2.

Blackpoll Warbler *Stribet Sanger*

12/2 1 Sani og 15/2 2 Wildsumaco.

Blackburnian Warbler *Ildsanger*

Mange spredte iagttagelser. Nævnes kan 31/1 4 Quito, 4-7/2 op til 10 dagligt i Mindo-området, 8/5 5 Old Mindo-Nono Road, 15-17/2 op til 5 dagligt Wildsumaco og 18-20/2 op til 25 dagligt San Isidro.



Blackburnian Warbler, Quito Foto: Søren

Black-and-white Warbler *Sorthvid Sanger*

16/2 2 Wildsumaco.

American Redstart *Amerikansk Ildstjert*

16/2 og 18/2 1 Wildsumaco.

Olive-crowned Yellowthroat *OlivenkroGulstrube*

4/2 2 El Monte, Mindo.

Canada Warbler *Canadasanger*

Almindelig og følgende blev noteret, 7/2 1 Angel Paz, 15-18/ dagligt 2-5 Wildsumaco og 22/2 2 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Slate-throated Whitestart *Rødbuget Hvidstjert*

Noteret er 4/2 2 El Monte, Mindo, 9/2 4 Old Mindo-Nono Road, 15 og 17/2 1 Wildsumaco, 18/2 3 og 19/2 2 San Isidro.

Spectacled Whitestart *Brillehvidstjert*

Følgende noteret, 9/2 4 Old Mindo-Nono Road, 18 og 19/2 1 San Isidro og 22/2 25+ Guango.



Spectacled Whitestart, Guango Foto: Søren

Black-crested Warbler *Sortkronet Tangarsanger*

Set ved San Isidro med op til 3 fugle dagligt 19-21/2.

Choco Warbler

7/2 1 Milpe.

Three-striped Warbler *Trestribet Tangarsanger*

5/2 3 Mindo, 7/2 2 Angel Paz og 8-9/2 2 Old Mindo-Nono Road.

Russet-crowned Warbler *RustkronTangarsanger*

8/2 2 Old Mindo-Nono Road, 19-20/2 1 San Isidro og 22/2 3 Guango.

Buff-rumped Warbler *Vandtangarsanger*

7/2 4 Milpe og 16/2 1 Wildsumaco.

Bananaquit *Banansmutte*

Almindelig flere steder. Noteret er blandt andet 4/2 10 El Monte, Mindo samt spredte forekomster i øvrigt.



Purple Honeycreeper, Sani Foto: Christian

Purple Honeycreeper *Purpurhonningsuger*

12/2 2 og 13/2 1 Sani.

Green Honeycreeper *Sorthovedet Honningsuger*

8/2 6 Rio Silanche.

Golden-collared Honeycreeper *Halsbåndstangar*

15-17/2 dagligt op til 3 fugle Wildsumaco.

Blue Dacnis *Blå Sukkerfugl*

6/2 2 Rio Silanche og 12/2 2 Sani.

Yellow-Tufted Dacnis *Gulbuget Sukkerfugl*

6/2 1 Rio Silanche.

Yellow-bellied Dacnis *Gul Sukkerfugl*

12/2 5 Sani.

Cinereous Conebill *Hvidbrynet Keglenæb*

31/1 3 Quito.

Capped Conebill *Hvidkronet Keglenæb*

9/2 1 Old Mindo-Nono Road.

Blue-backed Conebill *Sorthalset Keglenæb*

21 og 22/2 1 Guango.

Bluish Flowerpiercer *Blå Blomsterborer*

18/2 1 San Isidro.

Masked Flowerpiercer *Maskeblomsterborer*

8/2 10 Old Mindo-Nono Road, 18/2 2 San Isidro
og 21/2 mange Guango.



Masked Flowerpiercer, Quango Foto: Søren

Golden-Eyed Flowerpiercer

17/2 1 Wildsumaco.

Black Flowerpiercer *Sort Blomsterborer*

31/1 10 Quito, 9/2 2 Quito og 18/2 1 San Isidro.

White-sided Flowerpiercer *Hvidflank Blomsterb*

18-19/2 1 San Isidro.

Guira Tanager *Guiratangar*

4/2 1 El Monte, 5/2 1 Mindo og 21/2 4 Guango.

Orange-headed Tanager *Orangehoved Thlypopsis*

12/2 1 Sani.

Rufous-chested Tanager *KastanjebrystThlypopsis*

9/2 1 Old Mindo-Nono Road.

Fawn-breasted Tanager *Okkerbuget Tangar*

4/2 1 El Monte, 9/2 2 Mindo og 19/2 1 San Isidro.



Fawn-breasted Tanager, Mindo Foto: Søren

Blue-naped Chlorophonia *Blårygget Organist*

16/2 1 Wildsumaco.

Yellow-collared Chlorophonia *Gulnæb Organist*

5/2 4 Mindo og 7/2 1 Milpe.

Chestnut-breasted Chlorophonia *Br.bug Organist*

19/2 2 San Isidro.

Thick-billed Euphonia *Tyknæbseuphonia*

15 og 17/2 1 San Isidro.

Golden-rumped Euphonia *Sortpandet Euphonia*

31/1 1 Quito, 9/2 2 Mindo og 16/2 1 Wildsumaco.

Orange-bellied Euphonia *Or.bug Skoveuphonia*

Følgende noteret, 5/2 10 Mindo, 7/2 2 Milpe,
12/2 2 Sani, 13/2 2 Sani og 15/2 3 Coca-
Wildsumaco.



Orange-bellied Euphonia, Sani Foto: Søren



Rufous-bellied Euphonia, Sani Foto: Søren

Rufous-bellied Euphonia *Rustbug Skoveuphonia*
12/2 2 Sani.

Bronze-green Euphonia *Br.grøn Skoveuphonia*
15/2 1 Wildsumaco, 18/2 1 San Isidro.

Orange-eared Tanager *Diademorganist*
17/2 1 Wildsumaco.

Glistening-green Tanager *Røddøret Organist*
6/2 1 Rio Silanche.

Golden Tanager *Guldtangar*
4/2 almindelig El Monte, Mindo og 17/2 1 Wildsumaco.

Silver-throated Tanager *Sølvstrubet Tangar*
4/2 almindelig El Monte, Mindo.

Saffron-crowned Tanager *Safrankronet Tangar*
9/2 2 Mindo, 18-19/2 op til 10 San Isidro.



Saffron-crown Tanager, Wildsumaco Foto: Chr

Flame-faced Tanager *Røddøret Tangar*

5/2 2 Mindo.

Golden-naped Tanager *Gyldennakket Tangar*

5/2 2 Mindo og 19/2 1 San Isidro.

Blue-browed Tanager *Blåbrynet Tangar*

16/2 2 Wildsumaco.

Beryl-spangled Tanager *Blå Skæltangar*

7/2 10+ Angel Paz, 9/2 2 Mindo, 18/2 4 og 19/2 6 San Isidro.

Blue-and-black Tanager *Blåtangar*

8/2 1 Old Mindo-Nono Road, 20/2 1 San Isidro og 21-22/2 1 Guango.

Blue-necked Tanager *Blåhovedet Tangar*

Almindelig – flest noteret ved Wildsumaco med op til 10 dagligt.

Scrub Tanager *Tangara vitriolina*

31/1 1 Quito.

Masked Tanager

13/2 5 Sani.

Golden-hooded Tanager

9/2 enkelte Mindo.

Turquoise Tanager *Turkistangar*

12/2 2 og 13/2 1 Sani.

Opal-crowned Tanager *Gulbrynet Tangar*

13/2 6 Sani.

Paradise Tanager *Paradistangar*

15-18/2 op til 10 Wildsumaco.

Green-and-gold Tanager *Grøn Masketangar*

6/2 3 Rio Silanche og 9/2 1 Mindo.



Black-chested Mountain Tanager Foto: Søren



Hooded Mountain-tanager, Mindo Foto: Søren



Grass-green Tanager, Mindo Foto: Søren

Spotted Tanager *Blåhovedet Dråbetangar*

17/2 4 Wildsumaco.

Bay-headed Tanager *Hættetangar*

4/2 4 El Monte, Mindo, 6/2 5+ Rio Silanche og 16-17/2 2 Wildsumaco.

Scarlet-bellied Mountain-tanager *Sk.bug Bj.tan*

19/2 1 San Isidro og 22/2 20 Guango.

Lacrimose Mountain-tanager *Tåreplettangar*

22/2 2 Guango.

Blue-winged Mountain-tanager *Blåskuld Bj.tan*

5/2 6 Mindo, 7/2 10+ Angel Paz, 18-19/2 10+ San Isidro.

Hooded Mountain-tanager *Bjergtangar*

8/2 10 Old Mindo-Nono Road, 9/2 2 Mindo og 21/2 4 Guango.

Black-chested Mountain-tanager *Sortbryst Bj-tan*

Set ved Mindo 9/2.

Grass-gren Tanager *Grøntangar*

8/2 2 Old Mindo-Nono Road, 9/2 2 Mindo og 21/2 1 Gurcamayas Ridge, San Isidro.

Rufous-crested Tanager *Orangetoppet Tangar*

9/2 1 Mindo og 19/2 1 San Isidro.



Blue-winged Mountain-Tanager, Wildsumaco
Foto: Christian

Swallow Tanager *Svaletangar*
Set ved Wildsumaco med op til 3 dagligt 15-17/2.

Blue-grey Tanager *Blågrå Tangar*
Almindelig i Mindo-området og ved Wildsumaco.

Palm Tanager *Palmetangar*
Almindelig i Mindo området samt enkelte set ved Wildsumaco. Desuden 12/2 1 Sani.

Black-capped Tanager *Skælbrystet Tangar*
Set ved San Isidro med op til 10 dagligt 18-21/2.

Silver-beaked Tanager *Sølvnæbbet Fløjlstangar*
11/2 6 Coca-Sani, 12/2 10+ Sani samt almindelig ved Wildsumaco.

Masked Crimson Tanager *Sortmaske Fløjlstangar*
11/2 6 Coca-Sani, 12-13/2 op til 10 Sani.



Masked-crimson Tanager, Sani Foto: Christian

Lemon-rumped Tanager *Gulrygget Fløjlstangar*
4/2 meget almindelig El Monte, Mindo.

Summer Tanager *Sommertangar*
Følgende noteret, 31/1 5 Quito, 4/2 1 El Monte, Mindo, 6/2 1 Rio Silanche, 15/2 flere Wildsumaco og 20/2 5 San Isidro,

Scarlet Tanager *Skarlagentangar*
15-16/2 op til 5 dagligt Wildsumaco.

White-winged Tanager *Hvidvinget Ildtangar*
9/2 1 Mindo og 15/2 1 Wildsumaco.

Red-hooded Tanager *Gulskuldret Ildtangar*
15/2 3 Wildsumaco og 22/2 2 Guango.

Grey-headed Tanager *Gråhovedet Tangar*
15/2 1 Sani-Coca.

Dusky-faced Tanager
6/2 4 Rio Silanche.

White-lined Tanager *Sorttangar*
4/2 4 El Monte, Mindo, 6/2 5 Rio Silanche, 16-18/2 dagligt op til 5 Wildsumaco.

White-shouldered Tanager *Hvidskuldret Sorttang*
5/2 5 Mindo og 6/2 6 Rio Silanche.

Tawny-Crested Tanager
6/2 5 Rio Silanche.

Fulvous Shrike-tanager *Rustbuget Tandtangar*
17-18/2 1 Wildsumaco.

Scarlet-Browed Tanager
6/2 4 Rio Silanche.

Common Bush-tanager *Krattangar*
18-19/2 4 San Isidro.

Ashy-throated Bush-tanager *Gråstrubet Krattang*
17/2 1 Wildsumaco.

Dusky Bush-tanager *Olivenbrun Krattangar*
8/2 5 Old Mindo-Nono Road.

Yellow-throated Bush-tanager *Gulstrube Krattan*
5/2 5 Mindo.

Yellow-Whiskered Bush-Tanager
21/2 1 Gurcamayas Ridge ved San Isidro.

Grey-hooded Bush-tanager *Rødnæb Krattangar*

22/2 1 Guango.

Black-capped Hemispingus *Sortkap Oliventangar*

21/2 2 Guango.

Black-eared Hemispingus *Sortøret Oliventangar*

18-20/2 op til 6 dagligt San Isidro og 21/2 2 Guango.

Magpie Tanager

Skadetangar

15/2 2 Coca-Wildsumaco og dagligt op til 10 fugle ved Wildsumaco.



Plushcap, Mindo-Nono

Foto: Christian

Plushcap

Diademfinke

En fin lille sag, som blev set 8/2 6-10 Old Mindo-Nono Road, 9/2 3 Mindo og 20/2 1 San Isidro.

Buff-throated Saltator

Brunstrubet Saltator

Almindelig i Mindo-området og 6/2 5+ Rio Silanche.

Black-winged Saltator

Sortvinget Saltator

7/2 og 9/2 2 Angel Paz.

Greyish Saltator

Grå Saltator

16-18/2 op til 4 dagligt Wildsumaco.

Slate-colored Grosbeak

Hvidstrubet Kernebider

17/2 1 Wildsumaco.



Southern-yellow Grosbeak, Quito *Foto: Søren*

Southern Yellow Grosbeak *Gulbuget Kernebider*

31/1 1 Quito, 9/2 2 Quito og 10/2 3 Antisana.

Rose-breasted Grosbeak *Rosenbrystet Kernebider*

15-17/2 op til 5 dagligt Wildsumaco.



Rose-breasted Grosbeak, Wildsumaco *Foto: Chr*

Blue-black Grosbeak

Cyankernebider

6/2 2 Rio Silanche.

Red-capped Cardinal

Brunstrubet Kardinal

13/2 1 Sani.

Blue-black Grassquit

Jakarinifinke

8/2 1 Mindo.

Variable Seed eater

Brilleklerkefinke

Ret almindelig omkring Mindo.



Blue-black Grosbeak, Mindo Foto: Christian

Black-and-white Seed eater *Sørgeklerkefinke*

12/2 5 Sani, 15/2 25 Wildsumaco og 19/2 2 San Isidro.

Yellow-bellied Seed eater *Gulbuget Klerkefinke*

Ret almindelig omkring Mindo.

Chestnut-bellied Seed eater *Kastanjebrystet Kler*

12/2 5-10 Sani og 15/2 2 Wildsumaco.

Band-tailed Seed eater *Båndklerkefinke*

9/2 5 Cotopaxi.

Plumbeous Sierra-finch *Blågrå Andesfinke*

9/2 6 Cotopaxi, 10/2 talrig Antisana og 22/2 10-20 Papalacta.

Pale-naped Brush-finch *Grånakket Kratfinke*

22/2 1 Guango.

Rufous-naped Brush-finch *Tumbeskratfinke*

7/2 og 9/2 5 Angel Paz.



Slaty Brush Finch, Mindo Foto: Christian

Tricolored Brush-finch *Trefarvet Kratfinke*

5/2 2 Mindo.

Slaty Brush-finch *Sortøret Kratfinke*

21/2 1 San Isidro og 22/2 3 Guango.

Chestnut-capped Brush-finch *Brunkap Kratfinke*

7/2 2 Angel Paz.

Stripe-Headed Brush-finch *Hvidbrystet Kratfinke*

22/2 1 Guango.

Orange-billed Sparrow *Orangenæb Farvespurv*

4/2 1 El Monte, Mindo og 7/2 2 Milpe.

Yellow-browed Sparrow *Gulbrynet Spurv*

12/2 2 Sani og 15/2 4 Wildsumaco.

Rufous-collared Sparrow *Morgenværbling*

Almindelig de fleste steder.



Yellow-rumped Cacique, Sani Foto: Christian

Yellow-rumped Cacique *Gulgumpet Pungstær*

I Sani området op til 25 per dag samt 15/2 9 og 16/2 2 Wildsumaco.

Northern Mountain Cacique *Ndr.Andespungstær*

22/2 1 Guango.

Subtropical Cacique *Karmingumpet Pungstær*

16/2 og 17/2 5 Wildsumaco og 21/2 1 San Isidro.

Crested Oropendola *Håret Oropendola*

12/2 og 13/2 2-3 Sani samt almindelig ved Wildsumaco.



Russet-backed Oropendola, Sani Foto: Christian

Russet-backed Oropendola *Sortnæb Oropendola*
Talrig ved Sani og almindelig ved Wildsumaco.

Shiny Cowbird *Silkekostær*
Almindelig omkring Mindo og 12/2 10 Sani.

Giant Cowbird *Kæmpekostær*
13/2 2 Sani og 17/2 1 Wildsumaco.

Yellow-Tailed Oriole
4/2 1 El Monte, Mindo.

Orange-backed Troupial *Safrantrupial*
11/2 1 Coca, 15/2 1 Coca-Wildsumaco.

Oriole Blackbird *Piroltrupial*
12-15/2 op til 30 Sani.

Olivaceous Siskin *Olivensisken*
15-17/2 op til 6 dagligt Wildsumaco samt 19/2 2 San Isidro.



Oriole Blackbird, Sani Foto: Christian

Yellow-bellied Siskin

Gulbuget Sisken

7/2 1 Angel Paz.

Hooded Siskin

Hættesisken

31/1 1 Quito.



Hoatzin, Sani

Foto: Søren



Many-banded Aracari, Sani Foto: Christian



John vandt arts konkurrencen! Foto: Hans

PATTEDYR M.V.

Der blev i berænset omfang noteret diverse pattedyr og krybdyr. Således blandt andet følgende: **White-fronted Capuchin** ved Rio Silanche og **Tayra** ved Mindo.

Ved Antisana så vi flere **White-tailed Deer**.

Ved Sani så vi blandt andet **Common squirrel monkey**, **Red Howler Monkey**, **Pygmy Marmoset**, **Amazon dwarf Squirrel** samt af krybdyr **Black-mantled Tamarin**, **Golden-mantled Tamarin**, en død **Amazon Tree-Boa**, **Anolis Lizard** sp., **Black Caiman**, en art **Parrot Snake**.

Endelig så vi ved Wildsumaco en levende slange, sikkert en **Short-nosed Leaf Litter Snake**.


Endelig skal ikke glemmes en stor mængde spændende insekter, bl.a. myrer og mange farvestrålende sommerfugle.



Tarantel sp, San Isidro Foto: Hans



Castilla Perilla, Wildsumaco Foto: Hans



Anolis Lizard, Sani

Foto: Søren



White-tailed Deer, Antisana

Foto: Søren

Ruths Rejse af Thorstein Thomsen

Tom Tot og Ruth var ansat på kontor.
De sad og skrev med blæk ved hver sit bord.
Men så en dag fik Ruth en skør ide.
Hun ville gerne rejse ud og se,
en stor kondor. Ja, to måske.

Tom Tot ku' ikke helt la' vær' at smile:
"Haha. Kondorer findes kun i Chile.
De flyver rundt om Andesbjergets toppe.
Men ellers er der ingenting deroppe
at se end sne. Det bør du droppe."

Men Ruth tog nu afsted alligevel.
Hun rejste rundt med rygsæk og sig selv.
Hun sejlede på Amazonens vand
og kæmpede sig gennem jungleland
og små oasers ørkensand.

Og papegøjer skreg, og aber sprang
fra gren til gren, og små cikader sang.
Hun mødte mænd med gylden overkrop,
og sjældne orkideer lyste op
så hvidt som kridt fra tå til top.

Hun sov i bjergene, når det var nat
hos indianere med bowlerhat
og nåede til Andesbjergets tinder
med hjertet fuld af fryd og røde kinder
og sus i sine trommehinder.

Der gik halvandet år. Så tog hun hjem.
Hun ankom på stationen kvart i fem.
Der så hun Tom og sagde disse ord:
"Jeg kunne ikke finde den kondor.
Men det gør heller ikke spor."

Tom lo: "Hvad sagde jeg, Fiasko-Ruth?
Du opgav jo alligevel til slut.
Hvor har du spildt din tid. Du er til grin.
Jeg giver en middag og en flaske vin
og lidt musik på mandolin."

Ruth sagde ganske roligt: "Jo, men Tom.
Der er en ting, jeg godt vil spørge om.
Hvad lavede du selv, mens jeg var væk?
Tom sagde: "Øh, jeg sad og skrev med blæk,
Øh, breve som, Øh ... er sendt væk."



