

Systematisk artsliste

Systematik samt videnskabelige og engelske navne følger Stevenson & Fanshawe (2001), hvis systematik er baseret på Britton (1980). Denne nye feltbog indeholder alle arter registreret i Burundi, Kenya, Rwanda, Tanzania og Uganda - her i blandt de knap 200 arter, der i en øst-afrikansk sammenhæng kun findes i det vestlige Uganda - og bliver et standardværk for alle Østafrika-farere mange år fremover. For nogle arters vedkommende er andre vel-etablerede engelske navne opgivet.

Til forskel fra resten af rapporten er engelske navne konsekvent valgt, da det er disse man som rejsende i Østafrika og dertil hørende relevant bestemmelseslitteratur vil støde på.

Betegnelsen ARE dækker over at arten er en Albertine Rift endem (kun findes i det bjergrige område i Albertine Rift Valley i Uganda, DRC, Rwanda og Burundi).

En * foran et artsnavn betyder, at arten er nævnt i rødlisten: Birds to watch 2, The World List of Threatened Birds (Collar *et al.* 1994).

Arternes status i Uganda og Kenya er angivet på grundlag af egne erfaringer, Stevenson and Fanshawe (2001) og Zimmerman *et al.* (1998).

Følgende forkortelser er ofte brugt: NP (National Park), KF (Kibale Forest), QE (Queen Elisabeth NP), Mara (Masai Mara) og et (K) for Kenya er tilføjet efter nogle af de mindre kendte lokaliteter – for en oversigt over lokaliteter henvises i øvrigt henvises til lokalitetsgennemgang og det detaljerede rejseforløb.

For de fleste arters vedkommende - og konsekvent for de fåtalligt forekommende, lokalt udbredte eller sparsomt observerede arter - er alle observationer nævnt. Står betegnelsen almindelig (alm.) eller fåtallig alene betyder det at arten er almindeligt/fåtalligt udbredt i det meste af Uganda og Kenya.

Betegnelsen alm. trækfugl indikerer, at arten er vidt udbredt i perioden sept/okt-marts/april. For mange arters vedkommende forekommer de i størst antal i forbindelse med sydgående træk (okt-dec) eller nordgående træk (feb-april) - eksempelvis Steppenvåge og Hvid Stork - mens andre arter overvintrer i større antal i Uganda/Kenya. Undtagelser for dette fænologiske mønster er som regel nævnt.

Arternes status i de enkelte regioner i Uganda og Kenya skal tages med et vist forbehold, da mange områder er ufuldstændigt dækket og forekomsterne er naturligvis ofte mere komplekse end det, der er skitseret under de enkelte arter.

En ofte anvendt betegnelse er "langs kysten", der for vadefuglenes vedkommende er præcist dækkende. En lang række spurvefugle har imidlertid også en karakteristisk forekomst langs kystbæltet i Kenya (og Tanzania) og for disse arter dækker betegnelsen typisk over kystnær skov, skovland (woodland) eller "bush".

Under alle omstændigheder anbefales det, at man erhverver sig Stevenson og Fanshawe's nye fieldguide, hvilket skulle afhjælpe evt. spørgsmål affødt af nedenstående gennemgang af turlisten.

Common Ostrich *Struthio camelus*

I Uganda kun i Kidepo NP, alm. i Kenya's reservater, max. 23/1 30 Nairobi NP.



Alle ved, hvordan en Struds ser ud, så her er én uden hoved.

Greater Frigatebird *Fregata minor*

Ynglende Malindi Havn, første ynglefund i Kenya af denne pelagiske art, der kun er set en håndfuld gange som tilfældig trækgæst fra kystlokaliteter som Watamu, Lamu og Tana River.

Great White Pelican *Pelecanus onocrotalus*

Alm., max. 25/1 210 nordlige del af Lake Bogoria, 26/1 200 sydlige del Lake Bogoria, 29-30/1 8000 Nakuru NP.

Pink-backed Pelican *Pelecanus rufescens*

Alm., max. 30/12 119 Kazinga Channel/Lake Edward, 29/1 100+ Nakuru NP.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Fåtallig i Uganda, alm. i Kenya's Rift Valley søer, 17/10 2 Lake View Hotel, Mbarara, 23/1 2 Nairobi NP, 25/1 1 Limuru Ponds (K), 26/1 11 Lake Bogoria.

Great Cormorant *Phalacrocorax carbo*

Alm., max. 30/12 415 Kazinga Channel.

Long-tailed Cormorant *Phalacrocorax africanus*

Alm., max. 30/12 34 Kazinga Channel/Lake Edward.

African Darter *Anhinga rufa*

Lokalt almindelig, 13/1 1 Den Hvide Nil's "udspring", Jinja.

African Finfoot *Podica senegalensis*

Fåtallig og lokal i V Uganda og SØ Kenya, 13/9 1 par Ntungwe River (QE) nord for broen, sås bl.a svømmende rundt om og under (!) drikkende bøffel i ca. ti min.

Little Bittern *Ixobrychus minutus*

Fåtallig i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 23/1 1 i toppen af acaciebusk (!) Nairobi NP.

Black-crowned Night-Heron *Nycticorax nycticorax*

Alm., max. 14/9 10 Mweya.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Meget alm., overnatningstræk talt ved Makerere University (Kampala) kl. 17³⁰-19⁰⁰, max: 2/11 1352 trk. og 6/11 1560 trk., 23/1 800 trk. (overnatning) Nairobi NP.

Common Squacco Heron *Ardeola ralloides*

Alm., max. 10/9 10+ Kyjanja Swamp, 30/12 15 Kazinga Channel/Lake Edward.

Striated Heron (Green-backed Heron) *Butorides striatus*

Fåtallig., max. 30/12 5 Kazinga Channel/Lake Edward.

Rufous-bellied Heron *Ardeola rufiventris*

Fåtallig SV-Uganda, i Kenya kun regelmæssig Masai Mara; 5/9 1 Kajjansi Fishponds, Kampala, 10/9 1 Nabajjuzi Wetland, 17/10 3 Kyjanja Swamp.

Little Egret *Egretta garzetta*

Alm., max. 30/12 25 Kazinga Channel/Lake Edward, 30/1 1 sort fase Nakuru NP, 10/2 22 Mida Creek.

Dimorphic Egret *Egretta dimorpha*

Alm. langs Kenya's kyst; 10/2 2 sort fase Mida Creek, 12/2 1 sort fase Sabaki River.

Western Reef Egret (Western Reef Heron) *Egretta gularis*

Kun regelmæssig ved Lake Turkana, sjælden langs Kenya's kyst, 10/2 1 Mida Creek, 13/2 1 Mrs. Simpson's Guesthouse, Watamu.

Black Egret *Egretta ardesiaca*

Fåtallig og lokal i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 29/1 2 Lake Baringo, 10/2 1 fourag. Mida Creek ved hjælp af "skygge-teknikken".

Intermediate Egret (Yellow-billed Egret) *Mesophoyx intermedia*

Alm-fåtallig., 13/9 3 Rwshamane (QE), 30/1 30 Nakuru NP.

Great Egret (Great White Egret) *Casmerodius albus*

Alm., max. 13/9 10+ Rwshamane (QE), 30/12 13 Kazinga Channel/Lake Edward.

Goliath Heron *Ardea goliath*

Fåtallig, set dagligt Mweya, max. 30/12 6 Kazinga Channel/Lake Edward.

Purple Heron *Ardea purpurea*

Fåtallig, 6/9 1 Kampala, 10/9 1 Kyjanja Swamp.

Grey Heron *Ardea cinerea*

Alm., max. 14/9 10 Mweya, 16/10 11 Mweya, 30/12 12 Kazinga Channel/Lake Edward.

Black-headed Heron *Ardea melanocephala*

Alm., max. 23/1 19 Nairobi NP.

Hamerkop *Scopus umbretta*

Alm., max. 13/9 20 Rwshamane (QE), 30/12 110 rst. Kazinga Channel.

White Stork *Ciconia ciconia*

Alm. trækfugl, max. 15/1 20+ Magadi Road (K), 25/1 25 nord for Nakuru, 31/1-3/2 store flokke nær Talek Gate, Mara, max. 31/1 2000+ og 1/2 1000 overflyv. (træk ?) Dream Camp (Mara).

Yellow-billed Stork *Mycteria ibis*

Alm., max. 16/11 35 Kazinga Channel/Katwe, 30/12 22 Kazinga Channel/Lake Edward.



Yellow-billed og Marabou Stork flankeret af to Hellig Ibis.

Abdim's Stork *Ciconia abdimii*

Alm. trækfugl. 24/10 500+ (en flok) Makerere University (Kampala) og denne stube fra Mweya: 9/11 1670 S (10^{15} - 16^{30}), 10/11 537 S (10^{35} - 11^{40}), 11/11 1860 S (10^{25} - 12^{05}), **12/11 13.082 S** (11^{15} - 17^{30}), 16/11 135 S, 17/11 1980 S (11^{00} - 11^{20}), 23/11 150 S, ialt 19.414 trk. S Mweya. Desuden 15/1 250+ Magadi Road (K), 31/1-3/2 max. 500 rst. Talek Gate, Mara.

Intra-afrikansk trækfugl. Trækker fra yngleområdet i Sahel-zonen gennem Øst-Afrika til vinterkvarteret i det sydlige Afrika. Observationerne fra Mweya og Kibale Forest (1995) underbygger, at der eksisterer en trækrute i okt-nov. for denne og andre arter som Steppevåge, Lærkefalk, Landsvale, Digesvale, Gul Vipstjert, Løvsanger, Sivsanger, Rørsanger og Rødrygget tornskade ned langs den vestlige del af Rift Valley.



I træk-sæsonen ses (flokke af) Abdim's Stork overalt i regionen.

Black Stork *Ciconia nigra*

Fåttallig i Ø Uganda og Kenya, 23/1 1 Nairobi NP.

Woolly-necked Stork *Ciconia episcopus*

Fåttallig i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, kun alm. ved laguner og vådområder langs kysten, 24/11 5 langs hovedvejen mellem Ishaka og Mbarara, 3/2 2 Dream Camp (Mara), 8/2 2 Whistling Duck Pool (Arabuko-Sokoke Forest), 10/2 1 Mida Creek, 12/2 1 fou. stranden v. Mrs. Simpson's Guest House, Watamu.

African Open-billed Stork *Anastomus lamelligerus*

Lokalt alm., max. 13+19/11 56 og 54 V Mweya (formentlig bevægelser mellem Lake George og Lake Edward).

Saddle-billed Stork *Ephippiorhynchus senegalensis*

Fåttallig, set dagligt Mweya samt 2/2 1 Keekorok Lodge (Mara).

Marabou *Leptoptilos crumeniferus*

Alm., specielt omkring bebyggelser med dertil hørende affald. Oprindelig ådsels-æder på savannen, max. 13/9 150+ Rwshamane (QE), 23/1 118 Nairobi NP.

*** Shoebill** *Balaeniceps rex*

Fåttallig/ret Sjælden i Uganda, 6/9 1 kredsende til store højder over Kyojja Wetland og 1 Kyjanja Swamp, 8/11 1 flyv. lavt over den første papyrussump, man krydser når man forlader Kampala ad hovedvejen mod Masaka, 20/12 1 Nabajjuzi Wetland, Masaka stående stoisk roligt 20 m fra hovedvejens brølende fatalister.

Wattled Ibis *Bostrychia carunculata*

31/8 2 rst. Addis Ababa Lufthavn. Etiopisk endem.

Sacred Ibis *Threskiornis aethiopicus*

Alm., max. 10/9 10+ Kyjanja Swamp, 13/9 41 Rwshamane (QE), 17/10 41 Lake Munyanyange (QE), 13/12 30 nær Kabale, 10/2 45 Mida Creek.



Hellig Ibis og Marabou-storke omkring flamingo-kadaver (Lake Nakuru NP).

Hadada Ibis *Bostrychia hagedash*

Alm., max. 1/9 10 Makerere University (Kampala), 22/11 12 Mweya, 30/12 12 Kazinga Channel/Lake Edward.

Glossy Ibis *Plegadis falcinellus*

Alm.-fåtalig sydlige halvdel af Uganda, V, C og SØ Kenya, max. 17/10 10+ Lake Munyanyange (QE).

African Spoonbill *Platalea alba*

Almindelig, max. 17/10 9 Lake Munyanyange (QE), 16/11 7 Mweya, 29/1 70 Nakuru NP, 12/2 30 Sabaki River.

Greater Flamingo *Phoenicopterus ruber*

Lokalt alm. i SV Uganda, C og S Kenya, max. 25/1 flamingo sp 5000+ Lake Elmentaita (eneste yngle-lokalitet for Greater Flamingo i Kenya), desuden 25-27/1 250+ Lake Bogoria, 10/2 90 Mida Creek.

*** Lesser Flamingo** *Phoeniconaias minor*

Fåtalig i SV Uganda, lokalt meget almindelig i V og C Kenya, 14/9 180 Lake Katwe (QE) og i en lidt anden vægtsklasse, 25-27/1 100.000+ Lake Bogoria, 29-30/1 >2.000.000 Nakuru NP.

Egyptian Goose *Alopochen aegyptiacus*

Almindelig, max. 30/12 169 Kazinga Channel/Lake Edward, 30/1 75 Nakuru NP.

Spur-winged Goose *Plectropterus gambensis*

Fåtalig, 17/10 2 Lake Munyanyange (QE).

Knob-billed Duck *Sarkidiornis melanotos*

Alm., 17/10 4 Lake Munyanyange (QE), 30/12 1 Kazinga Channel, 2/2 3 Mara, 3/2 7 nord for Mara, 9/2 9 Arabuko Swamp.

African Pygmy Goose *Nettapus auritus*

Fåtalig og lokal i Uganda, V og S Kenya, 9/2 6 Arabuko Swamp.

White-faced Whistling-Duck *Dendrocygna viduata*

Almindelig, max. 9/2 55 Arabuko Swamp.

Fulvous Whistling-Duck *Dendrocygna bicolor*

Alm., 25/1 2 Limuru Ponds (K), 9/2 3 Arabuko Swamp.

Red-billed Teal *Anas erythrorhynchos*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda samt Kenya, max. 23/1 7 Nairobi NP, 25/1 50+ Limuru Ponds (K).

Hottentot Teal *Anas hottentota*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda, V og S Kenya, max 17/10 29 Lake Munyanyange (QE).

Cape Teal *Anas capensis*

Lokalt alm. i C og S Kenya, 25-27/1 max. 20 Lake Bogoria.

White-backed Duck *Thalassornis leuconotus*

Fåtalig og lokal, 9/2 2 Arabuko Swamp.

Yellow-billed Duck *Anas undulata*

Alm. i S Uganda, og sydlige halvdel af Kenya, 5/9 5 Kajjansi Fishponds, Kampala, 11/9 2 Lake Mburo NP (campsite), 25/1 6 Limuru Ponds (K).

Northern Shoveler (European Shoveler) *Anas clypeata*

Lokalt almindelig i sydlige halvdel af Uganda samt i Kenya, max. 25/1 35 Limuru Ponds (K).

Northern Pintail (Pintail) *Anas acuta*

Fåtalig i SV Uganda, alm. i Kenya, 23/1 4 i sommerdragt Nairobi NP.

Garganey *Anas querquedula*

Fåtalig, 25/1 1 Limuru Ponds (K).

Black Kite *Milvus migrans*

Alm. Trækfugl.

Yellow-billed Kite *Milvus m. parasiticus*

Alm., max. 23/10 1242 til overnatning Makerere University (Kampala). Desuden forekommer racen *aegyptius* fra juli-marts (se Stevenson and Fanshawe, 2001).

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

Alm., ses ofte langs hovedvejene.

Secretarybird *Sagittarius serpentarius*

Fåttallig i N Uganda, lokalt alm. i Kenya, 30/1 4 Nakuru NP, set dagligt Mara.

African Fish-Eagle *Haliaeetus vocifer*

Alm., max. 30/12 23 Kazinga Channel/Lake Edward.

Palm-nut Vulture (Vulturine Fish Eagle) *Gypohierax angolensis*

Lokalt alm. i Uganda og SØ Kenya, 2/9 1 ad. Makerere University (Kampala), 12-13/9 3 henh. 1 Ishasha (QE), 9+11/11 1 ad. Mweya, 17/11 1 par Mweya, 30/12 2 Kazinga Channel.

Osprey *Pandion haliaetus*

Fåttallig trækfugl (nogle forekommer hele året rundt), 13/9 1 trk. S Ntungwe River (QE), 12/2 1 fang. Red Snapper, som blev ædt på koralrevet udfor Mrs. Simpson's Guest House, Watamu, 13/2 3, hvoraf en fang. Red Snapper langs kysten ved Mrs. Simpson's Guest House.

Hooded Vulture *Necrosyrtes monachus*

Alm., max. 7/9 50+ Kampala.

White-headed Vulture *Trigonoceps occipitalis*

Fåttallig, 15/9 1 Kasenyi Track (QE), 2/2 1 imm. Dream Camp (Mara). Den eneste grib, der ses solitært eller parvis.

African White-backed Vulture *Gyps africanus*

Almindeligste grib på savannen, max. 15/9 32 Kasenyi Track (QE), 10+18/11 65 henh. 90 Mweya.

Rüppell's Griffon Vulture *Gyps rueppellii*

Alm. i nationalparkerne, max. 15/9 11 Kasenyi Track (QE), 30/1 23 Mara.

Lappet-faced Vulture *Torgos tracheliotus*

Fåttallig, 12/9 1 Ishasha banda's (QE), 30/1 1 nord for Mara, 1+3/2 1 Mara.

Black-chested Snake-Eagle *Circaetus pectoralis*

Alm. Set dagligt Mweya. Den europæiske Slangeørn *C. gallicus* er en sjælden trækfugl i Uganda og Kenya.

Brown Snake-Eagle *Circaetus cinereus*

Fåttallig, men vidt udbredt i Uganda og Kenya, 6/9 1 Kyojja Wetland, 11/9 1 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 16/10 2 Kasenyi Track (QE), 27/1 1 Lake Bogoria.

Western Banded Snake-Eagle *Circaetus cinerascens*

Fåttallig i Uganda og vestligste Kenya, 11/9 1 Ishasha banda's (QE).

*** Southern Banded Snake-Eagle** *Circaetus fasciolatus*

Fåttallig i Kenya's kystskove, 8/2 1-2 Arabuko Forest.

African Marsh Harrier *Circus ranivorus*

Lokal og fåttallig, 10/9 1 Kyanja Swamp, 15/9 1 Kasenyi Track (QE), 9+16/11 1 Kazinga Channel, 30/12 1 hun Kazinga Channel.

Eurasian Marsh Harrier *Circus aeruginosus*

Alm. trækfugl, set næsten dagligt Mweya, max. 30/12 2 han+2 hun/imm Kazinga Channel. Desuden 28-29/1 1 Lake Baringo samt 1-2/2 1 han Mara.

Montagu's Harrier *Circus pygargus*

Fåttallig/alm. trækfugl, 31/12 1 Mweya, 23/1 4 Nairobi NP, 30/1 1 hun Nakuru NP, set dagligt Mara, max. 31/1 1 ad. han + 2 hunner og Montagu's/Pallid 40+ ubestemte, 2/2 4 samt Montagu's/Pallid 21 Mara.

*** Pallid Harrier** *Circus macrourus*

Alm. trækfugl, 16/11 1 ad. han jag. Mweya, 29-30/1 1 ad. han Nakuru NP, 31/1+ 2/2 1 ad. han Mara (se ovf.).

Eastern Chanting Goshawk *Melierax poliopterus*

Alm. i nordlige Uganda og østlige Kenya, 30/1 1 syd for Longonot (K), 6/2 1 Nairobi-Mombasa.

Dark Chanting Goshawk *Melierax metabates*

Alm. i Uganda og vestlige Kenya; 25/1 1 nord for Lake Bogoria, 28/1 1 imm. Lake Baringo, 29/1 1 på rede Lake Baringo, 3/2 1 Mara.

Gabar Goshawk *Micronisus gabar*

Alm., 16/10 1 Kasenyi Track (QE), 25/10 1 Blue Mango Bar, Kampala.

Lizard Buzzard *Kaupifalco monogrammicus*

Alm. i Uganda og sydlige Kenya, 2/9 1 Makerere University (Kampala), 6/9 2 Kampala-Masaka-hovedvejen, 10/9 1 Kampala, 8/11 1 Kampala, 8/2 1 Arabuko Forest.

Shikra *Accipiter badius*

Alm., 21/1 1 Karen Blixen Museum, Nairobi.

African Goshawk *Accipiter tachiro*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 9/2 1 Arabuko Swamp, 11/2 1 nord for Mrs. Simpson's Guesthouse.

Little Sparrowhawk *Accipiter minullus*

Fåttallig og lokal i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 9/2 2 Arabuko Swamp.

Great Sparrowhawk (Black Sparrowhawk) *Accipiter melanoleucus*

Alm., 10/9 2 Lake Mburo NP, 13/10 1 Kanyawara (KF), 19+20/12 1 Ruhiza, 30/12 1 ad. Mweya, 8/2 1 Arabuko Forest, 9/2 1 ad. Arabuko Swamp jagende Spurwinged Lapwing – forgæves.

Bathawk *Macheiramphus alcinus*

4/9 2 jag. Fruitbats Africa Hall, Makerere University, Kampala. Arten er udbredt, men lokal i regionen og Kampala er et godt sted at kigge efter arten, bl.a. ved Africa og Mary Stuart Hall, Makerere University.

African Harrier-hawk *Polyboroides typus*

Udbredt, men fåttallig; 16/10 1 Mweya, 17/10 1 Katunguru (Kazinga Channel), 18+19/11 1 ad. Mweya, 16/12 1 Ruhiza, 9/2 1 ad. Arabuko Swamp.

European Honey-buzzard *Pernis apivorus*

Fåttallig trækfugl, 12/10 2 S Kanyawara (KF), 10+14/11 3 S Mweya.

Augur Buzzard *Buteo augur*

Almindelig, max. 20/12 6 Ruhiza-Kabale.

Mountain Buzzard *Buteo oreophilus*

Alm. i vestlige Uganda og Kenya's højland, 11/9 1 Rukungiri-bjergene, 13/12 1 Kabale-Ruhiza.

Steppe Buzzard *Buteo b. vulpinus*

Alm. trækfugl, max. 12/10 114 S (89 16³⁵-17²⁵) Kanyawara (KF) (spredte obs, sikkert trukket langt flere), 17/10 200+ rst. N for Lake Mburo NP, 9-23/11 102 trk. S Mweya.

Long-legged Buzzard *Buteo rufinus*

Sjælden trækfugl, 16/10 1 ad. rst., derefter trk. S 10²⁵⁻³⁵ Mweya (2.fund i QE, 4.fund i Uganda).

Tawny Eagle *Aquila rapax*

Almindelig, max. 25/1 25+ Lake Bogoria.

Steppe Eagle *Aquila nipalensis*

Alm., max. 17/10 350+ rst.(fanget af dårligt vejr) N for Lake Mburo NP.

Wahlberg's Eagle *Aquila wahlbergi*

Alm., 6/9 1 papyrusump nær Kyoja, 10/9 1 Lake Mburo NP, 19/9 1 Kanyanchu (KF), 16/10 2 Kasenyi Track (QE), 8/11 2 nær Lake Mburo NP, 10+12+20/11 1 Mweya, 25/1 1 Lake Bogoria.

Lesser Spotted Eagle *Aquila pomarina*

Fåttallig trækfugl, 17/10 1 rst. N for Lake Mburo NP.

*** Greater Spotted Eagle** *Aquila clanga*

Sjælden (?) i Uganda og Kenya (12 fund) – den reelle forekomst uklar bl.a. grundet bestemmelsesproblematikken - 12/9 1 Ishasha (QE).

African Hawk-Eagle *Hieraaetus spilogaster*

Fåttallig. 8/11 1 langs hovedvejen nord for Mbarara.

Booted Eagle *Hieraaetus pennatus*

Udbredt, men fåttallig, 19/9 2 i kredsflugt Kanyanchu (KF).

Ayre's Hawk-Eagle *Hieraaetus ayesii*

Fåttallig i ugandiske skove, meget lokal i Kenya, 17/9 1 ad. kreds. KF

Cassin's Hawk-Eagle *Spizaetus africanus*

Sjælden. Vest/Central-afrikansk art, yngler i nogle få skove i det vestlige Uganda samt Mabira Forest mellem Kampala og Jinja - 18/12 1 par i kredsflugt over Mubwindi Swamp, Ruhiza.

Bateleur *Terathopius ecaudatus*

Alm. Set dagligt fra Mweya, max. 17/11 4, derudover 10-11/9 2 Lake Mburo NP, 12/9 3 Northern Circuit, Ishasha (QE), 8/11 3 langs hovedvejen Kampala-QE. Almindelig i Mara.

Long-crested Eagle *Lophaetus occipitalis*

Almindelig, ikke mindst i Kampala og langs veje.

Martial Eagle *Polemaetus bellicosus*

Udbredt, men fåtallig. 11/9 1 Ishasha (QE), 8/11 1 nord for Mbarara, 9-23/11 1 næsten dagligt jag. Mweya, 30/1 1 ad. nord for Mara, 2/2 1 imm. Dream Camp (Mara), 6/2 1 ad. Nairobi-Mombasa.

Crowned Eagle *Stephanoaetus coronatus*

Lokal og fåtallig. 17/9 1 kald. KF, 17/12 1 kald. Mubwindi Swamp, Ruhiza, 8/2 1 kald. Arabuko Forest.

Common Kestrel (Rock Kestrel) *Falco tinnunculus*

Alm. 6/9 1 på Ækvator, 14/9 3 Crater Lakes (QE), 8/11 2 Kampala, 9/11 1 Mweya, 10/11 4 Mweya (trk ?), 30/12 1 Kazinga Channel, 26/1 1 Lake Bogoria, 30/1 1 Nakuru NP, 3/2 1 Mara.

*** Lesser Kestrel** *Falco naumanni*

Lokalt alm. trækfugl i Kenya, fåtallig Uganda - 23/1 3 Nairobi NP.

Greater Kestrel (White-eyed Kestrel) *Falco rupicoloides*

Fåtallig nordøstlige Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 23/1 1 Nairobi NP.

Grey Kestrel *Falco ardosiaceus*

Fåtallig Uganda og vestlige Kenya, 6/9 1 på Ækvator ad hovedvejen mod Masaka, 13/11 1 Mweya, 27/1 2 nord for Lake Bogoria, 29/1 1 par yngl. Lake Baringo.

Pygmy Falcon *Polihierax semitorquatus*

Alm. i NØ Uganda og Kenya, 6/2 1 Voi langs Nairobi-Mombassa hovedvejen.

African Hobby *Falco cuvieri*

Fåtallig; 2/9 1 jag./rst. Makerere University, 8/11 1 mellem Kampala-Masaka, 30/12 1 Mweya.

Eurasian Hobby *Falco subbuteo*

Alm. trækfugl, 12+13/10 1 trk. S Kanyawara (KF) - ny nationalpark-art, 12+16/11 1 S Mweya.

Lanner *Falco biarmicus*

Fåtallig i Uganda, almindelig i Kenya, 29/1 1 rst. vest for Lake Baringo.

Peregrine *Falco peregrinus*

Fåtallig standfugl (racen *minor*) og trækfugl (racen *calidis*); 2/2 1 Dream Camp (Mara), 14/11 Vandrer/Lannerfalk kreds. Mweya.

Helmeted Guinea fowl *Numida meleagris*

Alm., max. 29/12 40+ Channel Track (QE).

Crested Guinea fowl *Guttera pucherani*

Alm. i SV Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 18/9 5 Kibale Forest.

Scaly Francolin *Francolinus squamatus*

Lokalt alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, hørt dagligt Ruhiza, max. 13/12 5.

Handsome Francolin *Francolinus nobilis* **ARE**

Fåtallig i bjergskov og bambus mellem 2000-2500 m i V Uganda, 20/12 1 på grusvejen i bambus-zonen, Ruhiza.

Coqui Francolin *Francolinus coqui*

Lokal og fåtallig i SV-Uganda og sydlige Kenya, 11/9 3 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 30/1 1 Nakuru NP.

Crested Francolin *Francolinus sephaena*

Alm.; 10/9 3 Lake Mburo NP.

Yellow-necked Spurfowl *Francolinus leucoscepus*

Alm. i NØ Uganda og Kenya, max. 23/1 11 Nairobi NP.

Red-necked Spurfowl *Francolinus afer*

Alm. i Uganda, i Masai Mara og langs Kenya's kyst, max. 10/9 20 Lake Mburo NP, 12/9 27 Northern Circuit, Ishasha (QE), 14/9 32 Channel track (QE), 16/10 50+ Kasenyi Track (QE), 2/2 2 Mara.

Harlequin Quail *Coturnix delegorguei*

Alm.; 15/9 1 par Kasenyi Track (QE), set dagligt Mara, max. 31/1 33.

Common Button-quail *Turnix sylvatica*

Lokalt alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 16+17/10 2 Kasenyi Track (QE).

White-spotted Flufftail *Sarothrura pulchra*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda, 11-12/9 1 kald. Ishasha-floden (QE), 16/9 1 kald. Kanyanchu (KF), 21/9 3 Bigodi Swamp, 12+13/10 1 Kanyawara (KF).

Buff-spotted Flufftail *Sarothrura elegans*

Fåttallig i Uganda og sydvestlige halvdel af Kenya, 23/9 1 kald. konstant NV for Safari Hotel (KF) fra 20³⁰-01⁰⁰, 15/12 1 kald. 18⁰⁰-18¹⁵ Ruhiza i bunden af dal (anden dal efter teltpladsen på venstre hånd mod Kabale).

Black Crake *Amaurornis flavirostris*

Alm., max. 14/9 10 Kazinga Channel (set fra Tembo Canteen), 30/12 12 Kazinga Channel/Lake Edward.

Red-knobbed Coot *Fulica cristata*

Alm. i S Uganda og Kenya, max. 25/1 100+ Limuru Ponds (K).

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 5/9 3 Kajjansi Fishponds, 10/9 2 Kyjanja Swamp.

African Jacana *Actophilornis africanus*

Alm., max. 10/9 100+ Kyjanja Swamp, 30/12 105 Kazinga Channel/Lake Edward.

Grey-crowned Crane *Balearica regulorum*

Fåttallig, max 6/9 4 papyrusump nær Kyoja, 23/1 6 Nairobi NP.

Kori Bustard *Ardeotis kori*

Alm. i Kenya og N Uganda, 23/1 3 Nairobi NP, 30/1 1 nord for Mara.

White-bellied Bustard *Eupodotis senegalensis*

Alm. i Kenya og NØ Uganda, 23/1 4 Nairobi NP, 30/1 7 nord for Mara, 31 /1 og 2/2 2 henh. 5 Mara.



White-bellied Bustard.

Denham's Bustard *Neotis denhami*

Sjælden og meget lokal i N Uganda og centrale Kenya, 31/1 og 2/2 1 Mara.

Black-bellied Bustard *Eupodotis melanogaster*

Alm. i Uganda og Kenya, 11/9 1 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 12/9 5 hanner + 4 hunner Northern Circuit, Ishasha (QE), 14/9 2 hanner Crater Lakes (QE), 31/1-2/2 1 han henh. 1 hun Mara.

Hartlaub's Bustard *Eupodotis hartlaubii*

Alm. i NØ Uganda og centrale Kenya, 23/1 2 Nairobi NP.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Alm., max. 17/10 83 Lake Munyanyange (QE), 30/12 50+ Kazinga Channel/Lake Edward, 25/1 100+ Lake Bogoria.

Pied Avocet *Recurvirostra avosetta*

Lokalt alm. i sydlige halvdel af Uganda og vestlige halvdel af Kenya. 17/10 27 Lake Munyanyange (QE).

Crab-plover *Dromas ardeola*

Lokalt alm. langs Kenya's kyst, 10/2 41 Mida Creek.

Spotted Thick-knee (Spotted Dikkop) *Burhinus capensis*

Lokalt alm. i N og C Kenya og N Uganda, 23/1 18+ Nairobi NP, 30/1 2 Nakuru NP.

Water Thick-knee (Water Dikkop) *Burhinus vermiculatus*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda/Kenya, max. 30/12 160 Kazinga Channel/Lake Edward.

Temminck's Courser *Cursorius temminckii*

Alm. i Uganda og Kenya, 15/9 1 par Kasenyi Track (QE), 16/10 4 Mweya landingsbane, 31/1 3 Riverside Camp (Mara), 3/2 4 Dream Camp (Mara).

Two-banded Courser (Double-banded Courser) *Rhinoptilus africanus*

Lokalt alm. i S Kenya, 30/1 1 stående langs hovedvejen mellem Mara og Narok.



Two-banded Courser.

Heuglin's Courser (Three-banded Courser) *Rhinoptilus cinctus*

VIDT udbredt, men fåtallig i Kenya og NØ Uganda, 28/1 2 nord for Lake Baringo.

Collared Pratincole *Glareola pratincola*

Alm. i Uganda og Kenya, 12/9 22 Ishasha landingsbane (QE) - her blev set Violet-tipped Courser *Cursorius chacoensis* et par dage senere. Ofte rst. Kazinga Channel, max. 11/11 17 rst., 12/11 26 S.

* **Black-winged Pratincole** *Glareola nordmanni*

Fåttallig V Uganda, sjælden i V Kenya, 16/10 2 Mweya.

Blacksmith Lapwing *Vanellus armatus*

Alm. i sydlige halvdel af Kenya, 23/1 8 Nairobi NP, 25/1 5 Limuru Ponds (K).



Blacksmith Plover.

Spur-winged Lapwing *Vanellus spinosus*

Alm. i V Uganda og N Kenya, max. 17/10 63 Lake Munyanyange (QE), 22/11 65 Kazinga Channel på 1 km. strækning, 30/12 122 Kazinga Channel/Lake Edward.

Long-toed Lapwing *Vanellus crassirostris*

Lokalt alm. Uganda og S Kenya, 6/9 2 Nabajjuzi Wetland, 20/11 1 Mweya.

African Wattled Lapwing *Vanellus senegallus*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 10/9 8 Zebra Track (Lake Mburo NP), 30/12 12 Kazinga Channel/Lake Edward.

Crowned Lapwing *Vanellus coronatus*

Alm. i V Uganda og Kenya, max 30/1 15 Nakuru NP, 1/2 50+ Talek Town (Mara) og 1-3 /2 >20 Dream Camp (Mara).

Black-headed Lapwing *Vanellus tectus*

Lokalt alm. i N Uganda, N og Ø Kenya, 28/1 3 jaget væk af Spur-winged Lapwing, Lake Baringo.

Black-winged Lapwing *Vanellus melanopterus*

Lokalt alm. i C Kenya, ofte i flokke, 3/2 50+ Dream Camp (Mara).

Senegal Lapwing *Vanellus lugubris*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 11/9 10 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 12/9 11 Northern Circuit, Ishasha (QE).

Brown-chested Lapwing *Vanellus superciliosus*

Fåttallig intra-afrikansk trækfugl i SV Uganda fra juli-dec., 10/9 10 rst. Zebra Track (Lake Mburo NP), 12-13/9 15 og 3 Northern Circuit, Ishasha (QE).

Kittlitz's Plover *Charadrius pecuarius*

Alm., max. 17/10 67, ca. 15 imm/juv. Mweya Airstrip, 30/12 15 Kazinga Channel/Lake Edward.



Kittlitz's Plover er som regel den mest almindelige præstekrave i Østafrika, gerne på kort græsland.

White-fronted Plover *Charadrius marginatus*

Alm. langs Kenya's kyst, fåttallig i V Uganda, 12/2 1 Sabaki River. Formentlig væsentlig flere her, men tidsnød forhindrede en gennemgang af de tusindvis af tilstedeværende vadefugle.

Three-banded Plover *Charadrius tricollaris*

Alm., 15/9 1 Kasenyi fiskelandsby (QE), 15/1 1 Magadi Road (K), 23/1 1 Nairobi NP, 30/12 3 Kazinga Channel/Lake Edward, 25-27/1 2 Lake Bogoria, 30/1 1 Nakuru NP, 1+3/2 2 Mara, 9/2 7 Arabuko Swamp.

Ringed Plover *Charadrius hiaticula*

Alm. trækfugl, max. 9/2 51 Arabuko Swamp, 10/2 300+ Mida Creek, 12/2 200+ Sabaki River (K).

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*

Fåttallig trækfugl, 2/2 1 Mara River, 9/2 1 Arabuko Swamp.

Lesser Sandplover (Mongolian Sandplover) *Charadrius mongolus*

Alm. trækfugl langs kysten, nogle fugle tilstede hele året. Fåtalig i V Uganda og C Kenya, 10/2 8 Mida Creek, desuden 10/2 Lesser/Greater Sandplover 500+ (alle i vdr.) Mida Creek.

Greater Sandplover *Charadrius leschenaultii*

Alm. trækfugl langs kysten, nogle fugle tilstede hele året, fåtalig i indlandet, sjælden i Uganda, 10/2 30 Mida Creek.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Alm. trækfugl langs kysten, fåtalig i indlandet, sjælden i Uganda, 10/2 50+ Mida Creek.

Ruff *Philomachus pugnax*

Alm. trækfugl, max. 17/10 26 Lake Munyanyange (QE), 26/1 250 Lake Bogoria.

Red-necked Phalarope *Phalaropus lobatus*

Fåtalig langs kysten, uregelmæssig i Great Rift Valley søerne, 26/1 25 sydlige del af Lake Bogoria.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Alm. trækfugl, max. 11/11 9 (heraf en på ryggen af Flodhest - et yndet ståsted for vadere, terner, isfugle og vipstjerter !), 30/12 14 Kazinga Channel/Lake Edward.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Alm. trækfugl, max. 17/10 20+ Lake Munyanyange (QE), 30/12 10+ Kazinga Channel/Lake Edward, 9/2 17 Arabuko Swamp.

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

Alm. trækfugl, 30/12 1 Kazinga Channel.

Terek Sandpiper *Xenus cinereus*

Alm. trækfugl langs kysten, sjælden i indlandet, 10/2 250+ Mida Creek, 12/2 100+ Sabaki River (K).

Greenshank *Tringa nebularia*

Alm. trækfugl, max. 30/12 35 Kazinga Channel/Lake Edward, 10/2 50+ Mida Creek, 12/2 50+ Sabaki River (K).

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Alm. trækfugl, max. 30/12 25 Kazinga Channel.

Spotted Redshank *Tringa erythropus*

Alm. trækfugl, max. 29/1 30 Nakuru NP

Redshank *Tringa totanus*

Fåtalig trækfugl langs kysten, sjælden i indlandet, 10/2 3 Mida Creek.

Little Stint *Calidris minuta*

Alm. trækfugl, max. 16/11 90 Kazinga Channel, 27/1 50+ Lake Bogoria, 29/1 300+ Nakuru NP, 9/2 97 Arabuko Swamp, 10/2 2000+ Mida Creek, 12/2 1000+ Sabaki River (K).

Temminck's Stint *Calidris temminckii*

Fåtalig trækfugl i Uganda, V Kenya og langs kysten, 30/12 1 Kazinga Channel.

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*

Fåtalig langs kysten, sjælden i indlandet, 9/2 1 vdr. Arabuko Swamp.

Sanderling *Calidris alba*

Alm. trækfugl langs kysten, fåtalig i indlandet, Lake Victoria og V Uganda, nogle få oversommer, 10/2 100+ Mida Creek, 12/2 50+ Sabaki River (K).

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Alm. trækfugl, 17/10 150+ lake Munyanyange (QE), 10/2 500+ Mida Creek.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*

Alm. trækfugl langs kysten, fåtalig i indlandet, Lake Victoria og V Uganda, 10/2 20 Mida Creek.

Black-tailed Godwit *Limosa limosa*

Fåtalig trækfugl, dog ofte flokke i søerne i Great Rift Valley, 30/12 1 Kazinga Channel, 10/2 1 Mida Creek.

Bar-tailed Godwit *Limosa lapponica*

Fåtalig trækfugl langs kysten, sjælden Great Rift Valley-søerne, 12/2 2 Sabaki River (K).

Whimbrel *Numenius phaeopus*

Alm. trækfugl langs kysten, fåtalig i indlandet, 10/2 100+ Mida Creek.

Eurasian Curlew *Numenius arquata*

Fåttallig trækfugl langs kysten og i indlandet, 17/10 1 Lake Munyanyange (QE), 10/2 150+ Mida Creek.

Common Snipe *Gallinago gallinago*

Alm. trækfugl, 30/12 1 Kazinga Channel, 28-29/1 1 henh. 2 Lake Baringo, 9/2 1 Arabuko Swamp.

African Snipe *Gallinago nigripennis*

Fåttallig/alm. (?) i højlandet i sydlige halvdel af Uganda og V Kenya, 13/9 1 rst. Ntungwe River (QE).

Grey-headed Gull *Larus cirrocephalus*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 30/12 250+ Kazinga Channel, 29/1 3 100 Nakuru NP

Black-headed Gull *Larus ridibundus*

Fåttallig-alm. trækfugl, nogle få oversommer, 29/1 3 Nakuru NP, 9/2 1 Arabuko Swamp

Lesser Black-backed Gull *Larus fuscus*

Alm. trækfugl i Uganda, V og S Kenya og langs kysten, set jævnligt Mweya, max. 15/11 9 (1 ad.) Lake Edward, 29/1 3 Nakuru NP.

Heuglin's Gull *Larus heuglini*

Fåttallig/alm. trækfugl langs kysten, specielt ved Sabaki-flodens udmunding, sjældent indland, 17/10 3 Lake Munyanyange (QE), 2/2 8 Sabaki River.

Sooty Gull *Larus hemprichii*

Alm. langs kysten, 10/2 350+ Sabaki River (K).

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis*

Alm. langs kysten, især fra nov-apr., 10/2 25 rst. Mida Creek, 12/2 800+ rst. Sabaki River (K).

Greater Crested Tern *Sterna bergii*

Alm. langs kysten, især fra nov-juni, 12/2 250+ rst. Sabaki River (K).

Caspian Tern *Sterna caspia*

Sjældent trækgæst i Uganda, regelmæssig men fåttallig langs kysten, 17/10 1 ad. vdr. rst. 14²⁰⁻²⁵ Kazinga Channel/Lake Edward, 12/2 23 rst. Sabaki River (K).

Sandwich Tern *Sterna sandvicensis*

Fåttallig trækfugl langs kysten, 12/2 10 rst. Sabaki River (K).

Gull-billed Tern *Sterna nilotica*

Alm. trækfugl i Uganda, V og S Kenya samt langs kysten fra juli-apr., nogle tilstede hele året. Set dagligt Mweya, max. 20/11 310 og 30/12 730 Kazinga Channel, 12/2 55 Sabaki River (K).

Common Tern *Sterna hirundo*

Alm. trækfugl langs kysten, sjældent i indlandet, 12/2 8 på revet ved Mrs. Simpson's Guesthouse, Watamu.

White-cheeked Tern *Sterna repressa*

Fåttallig langs kysten, ved Sabaki River dog alm., 12/2 35 på revet ved Mrs. Simpson's Guesthouse, Watamu.

Saunders's Tern *Sterna saundersi*

Alm. langs kysten, 12/2 30 rst. Sabaki River (K).

African Skimmer *Rhynchops flavirostris*

Fåttallig og lokal trækfugl fra det sydlige Afrika, fortrinsvis i perioden nov-maj, 30/12 270 Kazinga Channel.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*

Alm. og lokalt meget talrig, ses hele året rundt. Set dagligt Mweya, max. 18/11 2000+ rst.

Whiskered Tern *Chlidonias hybridus*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya. Set ved Mweya efteråret igennem i små antal (<50).

Lichtenstein's Sandgrouse *Pterocles lichtensteinii*

Fåttallig i NØ Uganda og N Kenya, 28/1 3 nord for Lake Baringo. Desuden Chestnut-bellied/Lichtenstein's Sandgrouse 26/12 2 Lake Bogoria.

Yellow-throated Sandgrouse *Pterocles gutturalis*

Lokalt alm. i S Kenya, 30/1 5 nord for Mara.

African Green Pigeon *Treron calva*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 13/9 7 Ntungwe River (QE) og 17/9 20 Bigodi (KF).

Western Bronze-naped Pigeon *Columba iriditorques*

Sjældent i SV Uganda, 14+18/12 1 henh. 2 Ruhiza.

Speckled Pigeon *Columba guinea*

Alm., max. 29/1 30 Nakuru.

Afep Pigeon *Columba unicincta*

Alm. i SV Uganda, 17/9 1 kald. KF, 20/9 1 kald. KF.

Olive Pigeon *Columba arquatrix*

Alm. i montan skov i SV Uganda og Kenya's højland, set dagligt Ruhiza.

Feral Pigeon *Columba livia*

Alm. ved bebyggelse.

Emerald-spotted Wood Dove *Turtur chalcospilos*

Alm. i Kenya og Ø Uganda, max. 27/1 6-7 Lake Bogoria.

Blue-spotted Wood Dove *Turtur afer*

Alm. i Uganda og SV Kenya, max. 21/9 7 Bigodi Swamp (KF).

Tambourine Dove *Turtur tympanistria*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya og langs kysten, max. 13/10 5 Kanyawara (KF)

Namaqua Dove *Oena capensis*

Alm., 6/9 2 Kyoja Wetland, 15/1 1 Magadi Road (K), 25+27/1 1 Lake Bogoria, 28-29/1 2 Lake Baringo, 12/2 1 Sabaki River.

Ring-necked Dove *Streptopelia capicola*

Alm., max. 10/9 10+ Lake Mburo NP, 15/9 10+ Kasenyi Track (QE), 3/2 10+ Dream Camp (Mara).

Red-eyed Dove *Streptopelia semitorquata*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 21/9 13 Bigodi.

African Mourning Dove *Streptopelia decipiens*

Alm., max. 28/1 30+ Lake Baringo.

Laughing Dove *Streptopelia senegalensis*

Alm., max. 15/9 10+ Kasenyi Track (QE).

Brown Parrot *Poicephalus meyeri*

Fåttallig i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 1/9 6 rst. Makerere University, 11/9 1 Warukiri Track (Lake Mburo NP).

Grey Parrot *Psittacus erithacus*

Lokalt alm. i SV Uganda, næsten udryddet i Kenya (findes nu kun i Kakamega Forest), 6/9 3 Mpanga Forest, 16/9 3 Kanyanchu (KF), 17/9 5 KF + 15 Bigodi, 18/9 3 KF, 20/9 10 KF, 21/9 15 Bigodi Swamp, 22/9 2 KF.

Brown-necked Parrot *Poicephalus suahelicus*

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, 14+18/12 3 henh. 5+ samt 19/12 1 set morgen og hørt ved to lejligheder om aftenen (alle obs fra teltpladsen, Ruhiza).

Fischer's Lovebird *Agapornis fischeri*

Alm. SV Kenya og langs kysten, hybridiserer hyppigt med Yellow-collared Lovebird, 6/2 3 Mombassa.

Red-headed Lovebird *Agapornis pullarius*

Alm. i Uganda, 5/9 3 Kajjansi Fishponds, Kampala.

Great Blue Turaco *Corythaeola cristata*

Almindelig i sydlige halvdel af Uganda, selv i Kampala's forstæder, max. 6/9 5 langs hovedvejen til Masaka, 15/9 6 Kanyanchu, 21/9 6 Bigodi Swamp, 22/9 8 KF.

Ross's Turaco *Musophaga rossae*

Fåttallig i Uganda og SV Kenya, 1+6/9 1 Makerere University, 6/9 2 Mpanga Forest, 15/9 1 Kanyanchu (KF), 21/9 1 Bigodi Swamp, 13/10 1 Kanyawara (KF), 15/11 1 Mweya.

Rwenzori Turaco *Tauraco johnstoni*

ARE

Forekommer i Rwenzori NP (almindelig over 2500 m), Bwindi NP og Mugahinga NP - 17/12 2 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

Hartlaub's Turaco *Tauraco hartlaubi*

Alm. i højlandsskov i Kenya og Ø Uganda, 14+21/1 1 henh. 2 kald. Karen Blixen Museum, Nairobi.

Black-billed Turaco *Tauraco schuetti*

Almindelig i SV Uganda, fåttallig og lokal i V Kenya, max. 17+22/9 5 Kanyanchu (KF), 12/10 6-7 Kanyawara (KF), hørt/set dagligt Ruhiza, max. 17/12 20+.

* **Fischer's Turaco** *Tauraco fischeri*

Fåttallig langs kysten, 9/2 1 Arabuko Swamp, 12/2 1 kald. Mrs. Simpson's Guest House, Watamu.

White-bellied Go-away Bird *Corythaixoides leucogaster*

Alm. i Kenya og NØ Uganda, 25-27/1 1-2 Lake Bogoria, 28/1 7 Lake Baringo.

Bare-faced Go-away Bird *Corythaixoides personata*

Lokalt alm. i SV Uganda og SV Kenya, 10-11/9 1 Lake Mburo NP, 30/1-3/2 1-2 Mara.

Eastern Grey Plantain-eater *Crinifer zonurus*

Alm. i Uganda, fåttallig i SV Kenya, max. 2/9 6 Makerere University.

Great Spotted Cuckoo *Clamator glandarius*

Alm-fåttallig trækfugl fra okt-marts, yngler også, 1/2 2 Dream Camp (Mara).

Levaillant's Cuckoo (Striped Cuckoo) *Oxylophus levaillantii*

Intra-afrikansk trækfugl. Trækket synes dirigeret af regn. Ses i Uganda okt-juni, i V Kenya maj-sept, i S Kenya og langs kysten fåttallig marts-nov. Yngler også i regionen. 17/10 1 langs hovedvejen nord for Lake Mburo NP.

Black and White Cuckoo (Jacobin Cuckoo) *Oxylophus jacobinus*

Alm-fåttallig yngle/trækfugl, 28/1 2 Lake Baringo, 2/2 1 Mara River.

Thick-billed Cuckoo *Pachycoccyx audeberti*

Fåttallig i kystskov, 8/2 1 kald. Arabuko Forest.

African Cuckoo *Cuculus gularis*

Fåttallig intra-afrikansk trækfugl, 11/9 1 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 12/9 1 Ishasha (QE).

Red-chested Cuckoo *Cuculus solitarius*

Alm., max. 17/12 3 Ruhiza.

Barred Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx montanus*

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda, i Kenya kun Mt. Kenya og Aberdares Mts., tilfældig langs kysten.

Hørt dagligt Ruhiza 13-20/12, max. 3 kald. Ruhiza.

Olive Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx olivinus*

Alm. i V Uganda, max. 13/10 4 kald. Kanyawara (KF).

Dusky Long-tailed Cuckoo *Cercococcyx mechowi*

Alm. i SV Uganda, 13/10 1 kald. Kanyawara (KF).

Klaas's Cuckoo *Chrysococcyx klaas*

Alm.

African Emerald Cuckoo *Chrysococcyx cupreus*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 6/9 1 kald. Mpanga Forest, 18/9 1 set KF, 22/9 1 par KF, 18/12 1 kald. Ruhiza.

Diederik Cuckoo *Chrysococcyx caprius*

Alm., bl.a. 28/1 1 ad. madende juv. Lake Baringo.



Den smukke Diederik's Cuckoo er en af 17 gøge-arter, man kan se i Uganda.

Yellowbill *Ceuthmochares aereus*

Alm. i Uganda, racen *australis* trækfugl i C og SØ Kenya og langs kysten, max. 20/9 6 KF.

White-browed Coucal *Centropus superciliosus*

Alm., max. 16/10 12 Kasenyi Track (QE).

Blue-headed Coucal *Centropus monachus*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og V Kenya, max. 17/9 10 gåtur Safari Hotel-KF.

Black Coucal *Centropus grillii*

Fåttallig i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 12/9 1 Ishasha-floden nedenfor banda's (QE).

African Wood Owl *Strix woodfordii*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 10/2 3 Arabuko Forest.

African Grass Owl *Tyto capensis*

Fåttallig og lokal i S Uganda og Kenya's højland, 23/1 2 Nairobi NP.

African Scops Owl *Otus senegalensis*

Alm., 10/9 1 kald. Lake Mburo NP.

White-faced Scops Owl *Otus leucotis*

Fåttallig og lokal i Uganda og Kenya, 29/1 2 vest for Lake Baringo (lever bl.a. af skorpioner her !)

*** Sokoke Scops Owl** *Otus ireneae*

Findes i nogle få kystnære skove i Kenya og Tanzania. Alm. i *cynometra*-skov i Arabuko Forest, 10/2 7 kald., heraf en (grå form) set på 5 m's afstand samt 13/2 2 (grå form) set på dagsoveplads, sporet via radiosender.

Verreaux's Eagle-Owl *Bubo lacteus*

Alm., 15/10 1 Mwera, 29/1 2 (heraf 1 på rede) Lake Baringo Club.



Der er en god chance for at se Verraux's Eagle-Owl på en tre-ugers tur i Østafrika. Bemærk de syrede lyserøde øjenlåg !

Spotted Eagle-owl *Bubo africanus*

Alm., 21/9 1 kald. Safari Hotel (KF).

Pearl-spotted Owlet *Glaucidium perlatum*

Alm., 16/9 1 agerland ved Bigodi Village (KF).

Red-chested Owlet *Glaucidium tephronotum*

Fåttallig i mindre afgrænsede områder i V og Ø Uganda samt højland i det centrale Kenya. 17/9 1 set ved Dura River (KF).

Square-tailed Nightjar (Gabon/Mozambique Nightjar) *Caprimulgus fossii*

Alm. i SV Uganda, fåttallig i S Kenya (Masai Mara, Tsavo og kysten), 12/9 1 Northern Circuit, Ishasha (QE). Set dagligt Mwya, max. 16/10 4 og 22/11 5 jag.

Slender-tailed Nightjar *Caprimulgus clarus*

Alm., 16/10 1 imm. han ringm. Mwya (3. fangst her), 28/1 5-6 Lake Baringo.

Swamp Nightjar (White-tailed Nightjar/Natal Nightjar) *Caprimulgus natalensis*

Lokalt alm. i Uganda og V Kenya, 10-11/9 2 teltpads v. Lake Mburo umiddelbart syd for park-hovedkvarteret, 14/9 1 Mwya, 16/10 1 vejen mod Katwe (QE).

Black-shouldered Nightjar *Caprimulgus nigriscapularis*

Lokalt alm. i Uganda (specielt V Uganda), førhen regnet som underart af Fiery-necked Nightjar, 10-11/9 3 syng. Lake Mburo NP Headquarters.

Montane Nightjar *Caprimulgus poliocephalus*

Alm. NØ Uganda og V Kenya, 29/1 1 Nakuru NP.

Rwenzori Nightjar *Caprimulgus ruwenzorii*

Alm. i montan skov i SV Uganda, 14+16/12 1-2 kald. teltpadsen Ruhiza.

ARE

Fiery-necked Nightjar *Caprimulgus pectoralis*

Alm. langs kysten, 13/2 2 kald. Arabuko Forest.

Dusky Nightjar *Caprimulgus fraenatus*

Lokalt alm. i C Kenya, 23/1 10+ Nairobi NP.

Pennant-winged Nightjar *Macrodipteryx vexillarius*

Intra-afrikansk trækfugl. Alm. i Uganda og V Kenya i juli-september og jan-feb., 12/9 1 Ishasha Bandas (QE).

Little Swift *Apus affinis*

Alm., max. 17/10 300+ Katunguru (Kazinga Channel), 1/2 100 yngl. Keekorok Lodge (Mara).

White-rumped Swift *Apus caffer*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 28/9 15 Makerere University.

Horus Swift *Apus horus*

Intra-afrikansk trækfugl, alm. i V Uganda og C Kenya, max. 22/11 25+ Mweya.

Mottled Swift *Apus aequatorialis*

Alm. i højland i SV og NØ Uganda, S og V Kenya, 14/9 3 Crater Lakes (QE), 1/2 3 Keekorok Lodge (Mara).

Alpine Swift *Apus melba*

Alm. i Uganda, S og C Kenya, max. 17/9 12 KF, 19/9 26 Safari Hotel, 22/9 22 S ialt KF (set gennem kronelaget, formentlig langt større træk), 13/10 250+ Kanyawara (KF).



Forkommen Alpesejler fanget i Rwenzori-bjergene mellem indertelt og overtelt fra soveposen af Morten Dehn ! Arten ses almindeligt i højland og bjerge i det vestlige Uganda.

African Black Swift *Apus barbatus*

Fåttallig-alm. i SV Uganda og S Kenya, 29-30/1 25+ henh. 2 Nakuru NP.

Nyanza Swift *Apus niansae*

Lokalt alm. NØ Uganda, vestlige halvdel af Kenya, 31/8 20+ Addis Ababa Lufthavn, 15/1 10+ Magadi Road (K).

Eurasian Swift *Apus apus*

Alm. trækfugl, 5/9 1 Kajjansi Fishponds, Kampala, 16-22/11 1-2 Mweya, sikkert overset i betydelig grad

Scarce Swift *Schoutedenapus myoptilus*

Alm. i højlandet i V og NØ Uganda, V og C Kenya, 13/12 3 Ruhiza.

African Palm Swift *Cypsiurus parvus*

Almindelig, hvor der er palmer, max. 10/2 12 Mida Creek.

Speckled Mousebird *Colius striatus*

Alm., max. 15/9 85 Mweya-Kasenyi Track (QE).

Blue-naped Mousebird *Urocolius macrourus*

Alm., max. 10/9 6 Lake Mburo NP, 22/11 6 Mweya, 25/1 5 nord for Lake Bogoria, 29/1 5 vest for Lake Baringo.

Narina's Trogon *Apaloderma narina*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 15/9 2 og 16/9 3, heraf 1 set Kanyanchu (KF), 17/9 3 (1 set) KF, 17+19/12 2 (1 set) henh. 1 Ruhiza.

Pied Kingfisher *Ceryle rudis*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 5/9 50+ Kajjansi Fishponds, Kampala, 30/12 210 Kazinga Channel/Lake Edward.

Striped Kingfisher *Halcyon chelicuti*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 10-11/9 1 Lake Mburo NP, 13/11 2 Mweya.

Grey-headed Kingfisher *Halcyon leucocephala*

Alm., 12/9 2 Ishasha (QE), set næsten dagligt Mweya, 15/1 2 Magadi Road (K).

Brown-hooded Kingfisher *Halcyon albiventris*

Fåttallig-alm. langs kysten og C Kenya, 8/2 2 Arabuko Forest.

Woodland Kingfisher *Halcyon senegalensis*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 8/11 10+ Kampala-Mbarara.

Mangrove Kingfisher *Halcyon senegaloides*

Alm. langs kysten, 7/2 1 Nature Trail (Arabuko Forest).

Blue-breasted Kingfisher *Halcyon malimbica*

Alm. i ugandiske skove, max. 17/9 3 KF.

Malachite Kingfisher *Corythornis cristata*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 30/12 62 Kazinga Channel/Lake Edward, 15/11 2 ringm. Mweya.

African Pygmy Kingfisher *Ispidina picta*

Alm., 12/9 2 Ishasha-floden (QE), 16/10 1 Mweya, 1/2 1 Dream Camp (Mara).

Shining-blue Kingfisher *Alcedo quadribachys*

Sjælden SV-Uganda, 22/9 1-2 langs vejen v. bæk 500 m syd for Kanyanchu Visitor Center – se kort (KF).

Little Bee-eater *Merops pusillus*

Alm., 6/9 1 Kyojja Wetland, 10-11/9 4 og 5 Lake Mburo NP, 30/1 4 Nakuru NP, 1-3/2 1 Dream Camp (Mara).

Cinnamon-chested Bee-eater *Merops oreobates*

Alm. i højlandet i V og NØ Uganda, V og S Kenya. Set dagligt i Ruhiza 13-20/12, max. 14/12 20.

Blue-breasted Bee-eater *Merops variegatus*

Fåttallig i den sydlige halvdel af Uganda, 12/10 2 langs vejen til Kanyawara (KF).

White-throated Bee-eater *Merops albicollis*

Intra-afrikansk trækfugl, alm. fra aug-apr., max. 20/9 60+ KF, 12-13/10 51 og 82 Kanyawara (KF).

Black Bee-eater *Merops gularis*

Fåtallig i SV Uganda's skove, 18/9 1 Kanyanchu (KF), 20/9 2 KF, 22/9 1 KF.

Eurasian Bee-eater *Merops apiaster*

Alm. trækfugl fra juli-maj, 16/10 60 S 13³⁰-17⁰⁰ Mweya, 27/1 1 Lake Bogoria, 29/1 2 Nakuru NP.

Blue-cheeked Bee-eater *Merops persicus*

Fåtallig trækgæst fra okt-apr., 14/10 3 Fort Portal.

Madagascar (Olive) Bee-eater *Merops superciliosus*

Fåtallig intra-afrikansk trækfugl fra apr-sept., nogle tilstede hele året, 12/9 8 Northern Circuit, Ishasha (QE), 22/11 6 Mweya, 30/12 7 Lake Edward.

White-fronted Bee-eater *Merops bullockoides*

Fåtallig-alm. i SV Kenya, 30/1 2 Nakuru NP.

Northern Carmine Bee-eater *Merops nubicus*

Intra-afrikansk trækfugl fra sept-apr. i Kenya og N Uganda, 9/2 39 Arabuko Swamp, 10/2 7 Mida Creek, 11/2 6 Mrs. Simpson's Guest House, Watamu.

Broad-billed Roller *Eurystomus glaucurus*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 8/11 10+ Kampala-QE.

Blue-throated Roller *Eurystomus gularis*

Lokal og fåtallig i SV-ugandiske skove, 20/9 1 Dura River (KF), 13/10 2 Kanyawara (KF).

Lilac-breasted Roller *Coracias caudata*

Alm., 6/9 2 papyrusump nær Kyoja, 17/10 og 8/11 2 Total Petrol Station Masaka (fast her), 25/1 3 Lake Bogoria, 28/1 2 Lake Baringo, 30/12 Nakuru NP, 1-2 set dagligt Mara.

European Roller *Coracias garrulus*

Alm. trækfugl fra okt-apr., max. 6/2 6 Nairobi-Mombasa.

Rufous-crowned Roller *Coracias naevia*

Fåtallig og lokal, 15/1 4 Magadi Road (K), 26-27/1 1 Lake Bogoria.

Green Wood-hoopoe (Red-billed Wood-hoopoe) *Phoeniculus purpureus*

Alm. i Uganda, V og S Kenya, 11/9 1 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 26-27/1 1 Lake Bogoria, 29/1 1 Nakuru NP, 3/2 2 Dream Camp (Mara), 8/2 1 set og 1 hørt Arabuko Forest.

White-headed Wood-hoopoe *Phoeniculus bollei*

Alm. i SV Uganda, C og V Kenya, max. 13/10 6 Kanyawara (KF) og 19/12 15 Ruhiza.

Abyssinian Scimitarbill *Rhinopomastus minor*

Lokalt alm. i Kenya og NØ Uganda, 15/1 1 Magadi Road (K).

Common Scimitarbill *Rhinopomastus cyanomelas*

Alm. i S Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 12-13/9 1 Northern Circuit, Ishasha (QE), 14/9 2 Crater Lakes (QE).

African Hoopoe *Upupa africana*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 15/1 4 Magadi Road (K), 28-29/1 1 Lake Baringo, 30/1 1 Nakuru NP.

Eastern Yellow-billed Hornbill *Tockus flavirostris*

Fåtallig i nordlige/østlige halvdel af Kenya, 29/1 1 vest for Lake Baringo.

Jackson's Hornbill *Tockus jacksoni*

Alm i NØ Uganda og NV Kenya. Set dagligt Lake Bogoria, max. 27/1 5, 28/1 3 Lake Baringo.

Hemprich's Hornbill *Tockus hemprichii*

Fåtallig og lokal i NØ Uganda og N Kenya, 29/1 2 vest for Lake Baringo.

African Grey Hornbill *Tockus nasutus*

Alm., 26-27/1 1 par Lake Bogoria

Crowned Hornbill *Tockus alboterminatus*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, max. 13/9 4 Northern Circuit, Ishasha (QE), 17/9 4 plyndrende reder i Black-headed Weaver-koloni i Bigodi !, 9/2 4 Arabuko Swamp.



Jackson's Hornbill - sin egen værste fjende ?

African Pied Hornbill *Tockus fasciatus*

Alm. i V og S Uganda, 6/9 2 Mpanga Forest, 17/9 4 KF, 21/9 1 Bigodi Swamp (KF).

Trumpeter Hornbill *Bycanistes bucinator*

Alm. langs kysten, 9/2 2 Arabuko Swamp, 12/2 9 Mrs. Simpson's Guest House, Watamu.

Silvery-cheeked Hornbill *Bycanistes brevis*

Lokalt alm. i S og C Kenya, 9/2 2 Arabuko Swamp Trail.

Black-and-White-casqued Hornbill *Bycanistes subcylindricus*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 6/9 8 langs hovedvejen mod Masaka, 18/9 10 KF.

Southern Ground Hornbill (Ground Hornbill) *Bucorvus leadbeateri*

Fåttallig og lokal i V og S Kenya, 2/2 3 Keekorok Lodge (Mara).

Yellow-rumped Tinkerbird (Golden-rumped Tinkerbird) *Pogoniulus bilineatus*

Alm. i Uganda, V Kenya og langs kysten, max. 17-18/9 6 og 7 KF, set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 14.

Yellow-throated Tinkerbird *Pogoniulus subsulphureus*

Fåttallig i V og S Uganda, 6/9 1 Mpanga Forest, 13/9 1 Ishasha Camp (QE).

Western Green Tinkerbird *Pogoniulus coryphaeus*

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, 19+20/12 1 henh. 2 Ruhiza.

Speckled Tinkerbird *Pogoniulus scolopaceus*

Alm. i V og S Uganda, max. 16-17/9 4 KF.

Eastern Green Tinkerbird *Pogoniulus simplex*

Fåttallig langs kysten, 7-9/2 hørt dagligt Arabuko Forest.

Green Barbet *Stactolaema olivacea*

Alm. langs kysten, 7/2 2 kald. + 2 set Arabuko Forest, 8/2 5-6 kald. Arabuko Forest, 9/2 2 Arabuko Swamp Trail.

Grey-throated Barbet *Gymnobucco bonapartei*

Alm. i V og S Uganda, SV Kenya, 16/9 1 Kanyanchu (KF), 20/9 3 juv. tiggende føde hos 2 ad. KF, 15/12 4 Ruhiza.

Red-fronted Tinkerbird *Pogoniulus pusillus*

Alm. i N Uganda og Kenya, 27/1 1 Lake Bogoria.

Yellow-fronted Tinkerbird *Pogoniulus chrysoconus*

Alm. i Uganda og V Kenya, 12/9 2 Ishasha River (QE), 29/11 2 Makerere University.

Red-fronted Barbet *Tricholaema diademata*

Alm. Ø Uganda, vestlige halvdel af Kenya, 28-29/1 2 v. redehul Lake Baringo

Black-throated Barbet *Tricholaema melanocephala*

Alm. i Kenya, 15/1 2 Magadi Road (K), 26-27/1 1 Lake Bogoria, 28-29/1 2 henh. 1 Lake Baringo.

Hairy-breasted Barbet *Tricholaema hirsuta*

Alm. i V og S Uganda samt Kakamega Forest (K), 17/9 2 KF, 20/9 2 KF, 21/9 3 Bigodi Swamp.

Yellow-spotted Barbet *Buccanodon duchaillui*

Alm. i V og S Uganda, V Kenya, 6/9 1 Mpanga Forest.

White-headed Barbet *Lybius leucocephalus*

Alm. i Uganda og V og S Kenya, 2/9 2 Makerere University, 1/2 2 Dream Camp (Mara).

Double-toothed Barbet *Lybius bidentatus*

Alm. i Uganda og SV Kenya, max. 2/9 3 Makerere University.

d'Arnaud's Barbet *Trachyphonus darnaudii*

Alm. i NØ Uganda og Kenya, 26/1 1 Lake Bogoria, 1-3/2 1-2 Dream Camp (Mara).

Red-and-yellow Barbet *Trachyphonus erythrocephalus*

Lokalt alm. i NØ Uganda og Kenya, 25/1 4 i termitbo Lake Bogoria, 28/1 1 Lake Baringo.



Red-and-yellow Barbet i toppen af termitbo.

Yellow-billed Barbet *Trachylaemus purpuratus*

Alm. i V og S Uganda, V Kenya, 16-18/9 2 og 3 KF, 20/9 2 KF, 15-17+19/12 1 Ruhiza.

Greater Honeyguide (Black-throated Honeyguide) *Indicator indicator*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 18/9 2 KF.

Lesser Honeyguide *Indicator minor*

Alm., 14/11 2 Mweya, 27/1 1 Figtree Camp (Lake Bogoria).

Thick-billed Honeyguide *Indicator conirostris*

Fåttallig i V Uganda og V Kenya, 20/9 1 KF i den sidste store lysning før te-plantagerne (når man kommer sydfra).

Dwarf Honeyguide *Indicator pumilio* **ARE**

Sjælden/fåttallig (?) i Bwindi Forest, 20/12 1 set/hørt Ruhiza.

Cassin's Honeybird *Prodotiscus insignis*

Fåttallig i V Uganda, Mabira Forest og Kakamega Forest/Kaimosi (K), 18/9 1 KF.

Tullberg's Woodpecker *Campethera tullbergi*

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda og V Kenya, 13+19/12 1 han henh. 1 par Ruhiza.

Brown-eared Woodpecker *Campethera caroli*

Lokalt alm. i V og S Uganda, fåttallig i Kakamega Forest (K), 13/10 1 Kanyawara (KF) i feedingparty med bl.a. Elliot's og Yellow-crested Woodpecker.

Nubian Woodpecker *Campethera nubica*

Alm., 11/9 3 Lake Mburo NP, 14/11 1 hun ringm. Mweya, 28-29/1 2 Lake Baringo.

Golden-tailed Woodpecker *Campethera abingoni*

Et fund Uganda, i Kenya kun i Masai Mara, 1-2/2 1 Dream Camp (Mara).

Mombassa Woodpecker *Campethera mombassica*

Lokalt alm. langs kysten, 8/2 1 Arabuko Forest.

Cardinal Woodpecker *Dendropicos fuscescens*

Alm.

Elliot's Woodpecker *Dendropicos elliotii*

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, 13/10 1 Kanyawara (KF).

Yellow-crested Woodpecker *Dendropicos xantholophus*

Alm. i SV og S Uganda, fåttallig Kakamega Forest og Nandi Forest (K), 6/9 1 Mpanga Forest, 22/9 1 KF, 13/10 2 Kanyawara (KF).

Grey Woodpecker *Dendropicos goertae*

Alm. i Uganda og SV Kenya, 2/9 1 par yng. Makerere University.

Olive Woodpecker *Dendropicos griseocephalus*

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda, 15/12 1 bambus-zonen Ruhiza.

African Broadbill *Smithornis capensis*

Alm. i V og S Uganda, i Kenya nu kun Kakamega/Nandi Forests samt Shimba Hills og Arabuko-Sokoke Forest, max. 22/9 5 KF.

Rufous-naped Lark *Mirafraga africana*

Alm. sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 14/9 4 Crater Lakes (QE), 15/9 7 Kasenyi Track (QE).

Flappet Lark *Mirafraga rufocinnamomea*

Alm. i Uganda og S Kenya, 15/9 3 Kasenyi Track (QE), 2/2 2 Mara River.

White-tailed Lark *Mirafraga albicauda*

Fåttallig i V og N Uganda, SV Kenya, 15/9 1 Kasenyi Track (QE).

Fawn-coloured Lark *Mirafraga africanoides*

Alm. Ø Uganda, vestlige halvdel af Kenya, karakter-art i Mara, max. 31/1 50+ syng. og 2/2 84 syng.

Singing Bush Lark *Mirafraga cantillans*

Lokalt alm. NØ Uganda, N, C og SØ Kenya, 23/1 2 Nairobi NP.

Red-capped Lark *Calandrella cinerea*

Alm. SV Uganda og SV Kenya, max. 16/11 6 Mweya Airstrip.

Fischer's Sparrowlark *Eremopterix leucopareia*

Alm. i Ø Uganda, C og S Kenya, 15/1 5-6 Magadi Road (K).

Chestnut-headed Sparrowlark *Eremopterix signata*

Alm. i N og Ø Kenya, 26/1 2 Lake Bogoria.

Rock Martin *Hirundo fuligula*

Alm. SV og Ø Uganda, vestlige halvdel af Kenya, 20/12 2 juv. teltplassen, Ruhiza, 29/1 1 Lake Baringo, 29/1 2 Nakuru NP, 1/2 5 Dream Camp (Mara).

Plain Martin (Brown-throated Sand Martin) *Riparia paludicola*

Alm. Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 15/11 5-6 Mweya, formentlig overset i betydelig grad blandt de mange digesvaler i området.

Sand Martin *Riparia riparia*

Meget alm. trækfugl fra sept-maj, max. 16/10 5.000+ rst. og 22/11 30.000+ rst. Mweya, 15/11 58 ringm. Mweya

Banded Martin *Riparia cincta*

Alm. i Uganda, V og S Kenya, max. 13/11 100+ Mweya.

House Martin *Delichon urbica*

Alm. trækfugl, dog kun en set; 18/2 1 Makerere University.

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica*

Alm. i specielt højland i Uganda og V, C og S Kenya, 16+22/11 1 Mweya, 25/1 1 Naivasha-Nakuru, 28-29/1 2 Lake Baringo.

Mosque Swallow *Hirundo senegalensis*

Fåttallig Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 12/10 1 par m. redemateriale, Kanyawara (KF), 18-19/12 6 Ruhiza, 3/2 3 Dream Camp (Mara).

Rufous-chested Swallow (Red-breasted Swallow) *Hirundo semirufa*

Fåttallig i Uganda og SV Kenya, max. 23/1 4 Nairobi NP.

Lesser Striped Swallow *Hirundo abyssinica*

Alm., max. 13/9 25+ Ntungwe River (QE).

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Meget alm. trækfugl fra aug-apr, nogle få oversommer, max. 16/10 10.000+ rst. Mweya. Desuden 12/10 95 trk. S Kanyawara (KF), 13/10 >1000 S Kanyawara (spredte obs gennem kronelaget).

Angola Swallow *Hirundo angolensis*

Alm. i Uganda og SV Kenya, max. 13/9 100+ broen over Kazinga Channel (Katunguru).

Ethiopian Swallow *Hirundo aethiopica*

Fåttallig V Uganda, N Kenya, alm. langs kysten, max. 8/2 3 Arabuko Forest, 10/2 4 Mida Creek.

Wire-tailed Swallow *Hirundo smithii*

Alm., max. 10/9 10+ Nabajjuzi Wetland.

Black Saw-wing *Psalidoprocne holomelas*

Alm. V og NØ Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 13/12 50+ Kabale-Ruhiza, 50+ yngl. Ruhiza.

White-headed Saw-wing *Psalidoprocne albiceps*

Alm. i Uganda og SV Kenya, max. 20/9 8 KF.

African Pied Wagtail *Motacilla aguimp*

Alm.

Mountain Wagtail *Motacilla clara*

Alm. V og SØ Uganda og SV Kenya, 18+22/9 2 Dura River (KF).

Cape Wagtail *Motacilla capensis*

Fåttallig SV Uganda og SV Kenya, 6/9 1 Nabajjuzi Wetland, 17/12 1 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

Yellow Wagtail *Motacilla flava*

Alm., max. 15/11 350+ rst. Mweya, ej talt på overnatningspladser i rørskoven langs Kazinga Channel, hvor 100.000+ årligt kan tælles. Nogle af vipstjerne trækker blot igennem, men tusindvis overvintrer også omkring Mweya. Seks racer forekommer, bl.a *feldegg*.

Golden Pipit *Tmetothylacus tenellus*

Fåttallig-alm. NØ Uganda, C og Ø Kenya, 30/1 1 nord for Mara, 31/1 1 Riverside Camp (Mara).

Yellow-throated Longclaw *Macronyx croceus*

Alm. i Uganda, V Kenya og langs kysten, max. 11/9 4 Lakeside Track (Lake Mburo NP).

Rosy-breasted Longclaw *Macronyx ameliae*

Lokalt alm. i SV Kenya, Mara 31/1 1 ad. han og 2/2 3 ad. hanner.

Grassland Pipit (African Pipit/Grassveld Pipit) *Anthus cinnamomeus*

Alm. Uganda, V og S Kenya, 10/9 3 Lake Mburo NP, 17/10 3 Lake Munyange (QE), 23/1 2 Nairobi NP, 10/2 2 Mida Creek, 12/2 3 Sabaki River (K).

Piber-artskomplekset er under kraftig systematisk revision i det østlige og sydlige Afrika og de forskellige arters/racers forekomst er generelt temmelig uoverskuelig/dårligt kendt.

Jackson's Pipit *Anthus latistriatus*

Status ukendt. Denne noget mørkere piber (i forhold til Grassland Pipit) ses i det SV Uganda, bl.a. omkring Kabale, 12/12 2 udenfor Kabale.

Long-billed Pipit *Anthus similis*

Fåtalig SV og NØ Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 27/1 1 syng./set stenet skråning på V-siden af Lake Bogoria.

Plain-backed Pipit *Anthus leucophrys*

Lokalt alm. i Uganda og V Kenya, 12/9 3 Northern Circuit, Ishasha (QE).

*** Sokoke Pipit** *Anthus sokokensis*

Fåtalig og lokal i Arabuko Forest, Shimba Hills og nogle få lokaliteter i Tanzania, 8/2 1 set og 2 hørt Arabuko-Sokoke Forest.

Black Cuckoo-shrike *Campephaga flava*

Alm., 11/9 1 hun Lake Mburo NP (campsite), 20/9 1 par KF, 13/10 1 hun Kanyawara (KF).

Petit's Cuckoo-shrike *Campephaga petiti*

Lokalt alm. i SV Uganda, Kakamega Forest/Nandi Forests (K), 13/10 2 par Kanyawara (KF).

Grey Cuckoo-shrike *Coracina caesia*

Alm. SV og Ø Uganda, V og C Kenya og langs kysten. Set dagligt Ruhiza, max. 14/12 6.

Eastern Nicator *Nicator gularis*

Alm. C og SØ Kenya, 8/2 1 Arabuko Forest, 9/2 1 Arabuko Swamp Trail.

Western Nicator *Nicator chloris*

Alm. i V og S Uganda, 6/9 1 Mpanga Forest, 16/9 1 Kanyanchu (KF), 17/9 2 KF, 18/9 1 KF, 20/9 2 KF, 22/9 2 KF.

Common Bulbul *Pycnonotus barbatus*

Meget alm., max. 2/9 200+ Makerere University.

Yellow-whiskered Greenbul *Andropadus latirostris*

Alm. i V og S Uganda og SV Kenya, max. 18/9 10 KF, 17/12 9 Ruhiza, 23/1 4 Nairobi NP.

Little Greenbul *Andropadus virens*

Alm. i V og S Uganda og SV Kenya, max. 18/9 12 KF, 21/9 10 Bigodi Swamp (KF).

Mountain Greenbul *Andropadus nigriceps*

Alm. i montan skov i SV Uganda og V og C Kenya, set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 15.

Slender-billed Greenbul *Andropadus gracilirostris*

Alm. i V og S Uganda og SV Kenya, 20+22/9 2 KF, 14/12 2 Ruhiza.

Little Grey Greenbul *Andropadus gracilis*

Lokalt alm. i SV Uganda, fåtalig i Kakamega Forest (K), max. 13/10 9 Kanyawara (KF).

Cameroon Sombre Greenbul (Plain Greenbul) *Andropadus curvirostris*

Alm. i V og S Uganda og fåtalig SV Kenya, 17/9 2 KF, 20/9 5 KF.

Shelley's Greenbul *Andropadus masukuensis*

Lokalt alm. i SV Uganda og SV Kenya, 15/12 2 bambus-zonen Ruhiza.

Zanzibar Sombre Greenbul (Sombre Greenbul) *Andropadus importunus*

Alm. langs kysten, mere fåtalig i C Kenya, 8/2 10 Arabuko Forest, 12/2 15+ Sabaki River (K).

Yellow-streaked Greenbul *Phyllastrephus flavostriatus*

Alm. i SV Uganda. Set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 7.

Fischer's Greenbul *Phyllastrephus fischeri*

Alm. langs kysten, 8/2 1 Arabuko Forest.

Terrestrial Brownbul *Phyllastrephus terrestris*

Alm. langs kysten, 8/2 10-11 Arabuko Forest, 9/2 2 Arabuko Swamp.

Tiny Greenbul *Phyllastrephus debilis*

Lokalt alm. langs kysten, max. 8/2 10+ Arabuko Forest.

Cabanis' Greenbul *Phyllastrephus cabanisi*

Fåttallig SV, N og Ø Uganda, alm. i vestlige halvdel af Kenya, 16/12 2 Ruhiza.

Toro Olive Greenbul *Phyllastrephus hypochloris*

Fåttallig i SV Uganda og Kakamega Forest (K), 18/12 1 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

White-throated Greenbul *Phyllastrephus albigularis*

Alm. i V og S Uganda, 6/9 1 Mpanga Forest, 16/9 3-4 Kanyanchu (KF), 17/9 4 KF.

Yellow-throated Greenbul (Yellow-throated Leaflove) *Chlorocichla flavicollis*

Alm. i Uganda og V Kenya, 12/9 1 Ishasha-floden (QE).

Yellow-bellied Greenbul *Chlorocichla flaviventris*

Alm. i SØ Kenya, 8/2 6-7 Arabuko Forest, 9/2 3 Arabuko Swamp Trail.

Joyful Greenbul *Chlorocichla laetissima*

Lokalt alm. i SV Uganda og fåttallig i V Kenya, 20/9 2 syng. KF, 12/10 3 Kanyawara (KF).

Red-tailed Bristlebill *Bleda syndactyla*

Lokalt alm. i SV Uganda og V Kenya, 16/9 1 Kanyanchu (KF).

Red-tailed Bulbul *Criniger calurus*

Lokalt alm. i SV og S Uganda, 6/9 2 Mpanga Forest.

Honeyguide Greenbul *Baeopogon indicator*

Alm. i V og S Uganda, 17/9 1 syng KF, 18/9 1 Kanyanchu (KF), 19/9 1 set Kanyanchu, 20/9 1, 22/9 3 KF, 13/10 2 Kanyawara (KF).

White-starred Robin *Pogonocichla stellata*

Alm. i montan skov i SV og Ø Uganda og højlandsskove i V og C Kenya, 15+18/12 2 ad. Ruhiza, 14/1 1 Karen Blixen Museum, Nairobi.

Equatorial Akalat *Sheppardia equatorialis*

17/12 1 set langs „Mubwindi Short Trail“, Ruhiza.



Equatorial Akalat - en "skulker", der sjældent registreres, hvis ikke man kender stemmen.

East Coast Akalat *Sheppardia gunningi*

Lokal i nogle få kystnære skove i Kenya, 8/2 1 syng. Arabuko Forest.

Brown-chested Alethe *Alethe poliocephala*

Alm. i V og S Uganda samt V Kenya, 17/9 2 syng. KF.

Red-throated Alethe *Alethe poliophrys* ARE

Alm. i montan skov i SV Uganda. Ingen syngende (grundet tørtid ?), 15/12 1 set bambus-zonen.

Fire-crested Alethe *Alethe diademata*

Alm. i V og S Uganda, hørt dagligt i Kibale Forest 16-24/9.

Cape Robin-chat *Cossypha caffra*

Alm. i SV og Ø Uganda, V, C og S Kenya, max. 14/1 3 syng./set Karen Blixen Museum, Nairobi.

White-browed Robin-chat (Heuglin's Robin) *Cossypha heuglini*

Alm. i Uganda, vestlige halvdel af Kenya og langs kysten, max. 2/9 3 par Makerere University, 14/11 6 Mweya.

Blue-shouldered Robin-chat *Cossypha cyanocampter*

Fåttallig i V og S Uganda og Kakamega/Nandi Forests (K), 19-20/9 1 syng. KF, 13/10 1 set godt Kanyawara (KF), 14+15/12 1 syng. Ruhiza. Måske ikke den mest varierede sang blandt Afrika's drosler, men dens unikke menneskelige "håndværker-fløjten" er en af de største vokale oplevelser i Østafrika og meget nem at efterligne, hvilket man kan bruge til at lokke den ind på nært hold.

Snowy-headed Robin-chat (Snowy-crowned Robin-chat) *Cossypha niveicapilla*

Alm. i Uganda, lokal i SV Kenya, 16+20/9 1 Safari Hotel-Bigodi (KF), 22/9 1 KF.

Red-capped Robin-chat *Cossypha natalensis*

Alm. V og S Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 16/9 1 Kanyanchu (KF).

Grey-winged Robin-chat *Cossypha polioptera*

Fåttallig i SV og S Uganda og SV Kenya, 18/9 1 KF.



Grey-winged Robin-chat høres ofte – ses sjældent !

Archer's Robin-chat *Cossypha archeri*

ARE

Alm. i SV Uganda. En af de få skovdrosler i Bwindi Forest, der var vokal i december efter regntiden, 15/12 4 syng. bambus-zonen, 19/12 2-3 syng. før bambus-zonen, 20/12 1 syng./set bambus-zonen.

Olive Thrush *Turdus olivaceus*

Alm. i højlandet i SV Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 1-2 set dagligt 13-20/12 Ruhiza.

African Thrush *Turdus pelios*

Alm. i Uganda og V Kenya, 2/9 3 Makerere University, 16/9 7 Safari Hotel-Bigodi (KF), 15/11 2 ringm. Mweya.

White-tailed Ant Thrush *Neocossyphus poensis*

Lokalt alm. i SV Uganda, fåtallig Kakamega/Nandi Forests (K), 20/9 2 syng./set KF.

Red-tailed Ant Thrush *Neocossyphus rufus*

Alm. i V Uganda og langs kysten, max. 16/9 4 Kanyanchu (KF), desuden 8/2 1 Arabuko Forest.

Rufous Flycatcher-thrush *Neocossyphus fraseri*

Alm. i V og S Uganda, 6/9 1 syng. Mpanga Forest, 17/9 3 KF, 22/9 1 KF.

Common Rock-thrush (European Rock-thrush) *Monticola saxatilis*

Alm. trækfugl i N, C og Ø Uganda og Kenya, 26/1 1 Lake Bogoria, 29/1 1 han + 1 hun vest for Lake Baringo, 30/1 1 Nakuru NP.

Northern Anteater Chat *Myrmecocichla aethiops*

Alm. i C og SV Kenya, max. 29/1 14 Nakuru NP.

Sooty Chat *Myrmecocichla nigra*

Alm. i vestlige halvdel af Uganda og Masai Mara, 10-11/9 1 Lake Mburo NP, 11/9 6 Rukungiri-Ishasha, 14/9 8 Crater Lakes (QE).

Cliff Chat (Mocking Chat) *Myrmecocichla cinnamomeiventris*

Lokal i V, N og Ø Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 29/1 1 vest for Lake Baringo, 30/1 1 Nakuru NP.

African Stonechat *Saxicola torquata*

Alm. i V og S Uganda, C og S Kenya, 10/9 1 han Nabajjuzi Wetland, 12/10 1 par ad vejen mod Kanyawara (KF), 25/1 1 Limuru Ponds (K).

Whinchat *Saxicola rubetra*

Alm. trækfugl i Uganda, mere fåtallig i vestlige halvdel af Kenya, 15/10 1 Mweya.

Northern Wheatear *Oenanthe oenanthe*

Alm. trækfugl, max. 23/1 9 Nairobi NP.

Isabelline Wheatear *Oenanthe isabellina*

Alm. trækfugl, 15/1 3 Magadi Road (K), 29/1 2 vest for Lake Baringo, 29/1 1 Nakuru NP, 1/2 1 Mara.

Pied Wheatear *Oenanthe pleschanka*

Alm. trækfugl, 29/1 1 Lake Baringo Escarpment.

White-browed Scrub-robin *Cercotrichas leucophrys*

Alm.

Brown-backed Scrub-robin *Cercotrichas hartlaubi*

Alm. SV Uganda, mere fåtallig i SØ Uganda og V Kenya, max. 22/9 4 Safari Hotel (KF).

Eastern Bearded Scrub-robin *Cercotrichas quadrivirgata*

Alm. langs kysten og Tsavo (Kenya), max. 8+10/2 7 Arabuko Forest.

Spotted Morning-thrush *Cichladusa guttata*

Alm. i nordlige halvdel af Uganda, N, V og SØ Kenya, 28/1 2 Lake Baringo.

Brown-tailed Chat *Cercomela scotocerca*

Fåtallig i NØ Uganda og N Kenya, 29/1 3 vest for Lake Baringo.

Dark-capped Yellow Warbler (Yellow Warbler) *Chloropeta natalensis*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og SV Kenya, 23/1 1 Nairobi NP.

Mountain Yellow Warbler *Chloropeta similis*

Alm. i montan skov i SV og Ø Uganda og Kenya's højland, 15/12 8 Ruhiza.

Lesser Swamp Warbler *Acrocephalus gracilirostris*

Alm. i V, S og NØ Uganda, SV Kenya og langs kysten, 30/12 3 Kazinga Channel.

Greater Swamp Warbler *Acrocephalus rufescens*

Alm. i V og S Uganda og nogle få papyrus-sumpe i SV Kenya, 13/9 1 broen over Kazinga Channel (Katunguru).

African Reed Warbler *Acrocephalus baeticatus*

Fåtallig i Uganda og SV og S Kenya, 10/11 og 30/12 2 henh. 3 Kazinga Channel.

Eurasian Reed Warbler *Acrocephalus scirpaceus*

Alm. i Uganda og V Kenya, fåtallig resten af Kenya, set stort set dagligt Mweya fra 8-23/11.

Sedge Warbler *Acrocephalus schoenobaenus*

Alm. trækgæst. max. 19-20/11 50+ Mweya.

White-winged Warbler *Bradypterus carpalis*

Alm. papyrus-endem i V og S Uganda og nogle få papyrus-sumpe i SV Kenya, 6/9 1 syng./set Kyojja Wetland, 21/9 4 syng. Bigodi Swamp (KF).

Cinnamon Bracken Warbler *Bradypterus cinnamomeus*

Alm. i højlandsskov i SV Uganda, C og SV Kenya, hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 9 syng.

Evergreen Forest Warbler *Bradypterus lopezi*

Alm. i SV Uganda og højland i C Kenya, hørt dagligt Ruhiza, max. 17/12 6-7 syng.

Grauer's Rush Warbler *Bradypterus graueri*

ARE

Almindelig i nogle få bjergskov-sumpe i Uganda, Rwanda, Burundi og Zaire. 17/12 6-7 på 10 min. i udkanten af Mubwindi Swamp (Bwindi Forest), hvor arten er almindelig.

Olivaceous Warbler *Hippolais pallida*

Alm. trækfugl, 19/11 1 Mweya (fåttallig her), desuden 28-29/1 1 Lake Baringo, 3/2 1 Dream Camp (Mara).

Olive-tree Warbler *Hippolais olivetorum*

Fåttallig i N, C og SØ Kenya, 29/1 1 vest for Lake Baringo.

Icterine Warbler *Hippolais icterina*

Alm. trækfugl, især vest for Great Rift Valley, 13/10 1 Kanyawara (KF), 16/10 2 Mweya, 9/11 1 Mweya.

Garden Warbler *Sylvia borin*

Alm. trækfugl, 13/10 1 Kanyawara (KF), 16/10 1 Mweya, 9/11 1 Mweya, 16/12 1 Ruhiza.

Barred Warbler *Sylvia nisoria*

Fåttallig trækfugl i Uganda, alm. i Kenya, 29/1 1 vest for Lake Baringo.

Blackcap *Sylvia atricapilla*

Fåttallig trækfugl i V Uganda, alm. i Ø Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 13/10 1 Kanyawara (KF).

Red-faced Woodland Warbler *Phylloscopus laetus*

ARE

Alm. i montan skov i SV Uganda, set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15+17/12 20+.



Rusty-faced Warbler er en charmerende Albertine Rift Endem – lidt af en karakterfugl, når man først har lært stemmen.

Willow Warbler *Phylloscopus trochilus*

Alm. trækgæst, første 18/9 1 KF (tidligt), max. 9/11 500+ Mweya-halvøen (konservativt estimat), 20/12 1 Ruhiza (2300 m o.h.o).

Uganda Woodland Warbler *Phylloscopus budongensis*

Fåttallig og meget lokal i Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 18/9 1 KF.

Green Hylia *Hylia prasina*

Alm. i V og S Uganda, fåtallig i Kakamega/Nandi Forests (K), 6/9 1 Mpanga Forest, set/hørt dagligt KF, max. 20/9 9 KF.

White-browed Crombec *Sylvietta leucophrys*

Alm. i montan skov i SV og SØ Uganda samt højlandsskov i V og C Kenya, set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 6.

Green Crombec *Sylvietta virens*

Lokalt alm. i V og S Uganda, 6/9 2 Mpanga Forest, 13/9 1 Ntungwe River (QE), 17/9 2 KF, 18/9 1 KF, 20/9 1 KF, 22/9 2 KF.

Northern Crombec *Sylvietta brachyura*

Alm., 15/1 2 Magadi Road (K), 26/1 1 Lake Bogoria.

Red-faced Crombec *Sylvietta whytii*

Alm. i Uganda, SV og C Kenya samt langs kysten, 28/1 2 Lake Baringo, 29/1 1 Nakuru NP.

Black-faced Rufous Warbler *Bathmocercus rufus*

Alm. i SV og S Uganda og SV Kenya, 13/10 1 set/kald. ophidset Kanyawara (KF), alm. Ruhiza, max. 15/12 20+ syng.

African Moustached Warbler *Melocichla mentalis*

Alm-fåtallig i Uganda, SV og SØ Kenya, 12/9 1 Ishasha River (QE), 21/9 1 Bigodi Swamp (KF).

Grauer's Warbler *Graueria vittata*

ARE

Alm. i Bwindi Forest, ses sjældent, hørt 19-20/12 Ruhiza.

Zitting Cisticola (Fan-tailed Cisticola) *Cisticola juncidis*

Alm. i V og S Uganda, SV Kenya samt langs kysten, 12/9 1 syng. Ishasha Bandas (QE), 28/1 3 i sangflugt Lake Baringo.

Wing-snapping Cisticola (Ayres's Cisticola) *Cisticola ayresii*

Alm. i SV, S og NØ Uganda samt højland i SV Kenya, max 14/9 13 Crater Lakes (QE).

Stout Cisticola *Cisticola robustus*

Alm. i SV og SØ Uganda og SV og C Kenya, 14/9 2 Crater Lakes (QE), 1/2 1 Mara.

Croaking Cisticola *Cisticola natalensis*

Lokalt alm. i Uganda, S og C Kenya, 14/9 3 Crater Lakes (QE), 20/9 1 mellem Safari Hotel og KF.

Winding Cisticola *Cisticola galactotes*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 30/12 26 Kazinga Channel/Lake Edward.

Carruther's Cisticola *Cisticola carruthersi*

Lokalt alm. i V og S Uganda, 6/9 1 syng. Kyojja Wetland, 17/12 2 set Mubwindi Swamp, Ruhiza.

Singing Cisticola *Cisticola cantans*

Alm. i Uganda, V, C og SØ Kenya, 12/9 1 Northern Circuit, Ishasha (QE).

Red-faced Cisticola *Cisticola erythrops*

Alm. i Uganda, V, C og SØ Kenya, max. 21/9 4 Bigodi Swamp (KF).

Chubb's Cisticola *Cisticola chubbi*

Alm. i SV Uganda og SV Kenya. Set/hørt dagligt Ruhiza 13-20/12, max. 15/12 20+.

Trilling Cisticola *Cisticola woosnami*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Masai Mara, 11/9 2 Warukiri Track (Lake Mburo NP), 13/9 2 Northern Circuit, Ishasha (QE).

Whistling Cisticola *Cisticola lateralis*

Fåtallig i Uganda, V Kenya, 21/9 1 Bigodi (KF).

Siffling Cisticola *Cisticola brachypterus*

Alm. Uganda og sydlige Kenya, max. 17/9 4 KF.

Red-fronted Warbler *Spilopila rufifrons*

Alm. i NØ Uganda, SØ og nordlige halvdel af Kenya, 29/1 2 Lake Baringo Escarpment.

Buff-bellied Warbler *Phyllolais pulchella*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 10/9 1 Lake Mburo NP, 19/9 2 Safari Hotel (KF).

Tawny-flanked Prinia *Prinia subflava*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya.

White-chinned Prinia *Prinia leucopogon*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og SV Kenya, 17/9 4 Safari Hotel (KF), 21/9 5 Bigodi Swamp (KF), 13/10 6 Kanyawara (KF).

Banded Prinia *Prinia bairdii*

Alm. i højland i SV Uganda og V Kenya, 17/9 2 KF, set dagligt 13-20/12 Ruhiza, max. 15/12 11.



Banded Prinia - en lille fræk underskovs-bandit i mange af de vestugandiske skove.

Grey-capped Warbler *Eminia lepida*

Alm. sydlige halvdel af Uganda og SV Kenya, 6/9 2 Kyojja Wetland, 11/9 1 Lake Mburo NP (campsite), 30/12 2 Kazinga Channel/Lake Edward.

Grey-backed Camaroptera (Grey-backed Bleating Warbler) *Camaroptera brachyura*

Alm., max. 2/9 10 Makerere University, 18/9 18 KF, 13/10 10+ Kanyawara (KF).

Olive-green Camaroptera *Camaroptera chloronata*

Alm. i SV og Ø Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 13/10 1 ad. Kanyawara (KF).

Yellow-breasted Apalis *Apalis flavida*

Alm., max. 27/1 4 kald. Lake Bogoria.

Grey Apalis *Apalis cinerea*

Alm. i V Uganda, V og C Kenya. Set dagligt KF, max. 18+22/9 4 KF. Desuden en del ubestemte individer af denne eller følgende art, der begge typisk forekommer i trækronerne, hvilket i de ugandiske skove ofte vil sige 30-35 meter over hovedet. Et godt tip er at ligge sig ned på skovbunden for at undgå hold i nakken, da man snildt kan bruge en halv time på et feeding-party, der ofte er sammensat af 10-15 arter. Et teleskop er absolut brugbart i disse situationer – ikke mindst på grusvejen gennem Kibale Forest og Bwindi Forest (Ruhiza), "The Royal Mile" i Budongo Forest samt "The Main Track" (Buhoma, Bwindi).

Buff-throated Apalis *Apalis rufogularis*

Alm. i SV og S Uganda, V Kenya. Set dagligt KF, max. 13/10 10+ KF.

Black-headed Apalis *Apalis melanocephala*

Alm. C og SØ Kenya, 8/2 20+ Arabuko Forest.

Chestnut-throated Apalis *Apalis porphyrolaema*

Alm. i montan skov i SV Uganda og højlandsskov i Kenya. Hørt/set dagligt Ruhiza, max. 17/12 25+ Mubwindi Swamp.

Collared Apalis *Apalis ruwenzorii*

ARE

Alm. i montan underskov i SV Uganda, set/hørt dagligt Ruhiza, max. 15/12 20.

Black-throated Apalis *Apalis jacksoni*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og V Kenya, max. 17/9 8 KF.

Masked Apalis *Apalis binotata*

Fåtallig i SV Uganda og Ø Uganda (Mt. Elgon), dog alm. i Kibale Forest, 13/10 4 Kanyawara.

Montane Masked Apalis *Apalis personata*

ARE

Alm. i montan underskov i SV Uganda. Hørt/set dagligt Ruhiza, max. 14/12 13.

White-eyed Slaty Flycatcher *Melaenornis fischeri*

Alm. i SV og Ø Uganda, V, C og S Kenya, 13/12 2 Ruhiza (racen *toruensis*, der ikke har hvid øjenring), 21/1 Karen Blixen Museum (Nairobi), 29/1 1 Nakuru NP.

Northern Black Flycatcher *Melaenornis edolioides*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 2/9 1 par Makerere University, 1/2 3 Dream Camp (Mara).

Yellow-eyed Black Flycatcher *Melaenornis ardesiacus*

ARE

Lokalt alm. i SV Uganda, 12/9 1 par i tæt busk langs Ishasha-flodens bredder (QE) – angiveligt ny nationalpark-art, 17/12 1 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

African Grey Flycatcher *Bradornis microrhynchus*

Alm. i Kenya og NØ Uganda, 28-29/1 1 henh. 2 Lake Baringo.

Pale Flycatcher *Bradornis pallidus*

Fåtallig i Uganda, alm. i NØ og SV Kenya samt langs kysten, 15/1 2 Magadi Road (K), 21/1 1 Karen Blixen Museum (Nairobi), 7/2 2 Arabuko Forest.

Ashy Flycatcher *Muscicapa caerulea*

Alm. i V og S Uganda, lokalt alm. i C og SØ Kenya, max. 21/9 4 Bigodi Swamp (KF), 14/12 6 Ruhiza, 8/2 4 Arabuko Forest.

Spotted Flycatcher *Muscicapa striata*

Alm. trækfugl, 16/10+9/11 1 Mweya, 26/1 1 Lake Bogoria, 29/1 1 vest for Lake Baringo.

African Dusky Flycatcher *Muscicapa adusta*

Alm. i Uganda, V, C og S Kenya, max. 14/12 3 par Ruhiza.

Lead-coloured Flycatcher *Myioparus plumbeus*

Fåtallig og lokal i vestlige halvdel af Uganda, V og SØ Kenya, 17+20/9 1 Dura River (KF).

Swamp Flycatcher *Muscicapa aquatica*

Alm. V og S Uganda, V Kenya, max. 20/11 25+ Mweya.

Cassin's Grey Flycatcher *Muscicapa cassini*

Fåtallig i V Uganda, 12/9 1 ædende sommerfugle på bredden af Ishasha-floden (QE).

Dusky-blue Flycatcher *Muscicapa comitata*

Lokalt alm. i SV Uganda, 21/9 2 Bigodi Swamp (KF).

Sooty Flycatcher *Muscicapa infuscata*

Alm. i V Uganda, max. 20/9 5 KF.

Chin-spot Batis *Batis molitor*

Alm. i Uganda, V og S Kenya, max, 26/1 4 Lake Bogoria.

Pale Batis (East Coast Batis) *Batis soror*

Fåttallig og lokal langs kysten, 8/2 1 par set Arabuko-Sokoke Forest.

Pygmy Batis *Batis perkeo*

Lokalt alm. i NØ Uganda, N og Ø Kenya, 29/1 1 hun vest for Lake Baringo.

Black-headed Batis *Batis minor*

Fåttallig SV og nordlige halvdel af Uganda, V og SØ Kenya, 14/11 1 Mweya, 30/12 1 Mweya.

Forest Batis *Batis mixta*

Alm. i SØ Kenya, 8/2 3 Arabuko Forest.

Rwenzori Batis *Batis diops* **ARE**

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda. Set/hørt dagligt Ruhiza 13-20/12, max. 15/12 4.

African Shrike-flycatcher *Megabias flammulatus*

Fåttallig SV Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 20/9 1 par KF, 21/9 1 Bigodi Swamp, 22/9 1 han + 2 hunner KF.

Black-and-white Shrike-flycatcher (Vanga Flycatcher) *Bias musicus*

Lokalt alm. i SV Uganda, sjælden omkring Meru (Kenya), 3/10 1 han Makerere University, 14/10 1 par Kanyawara (KF), 28/11 1 par Makerere University.

Brown-throated Wattle-eye (Common Wattle-eye) *Platysteira cyanea*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 21/9 4 Bigodi Swamp (KF).

Black-throated Wattle-eye (Wattle-eyed Flycatcher) *Platysteira peltata*

Lokal og fåttallig i S Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 8/2 1 han Arabuko Forest.

Chestnut Wattle-eye *Dyaphorophya castanea*

Alm. i V og S Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 6/9 1 hun Mpanga Forest, 16/9 2 hunner Kanyanchu (KF), 20/9 2 hanner + 1 hun KF, 22/9 3 KF.

African Paradise-flycatcher *Terpsiphone viridis*

Alm., hvid/sort morf set 28/1 Lake Baringo.

Red-bellied Paradise-flycatcher *Terpsiphone rufiventer*

Alm. i SV Uganda, max. 13/10 5 Kanyawara (KF).

Blue-mantled Crested-flycatcher (Blue-mantled Flycatcher) *Trochocercus cyanomelas*

Lokalt alm. i SV Uganda, C og SØ Kenya, 8/2 3 Arabuko Forest.

White-tailed Crested-flycatcher *Trochocercus albonotata*

Alm. i SV Uganda og højlandsskov i V og C Kenya, 21/9 1 Bigodi Swamp, 15/12 4 Ruhiza.

Dusky Crested Flycatcher *Trochocercus nigromitratus*

Fåttallig i SV Uganda og Kakamega/Nandi Forests (K), 15/12 2 Ruhiza.

African Blue Flycatcher *Elminia longicauda*

Alm. i Uganda og SV Kenya.

White-tailed Blue Flycatcher *Elminia albicauda*

Alm. i montan skov i SV Uganda, 14/12 1, 16-17/12 1 par Ruhiza.

Little Yellow Flycatcher *Erythrocercus holochlorus*

Alm. langs kysten, 8/2 10 Arabuko Forest.

Scaly-breasted Illadopsis *Illadopsis albipectus*

Alm. i SV og S Uganda og V Kenya, 16/9 2 Kanyanchu (KF), 17/9 1 KF, 22/9 4 KF.

Mountain Illadopsis *Illadopsis pyrrhoptera*

Alm. i montan skov i SV Uganda og V Kenya. Set/hørt dagligt Ruhiza 13-20/12, max. 15/12 12.



Mountain Illadopsis, Ruwenzori. En almindelig, men sjældent set vokal underskovsart i det vestlige Uganda's højlandsskove.

Brown Illadopsis *Illadopsis fulvescens*

Alm. i SV og S Uganda og Kakamega Forest (K), 16/9 3 Kanyanchu (KF), 17/9 2 KF, 21/9 2 Bigodi Swamp, 22/9 3 KF.

Grey-chested Illadopsis *Kakamega poliothorax*

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda, fåtallig i Kakamega/Nandi Forests (K), 15/12 1 syng. bambus-zonen, Ruhiza og 18/12 1 syng. Mubwindi Swamp, Ruhiza.

African Hill-Babbler *Pseudoalcippe abyssinica*

Alm. i montan skov i SV Uganda og højlandsskov i V og C Kenya. Hørt/set dagligt Ruhiza, max. 15/12 8.

Rufous Chatterer *Turdoides rubiginosus*

Alm. i NØ Uganda og Kenya, 25/1 2 Lake Bogoria, 28-29/1 1 Lake Baringo.

Arrow-marked Babbler *Turdoides jardinei*

Alm. i SV Uganda og SV Kenya, max. 6/9 7 Kyojja Wetland.

Brown Babbler *Turdoides plebejus*

Alm. Uganda og V Kenya, max. 28/1 4 Lake Baringo.

Black-lored Babbler *Turdoides melanops*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og SV og C Kenya, 3/9 6 Makerere University, 11/9 1 Lake Mburo NP.

Scaly Babbler *Turdoides squamulatus*

Fåtallig langs kysten, 9/2 9 Arabuko Forest.

White-bellied Tit *Parus albiventris*

Alm. i NØ Uganda, V, C og S Kenya, 29-30/1 1 henh. 2 Nakuru NP, 2/2 1 Dream Camp (Mara).

Northern Grey Tit *Parus thruppi*

Lokalt alm. i NØ Uganda, N og Ø Kenya, 28/1 1 nord for Lake Baringo, 29/1 4 vest for Lake Baringo.

Dusky Tit *Parus funereus*

Lokalt alm. i V og S Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 12/10 4 Kanyawara (KF).

White-winged Tit (Northern Black Tit) *Parus leucomelas*

Lokalt alm. i SV Uganda, 13/9 1 åbent acacie-skovland ved afkørslen til Rwshamane (QE).

Stripe-breasted Tit *Parus fasciiventer***ARE**

Alm. i montan skov i SV Uganda, max. 14/12 4 Ruhiza.

Yellow White-eye *Zosterops senegalensis*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 15/12 30+ Ruhiza.

Abyssinian White-eye *Zosterops abyssinicus*

Alm. i N, Ø og S Kenya, 14/1 4 Karen (forstad), Nairobi.

Bronze Sunbird *Nectarinia kilimensis*

Alm. i SV og V Uganda, V, C og S Kenya, 20/9 2 agerland syd for KF, 16/12 2 Ruhiza.

Purple-breasted Sunbird *Nectarinia purpureiventris***ARE**

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, 14/12 1 han Ruhiza.

Green-headed Sunbird *Cyanomitra verticalis*

Alm. i Uganda, V og C Kenya, max. 20/9 5 KF.

Blue-throated Brown Sunbird *Cyanomitra cyanoaema*

Alm. i V og S Uganda, 20/9 1 par KF, 21/9 1 par KF.

Blue-headed Sunbird *Cyanomitra alinae***ARE**

Lokalt alm. i montan skov i SV Uganda, max. 15/12 8 Ruhiza.

Olive Sunbird *Cyanomitra olivacea*

Alm. i V og S Uganda samt V, C og SØ Kenya, max. 8/2 5 Arabuko Forest.

Grey-headed Sunbird *Deleornis axillaris*

Lokalt alm. i V, S og Ø Uganda, max. 22/9 6 KF.

Northern Double-collared Sunbird *Cinnyris preussi*

Alm. i montan skov i SV Uganda, C og V Kenya, max. 15/12 13 Ruhiza.

Olive-bellied Sunbird *Cinnyris chloropygia*

Alm. i V og S Uganda, SV Kenya, max. 13/10 7 Kanyawara (KF).

Regal Sunbird *Cinnyris regia***ARE**

Alm. i montan skov i SV Uganda, max. 15/12 17 Ruhiza.

Copper Sunbird *Cinnyris cuprea*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 19/9 6 agerland syd for KF.

Superb Sunbird *Cinnyris superba*

Fåttallig i V og S Uganda, 14/10 1 Kanyawara (KF).

Marico Sunbird *Cinnyris mariquensis*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya, 19/9 1 par Safari Hotel (KF).

Orange-tufted Sunbird *Cinnyris bouvieri*

Fåttallig i V og S Uganda, V Kenya, 18/9 1 KF i stor rydning i skoven lige før man forlader skoven (når man kommer sydfra). En art, der i Uganda oftest ses omkring Entebbe (bl.a. The Botanical Garden).

Beautiful Sunbird *Cinnyris pulchella*

Alm., max 15/1 10 Magadi Road (K).

Red-chested Sunbird *Cinnyris erythrocerca*

Alm. i Uganda, SV Kenya, max. 20/11 og 30/12 10+ Kazinga Channel/Mweya.

Variable Sunbird *Cinnyris venusta*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, max. 14/12 7 Ruhiza (racen *igneiventris*, der er orangegul på maven).

Rwenzori Double-collared Sunbird *Cinnyris stuhlmanni***ARE**

Racen *graueri* lokalt alm. i Bwindi Forest (tydeligt mindre samt kortere næb end nominat-racen *stuhlmanni*), 17/12 1 par Ruhiza.



“Stuhlmann’s Double-collared Sunbird”, Rwenzori. Nominat-racen er formentlig en selvstændig art, væsentligt større end racen graueri (erkendes umiddelbart i felten), som den ellers ligner meget. Almindelig mellem 2100-2700 m i Mubuku Valley, Rwenzori.

Amethyst Sunbird *Chalcomitra amethystina*

Alm. i NØ Uganda og Kenya, 21/1 6 Karen Blixen Museum (Nairobi).

Green-throated Sunbird *Chalcomitra rubescens*

Alm. i SV og S Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K). Set dagligt Kibale Forest, max. 18/9 4.

Scarlet-chested Sunbird *Chalcomitra senegalensis*

Alm. i Uganda, SV og C Kenya samt langs kysten, max. 2/9 10+ Makerere University.

Collared Sunbird *Hedydipna collaris*

Alm., max. 15/12 13 Ruhiza.

* **Amani Sunbird** *Hedydipna pallidigaster*

Lokalt alm. i nogle få kystnære skove i Kenya, 8/2 9 Arabuko Forest.

* **Plain-backed Sunbird (Blue-throated Sunbird)** *Anthreptes reichenowi*

Lokal og fåtallig langs kysten, 8/2 1 han Arabuko Forest.

Eastern Violet-backed Sunbird *Anthreptes orientalis*

Alm. i N Uganda og Kenya. Set dagligt Lake Bogoria, max. 27/1 5, 29/1 1 Lake Baringo.

Green Sunbird *Anthreptes rectirostris*

Fåtallig i SV og S Uganda, V Kenya, 22/9 2 KF.

Common Fiscal (Fiscal Shrike) *Lanius collaris*

Alm. i Uganda og vestlige halvdel af Kenya.

Taita Fiscal *Lanius dorsalis*

Alm. i NØ Uganda, N, Ø og S Kenya, 15/1 1 Magadi Road (K).

Long-tailed Fiscal *Lanius cabanisi*

Alm. i C, S og SØ Kenya, max. 23/1 12+ Nairobi NP.

Grey-backed Fiscal *Lanius excubitoroides*

Alm. i Uganda og V Kenya, max. 12-13/9 15+ Northern Circuit, Ishasha (QE).

Mackinnon's Fiscal *Lanius mackinnoni*

Fåtallig i SV og S Uganda og V Kenya, 14/12 1 langs vejen mellem Kabale og Ruhiza.

Lesser Grey Shrike *Lanius minor*

Alm. trækgæst, max. 12/9 6 Ishasha (QE).

Isabelline Shrike (Red-tailed Shrike) *Lanius isabellinus*

Sjælden SV Uganda, alm. N Uganda og Kenya, 29/1 1 Lake Baringo.

Red-backed Shrike *Lanius collurio*

Alm., max. 15/11 4 (1 ad.) Mweya.

Tropical Boubou *Laniarius aethiopicus*

Alm. i Uganda, V, C og S Kenya, max. 2/9 3 Makerere University, 11/9 4 Lake Mburo NP (campsite), 14/9 5 Crater Lakes (QE), 8/2 10+ Arabuko Forest, 9/2 5-6 Arabuko Swamp.

Lühder's Bush-shrike *Laniarius luehderi*

Alm. i SV Uganda og V Kenya, 22/9 2 kald. KF, 16/12 1 kald. + 1 ad. Set Ruhiza samt 19/12 1 kald. + 1 imm. set Ruhiza.

Black-headed Gonolek *Laniarius erythrogaster*

Alm. i Uganda og V Kenya. Den flotteste havefugl i Østafrika ! Max. 9/11 7 teltplassen Mweya, 30/12 6 Kazinga Channel/Lake Edward.

Papyrus Gonolek *Laniarius mufumbiri*

Lokalt alm. i SV og S Uganda, papyrus-endem, max. 6/9 4 syng./set på to m. afstand Kyojja Wetland, 21/9 4 kald. (heraf en set) Bigodi Swamp (KF), 12/10 3-4 kald. papyrusump på højre hånd ad vejen mod Kanyawara (KF) - 500 m fra Fort Portal-Kamwenge-vejen.

Slate-coloured Boubou *Laniarius funebris*

Alm. SV og NØ Uganda, Kenya, 27/1 2 Lake Bogoria.

Mountain Black Boubou *Laniarius poensis*

Alm. i montan skov i SV Uganda, 15/12 3 bambus-zonen, Ruhiza.

Brubru *Nilaus afer*

Ret alm./fåtallig V Uganda, alm. i Kenya, 15/1 2 Magadi Road (K), 27/1 1 Lake Bogoria, 29/1 1 vest for Lake Baringo.

Black-backed Puffback (Puffback) *Dryoscopus cubla*

Alm. i sydlige halvdel af Kenya, max. 8/2 11 Arabuko Forest.

Northern Puffback *Dryoscopus gambensis*

Alm. i Uganda, V og C Kenya, max. 15/12 4 Ruhiza.

Pink-footed Puffback *Dryoscopus angolensis*

Fåtallig SV Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 13/10 1 par + 1 han Kanyawara (KF).

Black-crowned Tchagra *Tchagra senegala*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya.

Brown-crowned Tchagra *Tchagra australis*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 6/9 1 Mpanga Forest, 30/12 2 Kazinga Channel/Lake Edward.

Three-streaked Tchagra *Tchagra jamesi*

Lokal og fatallig NØ Uganda, N og Ø Kenya, 27/1 1 Lake Bogoria.

Sulphur-breasted Bush-shrike *Malaconotus sulfureopectus*

Alm., 11/9 1 Lake Mburo NP (campsite), 13/10 1 imm. + 1 ad. Kanyawara (KF), 8/2 1 syng./set Arabuko Forest.

Grey-headed Bush-shrike *Malaconotus blanchoti*

Alm., 8/2 1 kald. Arabuko Forest.

Doherty's Bush-shrike *Malaconotus dohertheyi*

Alm. i montan skov i SV Uganda, fåtallig i Kenya's højland. Hørt dagligt Ruhiza, max. 14/12 2 (1 set), 15/12 3-4 samt 20/12 en set meget fint et par minutter.

Four-coloured Bush-shrike *Malaconotus quadricolor*

Fåtallig i SØ Kenya, 8/2 1 syng. Arabuko Forest.

Bocage's Bush-shrike (Grey-green Bush-shrike) *Malaconotus bocagei*

Lokalt alm. i SV og S Uganda, Kakamega/Nandi Forests (K), 18/9 1 Kanyanchu, 13/10 1 Kanyawara (KF).

Northern White-crowned Shrike *Eurocephalus rueppelli*

Alm. i N Uganda og Kenya, 27/1 1 Esso-stationen i Marigat (K), 28-29/1 1 Lake Baringo.

White-crested Helmet-shrike *Prionops plumata*

Lokalt alm., 27/1 4 Lake Bogoria.

Chestnut-fronted Helmet-shrike *Prionops scopifrons*

Lokalt alm. langs kysten, 8/2 24 Arabuko Forest, 10/2 hørt Mida Creek.

Retz's Helmet-shrike *Prionops retzii*

Lokalt alm. SØ Kenya, 8/2 2 ved rede Arabuko Forest (angiveligt aldrig fundet ynglende i skoven før!).

Fork-tailed Drongo (Common Drongo) *Dicrurus adsimilis*

Alm., max. 10/9 10+ Northern Circuit, Ishasha (QE), 9/2 20+ Arabuko Forest Station-Arabuko Swamp.

Velvet-mantled Drongo *Dicrurus modestus*

Fåtallig SV og S Uganda, Kakamega Forest (K), 6/9 2 Mpanga Forest, 12/10 2 Kanyawara (KF).

House Crow (Indian House Crow) *Corvus splendens*

Introduceret fra Asien. Alm. langs Kenya's kyst, 6/2 50+ nær Mombasa (først observeret ca. ½ times kørsel fra Mombasa).

Pied Crow *Corvus albus*

Alm.

Cape Rook *Corvus capensis*

Alm. SØ Uganda samt N, C og SV Kenya, 25/1 1 Limuru Ponds (K), 30/1 2 syd for Longonot (K).

Fan-tailed Raven *Corvus rhipidurus*

Alm. i N Kenya, 29/1 4 vest for Lake Baringo.

White-naped Raven (White-necked Raven) *Corvus albicollis*

Alm. i højlandet i SV Uganda og V, C og S Kenya, max. 31/8 15 Addis Ababa Lufthavn (Etiopien), 15/12 6 Ruhiza.

African Black-headed Oriole *Oriolus larvatus*

Alm., max. 8/2 12 Arabuko Forest.

Montane Oriole *Oriolus percivali*

Alm. i SV Uganda og Kenya's centrale højland, 17/9 3 KF, set dagligt Ruhiza, max. 17+18/12 5.

Western Black-headed Oriole *Oriolus brachyrhynchus*

Lokalt alm. i SV og S Uganda samt Kakamega Forest (K), 18/9 2 KF, 20/9 4 KF, 22/9 4 KF.

Eurasian Golden Oriole *Oriolus oriolus*

Alm. trækfugl, 9/2 1 ad. han+hun Arabuko Forest Station.

Yellow-billed Oxpecker *Buphagus africanus*

Alm. V og S Uganda, SV, S og C Kenya, max. 14/11 25+ Kazinga Channel, 30/12 25 Kazinga Channel/Lake Edward.

Red-billed Oxpecker *Buphagus erythrorhynchus*

Alm. N og Ø Uganda og i Kenya, 29-30/1 4 Nakuru NP.

Narrow-tailed Starling *Poeoptera lugubris*

Lokalt alm. SV Uganda, 12-13/10 2 og 1 Kanyawara (KF).

Red-winged Starling *Onychognathus morio*

Alm. NØ Uganda og V, C og S Kenya, 29/1 2 vest for Lake Baringo, 30/1 2 Nakuru NP.

Waller's Starling *Onychognathus walleri*

Alm. i SV Uganda og højlandsskov i Kenya, 15/12 25 Ruhiza.

Slender-billed Starling *Onychognathus tenuirostris*

Lokalt alm. i SV Uganda samt C og SV Kenya, 13/12 50+ Ruhiza.

Bristle-crowned Starling *Onychognathus salvadorii*

Fåttallig i NØ Uganda og N Kenya, 29/1 6 vest for Lake Baringo.

Greater Blue-eared Starling *Lamprotornis chalybaeus*

Alm., 10-11/9 25+ henh. 8 Lake Mburo NP, 29-30/1 1 Nakuru NP, 31/1 5 Mara.

Black-bellied Starling *Lamprotornis corruscus*

Alm. langs kysten, 7/2 6 Arabuko Forest.

Rüppell's Long-tailed Starling *Lamprotornis purpuropterus*

Alm., max. 15/11 20+ Mweya, 28/1 10+ Lake Baringo.

Purple-headed Starling *Lamprotornis purpureiceps*

Lokalt alm. SV Uganda, max. 22/9 10 KF, 12/10 7 Kanyawara (KF).

Hildebrandt's Starling *Lamprotornis hildebrandti*

Alm. i C og S Kenya, 1-2/2 max. 4 Dream Camp (Mara).



Hildebrandt's Starling.

Splendid Starling *Lamprotornis splendidus*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og V Kenya, max. 17/9 7 KF, 13/10 10 Kanyawara (KF).

Superb Starling *Lamprotornis superbus*

Alm. i N Uganda og Kenya, max. 28/1 10 Lake Baringo.

Violet-backed Starling *Cinnyricinclus leucogaster*

Alm. Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 1/2 1 ad. fodr. juv. Dream Camp (Mara).

Sharpe's Starling *Cinnyricinclus sharpii*

Fåttallig og lokal i højlandsskov i SV og NØ Uganda og Kenya, 16/12 3 Ruhiza.

Wattled Starling *Creatophora cinerea*

Alm., 10-11/9 1 Lake Mburo NP, 16/10 2 Mweya, 15/11 20 Mweya, 28/1 1 Lake Baringo.

Rufous Sparrow *Passer rufocinctus*

Alm. N Uganda, NV, C og S Kenya, 23/1 4-5 Nairobi NP, 30/1 10+ Nakuru NP.

House Sparrow *Passer domesticus*

Introduceret, alm. C og SØ Kenya, 6/2 3 Mombasa.

Chestnut Sparrow *Passer eminibey*

Alm. N Uganda og Kenya, 29/1 2 Lake Baringo.

Speckle-fronted Weaver *Sporopipes frontalis*

Lokalt alm. N Uganda, V, C og S Kenya, 15/1 6 Magadi Road (K).

Grey-headed Sparrow *Passer griseus*

Alm. i Uganda, SV og S Kenya.

Parrot-billed Sparrow *Passer gongonensis*

Alm. Ø Uganda og Kenya, max. 12/2 8 langs hovedvejen ved Sabaki River (K).

Swainson's Sparrow *Passer swainsonii*

Alm. N Kenya, 31/8 5 Addis Ababa Lufthavn.

Swahili Sparrow *Passer suahelicus*

Alm. SV Kenya, max. 30/1 15 Narok (K).

Yellow-spotted Petronia *Petronia pyrgita*

Alm. NØ Uganda, Kenya, 15/1 2 Magadi Road (K), 26/1 3 Lake Bogoria.

White-browed Sparrow-weaver *Plocepasser mahali*

Alm. i N og Ø Uganda og Kenya, 25-27/1 max. 10+ Lake Bogoria, 28/1 40+ Lake Baringo.

Grey-capped Social Weaver *Pseudonigrita arnaudi*

Alm. i N Uganda og SV Kenya, 15/1 10+ Magadi Road (K), 1/2 5 Keekorok Lodge (Mara).

White-headed Buffalo-weaver *Dinemellia dinemelli*

Alm. i NØ Uganda og Kenya (bortset fra højlandet), 25-27/1 2 Lake Bogoria, 29/1 3 Lake Baringo.

White-billed Buffalo-weaver *Bubalornis albirostris*

Alm. i N Kenya, 27/1 5 Esso-stationen i Marigat (K), 28/1 25 Lake Baringo (koloni).

Black-headed Weaver *Ploceus cucullatus*

Alm., max. 13/1 200+ (koloni) nær Tororo (U), 31/1 100+ (koloni) Talek River (Mara).

Lesser Masked Weaver *Ploceus intermedius*

Alm. i V og N Uganda og Kenya, 10/10 4 Fort Portal, 15/1 2 Magadi Road, 27/1 2 Lake Bogoria, 29/1 15 vest for Lake Baringo.

Vitelline Masked Weaver *Ploceus velatus*

Alm. i N Uganda og Kenya, 27/1 1 Lake Bogoria, 1 han Dream Camp (Mara).

Northern Masked Weaver *Ploceus taeniopterus*

Findes i Østafrika tilsyneladende kun i Baringo District og Entebbe, 28-29/1 4-5 Lake Baringo.

Spectacled Weaver *Ploceus ocularis*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 15/11 15+ Mweya.

Black-necked Weaver *Ploceus nigricollis*

Fåttallig i SV og S Uganda, SV, C og SØ Kenya, 19/9 2 Kanyanchu, 20/9 4 KF, 22/9 7 KF.

Baglafecht Weaver *Ploceus baglafecht*

Alm., max. 16/12 10+ Ruhiza (racen *stuhlmanni*).

Chestnut Weaver *Ploceus rubiginosus*

Alm. i Kenya, 15/1 5 Magadi Road (K), 25-27/1 max. 30+ Lake Bogoria.

Grosbeak Weaver (Thick-billed Weaver) *Amblyospiza albifrons*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda/Kenya, max. 22/9 20 KF.

Little Weaver *Ploceus luteolus*

Alm. men lokal i Uganda og V Kenya, 25/1 2 Lake Bogoria.

Slender-billed Weaver *Ploceus pelzelni*

Alm. i Uganda (bortset fra NØ), i Kenya kun ved Lake Victoria. Set dagligt Mweya, max. 29/12 25.

Golden-backed Weaver (Jackson's Golden-backed Weaver) *Ploceus jacksoni*

Alm. i Uganda (bortset fra SV og NØ) og V Kenya, 6/9 4 Nabajjuzi Wetland, 28/1 2 Lake Baringo.

Yellow-backed Weaver *Ploceus melanocephalus*

Alm. i Uganda, i Kenya kun ved Lake Victoria, max. 30/12 25+ Kazinga Channel/Lake Edward.

Northern Brown-throated Weaver *Ploceus castanops*

Alm. i Uganda (bortset fra i nord) og SV Kenya, 6/9 3 Nabajjuzi Wetland, 11/9 2 Lake Mburo NP (campsite).

Compact Weaver *Ploceus superciliosus*

Lokalt alm. i Uganda, 14/10 6 langs Fort Portal-Kibale Forest vejen.

Orange Weaver *Ploceus aurantius*

Lokal omkring Lake Victoria og Semliki, 30/12 2 langs søbredden nær Pelican Point, Lake Edward er første fund for Queen Elisabeth NP (ca. 615 arter er set i parken, hvilket gør QE til den mest artsrige lokalitet i Afrika).

Dark-backed Weaver (Forest Weaver) *Ploceus bicolor*

Alm. i SV Uganda, Mt. Elgon (U/K) og langs kysten, max. 13/10 7 Kanyawara (KF), 8/2 5 Arabuko Forest.

Strange Weaver *Ploceus alienus* **ARE**

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, 15/12 1 ad. + 1 juv., 17/12 1 ad. Ruhiza.

Brown-capped Weaver *Plocens insignis*

Alm.-fåttallig i højlandsskov i SV Uganda, C og V Kenya, 17/9 1 KF, 13/10 1 par Kanyawara (KF).

Yellow-mantled Weaver *Ploceus tricolor*

Fåttallig i SV og S Uganda, 13/10 2 Kanyawara (KF).

Vieillot's Black Weaver *Ploceus nigerrimus*

Alm. i SV og S Uganda samt SV Kenya, max. 13/10 50+ i koloni Kanyawara (KF).

Red-billed Quelea *Quelea quelea*

Alm.

Red-headed Weaver *Anaplectes rubriceps*

Lokalt alm., 26/1 1 par Lake Bogoria.

Red-collared Malimbe *Malimbus rubricollis*

Fåttallig i SV og S Uganda og Kakamega Forest (K), 6/9 1 Mpanga Forest, 18/9 1 KF, 20/9 2 KF, 12+13/10 2 og 4 Kanyawara (KF).

* **Jackson's Widowbird** *Euplectes jacksoni*

Lokalt alm. i C og SV Kenya. Set dagligt Mara, max. 31/1 50+.

Red-collared Widowbird *Euplectes ardens*

Alm. i V Uganda og SV Kenya, 23/1 1 han Nairobi NP.

Fan-tailed Widowbird *Euplectes axillaris*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda, SV og SØ Kenya, 13/9 6 Rwshamane (QE), 14/10 2 Kanyawara (KF), 16/10 2 Kasenyi Track (QE), 1/2 4 Mara.

Yellow-mantled Widowbird *Euplectes macrourus*

Alm. i V og S Uganda samt SV Kenya, 31/1 2 hanner Mara, 1/2 1 han, 2/2 1 han Mara.

White-winged Widowbird *Euplectes albonotatus*

Lokalt alm. i sydlige Uganda/Kenya, 11/9 12 hunner samt hanner i ikke-ynghedragt Lake Mburo NP (campsite), 23/1 6 Nairobi NP, 31/1 1 Mara.

Yellow Bishop *Euplectes capensis*

Alm. i V Uganda og SV Kenya, 13/12 1 Kabale-Ruhiza, 16/12 1 han Ruhiza, 2/2 1 Mara.

Black Bishop *Euplectes gierowii*

Lokalt alm. i Uganda og SV Kenya, 2/9 1 han i yngledragt Makerere University, 21/9 1 Bigodi Swamp.

Southern Red Bishop (Red Bishop) *Euplectes orix*

Lokalt alm. i SV Uganda og SV Kenya, 6/9 3 papyrussump nær Kyoja, 13/9 2 fæld. Channel Track (QE), 15/10 2 hanner + 4 hunner Mweya.

Black-winged Red Bishop (Fire-crowned Bishop) *Euplectes hordeaceus*

Lokalt alm. i Uganda, V og SØ Kenya, max. 17/9 7 KF.

Grey-headed Negrofinch *Nigrita canicapilla*

Alm. i V og S Uganda, C og SV Kenya, max. 12/10 6 Kanyawara (KF).

White-breasted Negrofinch *Nigrita fusconota*

Fåttallig-alm. SV og S Uganda, 18/9 2 KF, 20/9 1 KF, 21/9 1 Bigodi Swamp.

White-collared Oliveback *Nesocharis ansorgei*

Fåttallig i SV Uganda, 15/10 1 Kanyawara (KF).

Green-winged Pytilia *Pytilia melba*

Alm. i SV Uganda, Kenya, 16/10 1 ad. hun ringm. Mweya, 28/1 1 nord for Lake Baringo, 29/1 2 vest for Lake Baringo.

Peter's Twinspot *Hypargos niveoguttatus*

Lokalt alm. C og SØ Kenya, 8/2 5 Arabuko Forest.

Green-backed Twinspot (Green Twinspot) *Mandingoa nitidula*

Fåttallig i SV og Ø Uganda, SV og SØ Kenya, 14/10 2 Kanyawara (KF).

* **Shelley's Crimsonwing** *Cryptospiza shelleyi* **ARE**

Sjældnen i montan skov i SV Uganda, 15/12 1 han langs vejen i bambuszonen (2500 m), Ruhiza.



Shelley's Crimsonwing (han), Mubuku Valley, Rwenzori (2100 m o.h.o.). En sky fugl, der tilsyneladende foretrækker tæt underskov/krat og derfor sjældent ses i felten (Dehn og undertegnede fangede 4 individer, men felt-obsede blot én på et halvt år i Rwenzori-bjergene).

Red-faced Crimsonwing *Cryptospiza reichenovii*

Fåttallig i SV Uganda, 15/12 1 han Ruhiza.

Dusky Crimsonwing *Cryptospiza jacksoni* **ARE**

Alm. i montan skov i SV Uganda, 14/12 1 han teltpladsen Ruhiza, 15/12 4 bambus-zonen, Ruhiza.

Red-headed Bluebill *Spermophaga ruficapilla*

Lokalt alm. i sydlige halvdel af Uganda og SV Kenya, 1/9 1 han Bigodi Swamp

Black-bellied Seedcracker *Pyrenestes ostrinus*

Fåttallig i SV og S Uganda, 21/9 2 Safari Hotel (KF).

Red-checked Cordon-bleu *Uraeginthus bengalus*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, 21/1 1 hun Karen Blixen Museum, Nairobi, 25/1 2

Lake Bogoria.

Blue-capped Cordon-bleu *Uraeginthus cyanocephalus*

Alm.-fåttallig (?) Kenya, 27/1 2 Lake Bogoria, 28/1 2 Lake Baringo.

Purple Grenadier *Uraeginthus ianthinogaster*

Alm. i Kenya, 1/2 1 han Keekorok Lodge, Mara.

Red-billed Firefinch *Lagonosticta senegala*

Alm.

African Firefinch *Lagonosticta rubricata*

Alm. i Uganda, V og C Kenya.

Yellow-bellied Waxbill *Estrilda quartinia*

Alm. i SV og Ø Uganda, SV og C Kenya, 14/12 6 Ruhiza.

Common Waxbill *Estrilda astrild*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 11/9 20 Warukiri Track (Lake Mburo NP).

Crimson-rumped Waxbill *Estrilda rhodopyga*

Alm. i Uganda og Kenya (bortset fra østlige del), 18/9 2 KF, 15/11 1 ringm. Mweya.

Fawn-breasted Waxbill *Estrilda paludicola*

Alm. i Uganda og fåttallig i SV Kenya, 5/9 3 Kajjansi Fishponds (Kampala), 18/9 2 KF, 14/10 1 m. redemateriale Kanyawara (KF).

Black-crowned Waxbill *Estrilda nonnula*

Alm. i Uganda (bortset fra NØ), V Kenya, max. 21/9 30+ Bigodi Swamp.

Black-headed Waxbill *Estrilda atricapilla*

Alm. i højland i SV Uganda, Mt. Elgon og C Kenya, 15/12 14 Ruhiza.

Bronze Mannikin *Lonchura cucullata*

Alm. i Uganda og sydlige halvdel af Kenya, max. 2/9 25+ Makerere University, 12/10 31 Kanyawara (KF), 9/2 40 Arabuko Swamp.

Black-and-white Mannikin *Lonchura bicolor*

Alm. i Uganda, SV og S Kenya, max. 18/9 12 Safari Hotel (KF).

Pin-tailed Whydah *Vidua macroura*

Alm.

Village Indigobird *Vidua chalybeata*

Alm. i sydlige halvdel af Uganda og Kenya, 21/9 1 Bigodi (KF).

Brimstone Canary *Serinus sulphuratus*

Alm. i SV, S og NØ Uganda og SV Kenya. Set dagligt omkring Safari Hotel (KF).

Yellow-fronted Canary *Serinus mozambicus*

Alm. i Uganda, SV og SØ Kenya, max. 7/2 5 Arabuko-Sokoke Forest.

White-bellied Canary *Serinus dorsostriatus*

Alm. i Kenya, bortset fra Ø Kenya, 28-29/1 2 nord og vest for Lake Baringo.

Yellow-crowned Canary *Serinus canicollis*

Alm. i SV og NØ Uganda, SV og C Kenya, en højlandsart, max. 16/12 5 The School Trail, Ruhiza.

Thick-billed Seedeater *Serinus burtoni*

Alm. i højlandet i SV Uganda, SV og C Kenya, 15/12 2 saml. redemateriale +1 Ruhiza, 18/12 5 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

African Citril *Serinus citrinelloides*

Alm. i Uganda, SV og C Kenya, max. 16/12 5 Ruhiza.

Papyrus Canary *Serinus koliensis*

Fåttallig papyrus-endem i SV og S Uganda, 21/9 1 Bigodi Swamp.

Streaky Seedeater *Serinus striolatus*

Alm. i højland i SV Uganda, Mt. Elgon, SV og C Kenya. Karakterfugl i åbent agerland langs The School Trail, max. 16/12 10+ Ruhiza, 21/1 5-6 Karen Blixen Museum, Nairobi.

Oriole Finch *Linurgus olivaceus*

Fåttallig i montan skov i SV Uganda, Mt. Elgon, Mt. Kenya/Meru Forest, 16/12 1 Ruhiza.

Cinnamon-breasted Rock Bunting *Emberiza tahapisi*

Lokalt alm. Uganda, Kenya (bortset fra Ø Kenya), max. 26-27/1 10 Lake Bogoria.

African Golden-breasted Bunting *Emberiza flaviventris*

Alm. i Uganda og SV Kenya, 13/9 1 han Northern Circuit, Ishasha (QE).

Artsliste for pattedyr

Systematik og engelske navne følger *The Kingdon Field Guide to African Mammals* (J. Kingdon, Academic Press, 1997), som er den suverænt bedste på markedet.

Chimpanzee *Pan troglodytes*

Racen *P.t. schweinfurthi* er alm. i Kibale/Budongo Forest, fåtallig i de fleste andre større skove i V Uganda. Chimpanser kommunikerer ofte højlydt og høres derfor meget oftere end de ses. Set/hørt dagligt KF fra

15-25/9, flest 15/9 8+5 krydsende hovedvejen gennem Kibale Forest, 17/9 4 grupper hørt, 20/9 2 grupper, hvoraf den ene stor (20+), bl.a stor hun m. unge på maven og yngre individ solbadende på vejen.

Gorilla *Gorilla gorilla*

Findes i nogle få bjergskove i Uganda, Rwanda og DRC. Desuden forekommer to adskilte populationer af lavlands gorilla i henh. Ø Congo og den vestlige del af Central-Afrika (vestlig lavlands-gorilla). I Bwindi Forest ses racen *G. g. beringei*. På trods af de seneste 10 års voldsomme politiske uroligheder i Rwanda og DRC er bestanden forøget med 18 %. Gorilla-turisme (turister, der fortrinsvis besøger ovenstående lande med det formål at se Gorillaer) indbringer hvert år ca. 20 millioner kr, hvoraf c. 20 % går til lokalbefolkningen (i Uganda). Halvdelen af bestanden på ca. 720 individer findes i Bwindi Forest. 19/12 9 Ruhiza.

L'Hoest Monkey *Cercopithecus l'hoesti*

Ses fåtalligt i bl.a Bwindi og Kibale Forest samt Rwenzori - 17/9 1 ad. KF, 13/12 1 Ruhiza.

Red-tailed Monkey *Cercopithecus ascanius*

Denne fantastisk smukke abe (i Uganda forekommer underarten *C.a.schmidtii*) er alm. i ugandiske skove, set dagligt i Kibale Forest, max. 17/9 4 grupper, 18/9 40+.

Grey-cheeked Mangabey *Cercocebus albigena*

Alm. i vest-ugandiske skove (racen *johnstoni*), 16/9 5-7 + en gruppe hørt Kanyanchu, 17/9 2 grupper KF, 20/9 15+ (2 grupper), 21/9 en gruppe hørt Bigodi Swamp, 23/9 20+ (to grupper) KF, 13/10 2 Kanyawara (KF).

Central African Red Colobus *Piliocolobus oustaleti*

Racen *tephrosceles* er meget alm. i KF – max. 17/9 20+, 20/9 25+, 12-13/10 30+ Kanyawara.

Angola Pied Colobus *Colobus angolensis*

Racen *ruwenzori* ses i højlandsskov fra Rwenzori til Burundi. Set dagligt i Ruhiza-området.

Guereza Colobus (Black-and-White Colobus) *Colobus polykomos*

En utrolig smuk abe, der heldigvis ses overalt i de (vest)ugandiske skove, set/hørt dagligt i bl.a. KF.

Olive Baboon *Papio anubis*

Alm. i det meste af Sahel-regionen og hele Uganda. De Olive Baboons, der lever i de tætte ugandiske skove er relativt sky i modsætning til savanne-populationerne, der lokalt kan være en plage. Set dagligt KF, max. 18/9 60+ KF.

Yellow Baboon *Papio cynocephalus*

Alm. i store dele af Kenya - 9/2 6 Arabuko Swamp Trail

Vervet Monkey *Cercopithecus (a.) pygerythrus*

Alm. og vidt udbredt i store dele af Afrika, max. 10/9 22 Lake Mburo NP .

Gentle Monkey *Cercopithecus mitis*

Blue Monkey, som arten ofte kaldes, er alm. i store dele af Østafrika (i det vestlige Uganda ses racen *stuhmanni*); 14/12 2 og 15/12 3-4 i bambus-zonen (2500 m), Ruhiza, 9/2 10+ Arabuko Swamp Trail.

Zanzibar Galago *Galagoides zanzibaricus*

Galago's er nok mere kendt som "bushbabies" - denne art findes foruden på Zanzibar også i kystnære områder i Kenya og det nordlige Tanzania. Stadig lokalt alm., men egnet habitat er under stærkt pres i udbredelsesområdet - 10/2 1 Arabuko Forest Station.

Small-eared Galago *Otolemur garnettii*

Alm. i store dele af Ø Kenya og NØ Tanzania - 10/2 1 Arabuko Forest Station.

Senegal Galago *Galago senegalensis*

Alm. i Sahel-bæltet og store dele af Østafrika – 12/9 2 kald. Ishasha Camp.

Yellow-winged bat *Lavia frons*

Alm. og udbredt over det meste af tropisk Afrika. Max. 20-25 Ishasha Bandas (QE), meget alm. rundt Mweya; 200+ (overnatning) Staffquarters, Mweya.

Straw-coloured Fruitbat *Eidolon helvum*

Alm. Der er et par store kolonier i den centrale del af Kampala, bl.a. på Makerere University (Mitchell og Mary Stuart Hall (kollegier)).

Golden-rumped Elephant Shrew *Rhynchocyon chrysopygus*

Denne helt fantastiske skabning er desværre stærkt truet og findes nu kun på to lokaliteter ved Kenya's kyst. Alm. i Arabuko Forest, 7/2 1 set fint på 3 m's afstand i 5 min. fouragerende i bunden af stort hul +3 hørt løbende væk, 8/2 min. 28 hørt/set på 15 km. gåtur i skoven.

Four-toed Elephant Shrew *Petrodromus tetradactylus*

Vidt udbredt i Central- og Østafrika. Underarten *P. t. sultan*, som bl.a. findes i Arabuko Forest er ofte regnet som en selvstændig art; 10+13/2 1 henh. 2 Arabuko Forest.

Scrub Hare *Lepus saxatilis*

Vidt udbredt i tropisk Afrika, 14/10 1 på græsmark langs vejen fra Kibale Forest til Fort Portal.

Uganda Grass-hare *Poelagus marjorita*

Fåtalig i Uganda, Central-afrika og Angola. En set 14/9 ved Baboon Cliffs (QE).

Striped Ground Squirrel *Euxerus erythropus*

Alm. i Sahel-bæltet samt Uganda og vestlige Kenya. 13/9 1 Ishasha Camp (QE), 15/9 1 Kasenyi Track (QE).

Unstriped Ground Squirrel

Vidt udbredt på Afrika's Horn - 28/1 1 Lake Baringo.

Ochre Bush Squirrel *Paraxerus ochraceus*

Udbredt i det sydlige Sudan, nordlige Uganda, Kenya og østlige Tanzania - 21/1 1 Karen Blixen Museum, Nairobi.

Red-legged Sun-squirrel *Heliosciurus rufobrachium*

Meget alm. fra Senegal over Central-Afrika til det vestlige Uganda - 16/9 1 Kanyanchu

Red-bellied Tree Squirrel *Paraxerus palliatus*

Forekommer i lavlandsskov langs kysten fra Kenya til Mozambique – 8-9/2 2 Arabuko Forest.

Zanj Sun Squirrel *Heliosciurus undulatus*

Forekommer i både lavlands og montan skov fra det sydlige Tanzania nordpå til Mt. Kenya - 8/2 1 Arabuko Forest.

Fire-footed Rope Squirrel *Funisciurus pyrrhopus*

Alm. skov-egern i Vest-og Centralafrika samt det vestlige Uganda – 16-17/9 1 KF.

Thomas Rope Squirrel *Funisciurus anerythrus*

Alm. i Central-afrika og nogle få lokaliteter i det vestlige Uganda - 17/9 1 KF, ny art for nationalparken.

African Giant Squirrel *Protexerus stangeri*

Vest-og central-afrikansk art, der udelukkende forekommer i den ækvatoriale regnskov - 18/9 1 i redehul KF.

Boehm's Squirrel *Paraxerus boehmi*

Lokalt alm. central-afrikansk skov-egern - 20/9 1 KF, 15+18/12 1 Ruhiza.

Alexander's Dwarf Squirrel *Paraxerus alexandri*

Lokalt alm. central-afrikansk skovegern. Set næsten dagligt Ruhiza, max. 17/12 5.

Carruther's Mountain Squirrel *Funisciurus carruthersi*

Lokalt alm. i bjergskov i Albertine Rift-området. Set dagligt Ruhiza, max. 17/12 4.

Rwenzori Sun Squirrel *Helioscurus ruwenzori*

Alm. i montan skov i Ø Congo og V Uganda, Rwanda og Burundi, max. 15/12 6 Ruhiza.

Unstriped Grass Rat *Arvicanthis niloticus*

Alm. i store del af tropisk Afrika, max. 16/10 3 Mweya landingsbane.

Spot-necked Otter *Lutra maculicollis*

Vidt udbredt i tropik Afrika - 6/9 2 Nabajjui Wetland.

Ichneumon (Egyptian) Mongoose *Herpestes ichneumon*

Vidt udbredt i hele Afrika. 14/9 2 Channel Track (QE).

Banded Mongoose *Mungos mungo*

Alm. i store dele af tropisk Afrika, set dagligt Mweya, max. 15/11 30+ Mweya Lodge, 22/1 5 ad. m. 10- 12 unger.



Banded Mongoose predaterer biller (Mweya Lodge). Grupper af Banded Mongoose er meget tillidsfulde omkring Mweya Lodge (QE) og indgik i 2001-2001 i et monitoringsforsøg med radiosendere, der kortlagde territorie-bevægelser og generel ynglebiologi.

White-tailed Mongoose *Ichneumia albicauda*

Vidt udbredt i store del af tropisk Afrika, 25/1 1 nær Figtree Camp samt 1 død på vejen mod denne (Lake Bogoria), 2/2 1 Masai Mara.

Black-backed Jackal *Canis mesomelas*

Alm. over store dele af det sydlige og østlige Afrika - 23/1 5 Nairobi NP.

Spotted Hyena *Crucuta crocuta*

Stadig vidt udbredt og alm. - kald. hver nat Mweya 14-23/11, 23/1 3 Nairobi NP, 1/2 5 Masai Mara, 2/2 14 heraf 7 unger Masai Mara.

Common Genet *Genetta genetta*

Alm. i store dele af Afrika, 25+26/1 1 Lake Bogoria, 31/1 1 Riverside Camp, Mara.

Blotched Genet *Genetta tigrina*

Alm. i tropisk Afrika, 25/1 1 langs vejen mellem Acacia og Figtree Camp (Lake Bogoria).

African Civet *Civettictis civetta*

Alm. i det meste af tropisk Afrika - 15/9 1 19.30 1 km udenfor skoven, Kanyanchu, 12/10 1 21.20 Kanyawara, 16/12 1 19.00 teltpladsen, Ruhiza.

Serval *Felis serval*

Alm. og vidt udbredt i tropisk Afrika - 15/12 1 set 20 sek. bambus-zonen (2500 m.o.h.o) Ruhiza

Caracal *Felis caracal*

Lokalt alm. og vidt udbredt - 8/2 1 krydsende skovvej, Arabuko Forest.

Leopard *Panthera pardus*

Fåttallig i det meste af Afrika syd for Sahara – 17/10 1 mellem Mweya og Lake Munyanyange, 25/1 1 set på vej mod Figtree Camp og 1 hørt Acacia Camp (to forskellige) 24.00-01.30 Lake Bogoria, 26/1 1 ung jag. Olive Baboon i Figtree Camp 19.30-19.45, 29/1 1 ad. set fint ca.20.30 Nakuru NP, 31/1 1 i træ Masai Mara.



Leopard, der jagede Olive Baboons i Fig-tree Camp (Lake Bogoria).

Lion *Panthera leo*

Udryddet i store dele af Afrika, nu lokalt udbredt syd for Sahara - 12/9 1 i figentræ, Northern Circuit, Ishasha. Ishasha er efter sigende et af blot to steder i Afrika, hvor løverne regelmæssigt klatrer i træer. Desuden 14/9 1 hun Baboon Cliffs (QE), 16/10 7 (2 hunner m. 3 unger + 2 subad. hanner) Kasenyi Track, 31/12 3 ad. hunner + 1 ung han Kasenyi Track, 23/1 5 Nairobi NP, 1/2 1 hun Masai Mara, 7 ad., heraf 1 han Masai Mara.

Cheetah *Acinonyx jubatus*

Udryddet i store dele af Afrika og meget fåtallig, hvor den forekommer - 1/2 7 Masai Mara.

Tree Pangolin *Phataginus tricuspis*

Alm. i regnskovsbæltet fra Sierra Leone i vest til Uganda i øst, men ses sjældent - 12/9 1 sov. i træ langs Ishasha-floden.

Western Tree Hyrax *Dendrohyrax dorsalis*

Alm. i store dele af regnskovs-bæltet i Vest- og Central-afrika – 14/12 1 Ruhiza.

Southern Tree Hyrax *Dendrohyrax arboreus*

Alm. i dele af Øst-afrika og lokale populationer i det sydlige Afrika - 25/1 1 Lake Bogoria, 1/2 1 Masai Mara.

Black-necked Rock Hyrax *Procavia johnstoni*

Alm. i Central- og Østafrika - 26+27/1 5-6 henh 3 Lake Bogoria.

African Elephant *Loxodonta africana*

Forekom tidligere over det meste af Afrika bortset fra de tørreste dele af Sahara. Udryddet i store dele af Afrika, lokalt truet i mange områder og kun alm. i beskyttede områder (den noget mindre underart Skov-elefant *L.a. cyclotis* er udbredt i Centralafrika mod øst til Uganda, hvor den forekommer i Bwindi Forest og Rwenzori Mts. NP). Set stort set dagligt Mweya, max. 14/11 68 KC, 22/11 120 Mweya-halvøen, 31/12 50-60 KC, 31/1 65 Masai Mara.

Common Zebra *Equus quagga*

Forekommer i det østlige og sydlige Afrika, men truet udenfor beskyttede områder – 11/9 15 Lake Mburo NP, max. 30/1 100+ Nakuru NP, 3/2 9000+ nord for Masai Mara.

Browse (Black) Rhinoceros *Diceros bicornis*

Udryddet i det meste af det tidligere udbredelsesområde. Findes nu kun i små antal i ca. 45 beskyttede områder. Reintroduceret i nogle områder - 23/1 1 Nairobi NP, 29/1 1 Lake Nakuru NP.

Grass (White) Rhinoceros *Diceros simum*

Udryddet i det meste af det tidligere udbredelsesområde. I starten af 1900-tallet blot 10-20 individer tilbage, hvilket nu er øget til ca. 5.000. Reintroduceret i nogle områder - 29+30/1 8 henh. 6 Nakuru NP.

Hippopotamus *Hippopotamus amphibius*

Omend udryddet i mange områder stadig vidt udbredt i tropisk Afrika og lokalt alm. - max. 30/12 300+ KC/LE, 27/1 2 Lake Baringo, 2/2 40+ Mara River.

Bush Pig *Potamochoerus larvatus*

Alm. i dele af østlige, centrale og sydøstlige Afrika, men ses sjældent – 20/9 1 han KF.

Giant Hog *Hylochoerus meinertzhageni*

Lokalt og sjældent forekommende i det vestlige, centrale og østlige Afrika. Specielt i V og C Afrika truet af omfattende jagt - 14/9 2 ad. m. 2 unger langs vejen fra Mweya til Maingate samt 11 Channel Track (sen eftermiddag).

Common Warthog *Phacochoerus africanus*

Udryddet i mange områder, men stadig alm. og vidt udbredt i tropisk Afrika - max. 22/11 50+ Mweya, 25/1 80 Lake Bogoria.

Giraffe *Giraffa camelopardalis*

Vidt udbredt i Sahel-bæltet, det østlige og sydlige Afrika, men lokalt truet - max. 23/1 26 Nairobi NP, 30/1 7 Nakuru NP, 3/2 60 Masai Mara-Longonot.

African Buffalo *Syncerus caffer*

De to underarter *S. c. nanus* (Forest Buffalo) og *S. c. brachyceros* (Western Buffalo) er stærkt aftagende i antal, mens *S. c. caffer* (Cape Buffalo) stadig er lokalt alm., max. 12/9 470 Northern Circuit, Ishasha.

Bushbuck *Tragelaphus scriptus*

Alm. i store dele af tropisk Afrika, max. 16/10 5 QE.

Sitatunga *Tragelaphus spekei*

Alm.-fåttallig, men lokalt udbredt i Centralafrika mod øst til Uganda og nogle få lokaliteter i det vestlige Kenya – 6/9 1 han Nabajuzzi Wetland (Masaka).

Greater Kudu *Tragelaphus strepsiceros*

Lokalt udbredt over store dele af det østlige og sydlige Afrika samt Chad og V Sudan. Lokalt truet bl.a. i Uganda, hvor de kun findes i Kidepo Valley NP - 26/1 2 gamle hanner + 1 ung han + 2 unger samt 27/1 5 Lake Bogoria.

Eland *Taurotragus oryx*

Lokalt udryddet i store dele af det sydlige og østlige Afrika, men er stadig vidt udbredt og alm. i mange beskyttede områder - 12/9 >60 (mange kalve), Warukiri track, Lake Mburo NP, 23/1 1 Nairobi NP, 30/1 1 Nakuru NP.

Bush Duiker *Sylvicapra grimmia*

Udbredt og alm. i det meste af tropisk Afrika. 16/10 1 QE, 27/1 1 han + 1 hun Lake Bogoria.

Peter's Duiker *Cephalophus callipygus*

Udbredt og lokalt alm. i den ækvatoriale regnskov fra Gabon i vest til V Kenya, sårbar i Burundi, Rwanda, Uganda og Kenya - 13/12 1 Ruhiza (*C. c. weynsi*).

Blue Duiker *Cephalophus monticola*

Vidt udbredt i det centrale, østlige og sydlige Afrika, ikke truet - 17/12 1 Mubwindi Swamp, Ruhiza.

Yellow-backed Duiker *Cephalophus silvicultor*

I tilbagegang, men stadig vidt udbredt og alm. i store dele af udbredelsesområdet i det vestlige og centrale Afrika - 18/12 1 skræmt op fra skjul under væltet træstamme, Ruhiza, 19/12 1 krydsende vejen, Ruhiza.

Suni

Alm. i kystbæltet fra Kenya i nord til Sydafrika - 8/2 1 Arabuko Forest.

Oribi *Ourebia ourebi*

I tilbagegang, men stadig vidt udbredt i Sahel-bæltet, det østlige og sydlige Afrika. 12/9 1 Warukiri Track, Lake Mburo NP.

Klipspringer *Oreotragus oreotragus*

Udbredt og lokalt alm. fra Afrika's Horn til det sydlige Afrika. 26/1 1 Lake Bogoria.

Kirk's Dikdik *Madoqua kirkii*

Alm. i Øst- og Sydafrika, max. 25/1 8 Lake Bogoria.

Bohor Reedbuck *Redunca redunca*

Forekommer i Sahel-bæltet og Østafrika. Fåttallig i nationalparkerne – 12/9 2 Northern Circuit, Ishasha, 23/1 1 Nairobi NP, 1/2 1 Masai Mara.

Uganda Kob *Kobus kob*

Vidt udbredt i Sahel-bæltet, udryddet omkring Lake Victoria, i Østafrika nu kun i det vestlige Uganda, hvor den er alm. (*K. k. thomasi*) i QE, max. 12/9 1000+ Northern Circuit, Ishasha, 14/9 490 Crater Lakes (QE), 16/10 1000+ Kasenyi Track (QE).

Waterbuck *Kobus ellipsiprymnus*

Vidt udbredt i store dele af tropisk Afrika. Underarten Defassa Waterbuck *K. e. defassa* ses i Østafrika; max. 15/9 40+ Mweya-Kasenyi track, 29/1 40+ Nakuru NP.

Red-fronted (Thompson's) Gazelle *Gazella rufifrons*

Stadig lokalt alm. i Sahel-bæltet og en isoleret bestand i Kenya/Tanzania (*G. r. thomsoni*), max. 30/1 100+ Nakuru NP, 1/2 545 Dream Camp, Mara.

Grant's Gazelle *Gazella granti*

Alm. i Østafrika, i Uganda dog kun i det ekstreme nordøstlige hjørne (Kidepo Valley NP). 23/1 65 Nairobi NP, 3/2 250+ nord for Masai Mara.

Impala *Aepyceros melampus*

Fragmenteret udbredelses-område i østlige og sydlige Afrika, men alm. hvor den forekommer; i Uganda kun i Lake Mburo NP - 10/9 50+ Lake Mburo NP, 25/1 20+ Lake Bogoria, 23/1 30 Nairobi NP.

Topi *Damaliscus lunatus*

Udryddet i store dele af det tidligere udbredelses-område, men stadig lokalt alm. i Sahel-bæltet, det østlige og sydlige Afrika. 11/9 37 Northern Circuit, Ishasha, 31/1 200+ Masai Mara.

Kongoni (Hartebeest) *Alcelaphus buselaphus*

Adskillige underarter er udryddet eller truet. 11/9 20 Ishasha, QE (*A. b. lelwel*), 23/1 50+ Nairobi NP (*A. b. cokei*).

Wildebeest *Connochaetes taurinus*

Kun alm. i beskyttede områder og meget sårbar uden for disse områder. Forekommer i adskilte populationer i det sydlige og østlige Afrika. Underarten White-bearded Gnu *C. t. albojubatus* ses i Østafrika; 23/1 1 Nairobi NP, 3/2 550+ nord for Masai Mara.

Desuden sås:

Tropical House Gecko *Hemidactylus mabouia*

Alm., bl.a. omkring Mweya Lodge (QE).

Blue-headed Tree Agama *Acanthocercus atricollis*

Lokalt alm. over store dele af tropisk Afrika. Set dagligt Mweya, max. 9/11 5.

Nile Crocodile *Crocodylus niloticus*

Alm. i store dele af tropisk Afrika omend jagt udgør en alvorlig trussel mod lokale bestande. Set dagligt Mweya-halvøen og KC, max. 22/11 10 (største individer max. 4,5 m), i 1995/96 sjælden her, indvandret fra Lake Albert via Semliki River.

Nile Monitor *Varanus niloticus*

Alm. ses stort set dagligt Mweya. Nogle af Nilvaranerne er temmelig store her – op til 1,5 m.

Sort mamba *Dendroaspis polylepis*

Alm. i store dele af tropisk Afrika, 9/2 1 Arabuko Swamp.

Sand Snake sp

29/1 1 vest for Lake Baringo

Jackson's Chameleon *Chamaeleo jacksonii*
 Alm. i montan skov i V Uganda.



Jackson's Chameleon han, Rwenzori.

Chameleon sp.
 14/10 1 krydsende grusvej ved Kanyawara (KF).
Serrated Hinged Terrapin *Pelusios sinuatus*
 Alm. i Østafrika, 2/2 1 Masai Mara.