

Thailand marts 2004 & februar 2005

Deltagere Karin og Aage Mikkelsen.

29/02 – 14/03-04 - Khao Yai, Krabi & Khao Nor Chuchi.

Vi ankom til Bangkok tidlig morgen den 29/02 med Thai-Air direkte fra København. En taxachauffør indvilligede i at køre os de cirka 200 kilometer til Khao Yai Nationalpark og inden længe var vi ude af storbyens afsindige mylder. Umiddelbart priste vi os lykkelige for ikke selv at skulle have kørt bilen ud af Bangkok, med venstrekørsel, vognbaner som striber på en zebra, helt vildt mange biler og vejskilte med thailandsk volapyk...

Allerede efter et par timers taxakørsel lyttede vi til den første **Blue-eared Barbet** "tjukkende" løs godt skjult i alt det grønne. Højt over vore hoveder. En galen fra en **Red Junglefowl** inde fra skovbundens mørke...yes, det var den slags lyde vi var kommet efter...men selvfølgelig først og fremmest for at se de skabninger som frembringer dem.

Thailand's ældste nationalpark - Khao Yai er et bjergrigt, skovdækket reservat for mange fugle og pattedyr og vel nok det mest besøgte af tilrejsende fuglefolk. Parkens trails er godt gennemvandrede og vejene belagt med upåklagelig asfalt. Der er to campingpladser med spisesteder og ved hovedkvarteret en behagelig, skyggefuld restaurant, samt mulighed for at leje et værelse i en af parkens barakker, med eget wc og koldt bad.

Det var imidlertid ikke muligt for os at overnatte i selve parken, da afstandene er ret store mellem barakkerne og de bedste trails, og derfor kræver at man har en bil, med mindre man har usædvanlig god tid. Her skal det nævnes, at det stort set overalt i Thailand er helt uproblematisk at finde rimelige overnatningsmuligheder og at priserne er små.

Vi slog os ned i Hornbill Lodge lige uden for den nordlige indgang til parken, hvilket viste sig at være en acceptabel løsning. Derfra var det muligt at leje en bil med chauffør for ca. 150 dkr. pr. dag. Han hentede os 6.00 om morgenen og kørte os de ca. 15 km op til hovedkvarteret, HQ, hvorfra det måske bedste trail starter, eller ender, – det berømte trail 6, og bragte os så ned igen 10-12 timer senere. **Red-headed-** og **Orange-breasted Trogon**, **Long-tailed Broadbill**, **Brown Hornbill** og **Siamese Fireback**, **Swinhoe's Minivet** og ikke mindst **Pale-capped Pigeon** var nogle af specialiteterne vi så, hvor **Eared-** og **Blue Pitta** til gengæld helt svigtede os, desværre.

Trail 6 kan man forestille sig delt i tre: den første del, startende fra HQ, med småbakket jomfruelig regnskov, gennemskåret af i hvert fald tre større såkaldte "gully's" (**Blue-pitta**), den anden del som løber langs en højderyg (**Eared Pitta**), og den tredje (trail 7) igennem mindre frodig, mere åben, sekundær skov (**Orange-breasted Trogon**). På de to første strækninger ses hyppigt **Siamese Fireback** og **Silver Pheasant**.

I hovedkvarteret kan man købe et kort over KY med trail's etc.

Hornbill Lodge er beliggende lige neden for Khao Yai's berømte klippehuler, hvor ud fra der hver aften bogstaveligt talt strømmer ufattelige antal flagermus. Denne ekstravagante oplevelse kan man få fra hytternes terrasse. Et syn man ikke må snyde sig for.

Lodgen's hytter er i øvrigt i sig selv en oplevelse, i det de er bygget på tømmerflåder som flyder på en sø, hvorfra man har et flot view ind over parkens foothills.

I området omkring lodgen er der god underholdning i de fuglearter, der forekommer almindeligt, som f.eks. **Lineated Barbet**, **Greater Flameback**, **Plain-backed Sparrow**, **Bright-headed Cisticola**, **Black-collared Starling**, **Dusky Warbler** etc.

Den 4. ved middagstid blev vi afhentet af den samme taxachauffør, der bragte os til Khao Yai. Tilbage til Bangkok og med indenrigsfly til Krabi. Her indlogerede vi os på det overdådige Hotel Maritime for de næste tre dage, hvilket var helt unødvendigt, men for det første var det vores bryllupsrejse, efter 13 års samliv, og for det andet går hotelhaven lige ned til mangroven: **Mangrove Pitta, Laced Woodpecker, Ruddy- og Brown-winged Kingfisher, Great Knot og Nordmann's Greenshank**. De to sidstnævnte kan sammen med mange andre vadere findes på de tusindvis af bundgarnspæle ude langs kysten, når havet stiger og dækker fuglenes spisekammer og rastepladser - sandfladerne - til, hvilket jo som bekendt finder sted hver eneste dag.

For at færdes i mangroven og ikke mindst for at se vaderne ude langs kysten kræver det en båd, og her skal det understreges, at kun Mr Dai kan det der med fuglene i mangroven, andre påstår det, men først da vi fik fat i Mr Dai, som er nem at genkende med sine bare fødder og den vist nok ældste longtail-boat, blev udbyttet tilfredsstillende. Spørg evt. efter Mr.Dai på Hotel Maritime.

Knap en times taxakørsel fra Krabi findes noget af sydthailands sidste lavlandsregnskov - Khao Nor Chuchi. Området har ingen særlig fredningsmæssig status, dog er jagt ikke tilladt, men det er tydeligt at de omkringboende helst så hele skoven nedsavet og jorden opdyrket til gummiplantage.

Lidt efter lidt ryddes et par meter af skoven – helt klar “the salami way”.

Omtrent en kilometer fra skoven kan man bosætte sig i pæne, rene hytter til næsten ingen penge, forplejningen er i særklasse og koster næsten heller ingen penge. Stedet drives af to venlige thaipiger og er ganske enkelt skabt for birdwatchere. Al ønskelig information angående Gurney's Pitta er tilgængelig i den lille, meget hyggelige restaurant, som sammen med de fem små hytter udgør Morakot Resort.

Vi havde ikke booket i forvejen, men gjorde det, da vi ankom til Krabi, hvilket er klogt, da der tilsyneladende konstant er optaget i hytterne med hollændere, englændere, franskmænd, svenskere etc. Nye hytter var dog under opførelse af andre fremsynede thai'er i umiddelbar nærhed af Morakot. Skulle alle hytter være optaget er det muligt at campere på Morakot's plæner.

Et råd - benyt weekenderne til transport mellem lokaliteterne, da samtlige nationalparker myldrer med støjende thai'er fra fredag aften til søndag eftermiddag, ikke mindst Khao Nor Chuchi, hvor Bangkokbirdere (som dog på ingen måde støjer) sidder bag hver en busk, ventende på et glimt af en Gurney's.

Gurney's Pitta er naturligvis hovedårsagen til stedets popularitet, men *Banded Pitta* er der også, mindst lige så smuk, og lige så vanskelig at få at se. *Blue-winged Pitta* er almindelig en del af året, men da det jo er en pitta, er den selvfølgelig ikke nogen selvfølge at få at se. *Giant Pitta* går der fra tid til anden rygter om i området, men om den stadigvæk forekommer er vist tvivlsomt.

Den del af skoven hvor pitta'erne ses er sekundær regnskov med meget tæt undervegetation, hvilket til tider gør det direkte nedslående at færdes der, da fuglene ikke er til at se, endsige bare høre; men der kan ses andre gode arter, som feks **Orange-backed Woodpecker, Orange-breasted Trogon, Red-throated Barbet, Banded Broadbill, Crow-billed Drongo**, og i det åbne arter som **Oriental Hobby og Black-thighed Falconet**.

I samme område eksisterer den herligste primære regnskov, som burde vimle med birdere, men ikke gør det, da alle inklusive os selv listede/ lister rundt i den del af skoven (den tætte, vanskelige) hvor Gurney's Pitta oftes ses.

04/02 – 01/03-05 - Doi Inthanon, Bung Boraphet, Khao Yai , Kaeng Krachan & Petchaburi.

Kastrup, London, Bangkok, Chiang Mai...og så godt trætte ind på et af de mange hoteller i denne spændende storby i det nordlige Thailand.

En firehjulstruktet Toyota var booket hjemmefra via Budget for 24 dage, hvorefter vi skulle afleverer den i Bangkok lufthavn. Bortset fra en påkrævet skærpet opmærksomhed under venstrekørslen, da Thai'erne lige så gerne overhaler indenom som udenom, er det ikke noget problem at færdes i egen bil i Thailand...dog skal det lige påpeges, at kørsel i Bangkok kræver stor koncentration, samt mindst en "navigator". Incl. kaskoforsikring (to tusinde i selvrisko) og fri kilometer kostede det os kun 4500 dkr. Og det var en herlig jeep med aircon, servo og automatgear, samt masser af plads til to personer. Benzin kostede ca 2,75 dkr pr liter!

Firhjulstrækket er helt nødvendigt i Kaeng Krachan, og eget køretøj er nærmest uundværligt på Doi Inthanon, Thailands højeste bjerg. Den legendariske sø, Bung Boraphet, hvor *White-eyed River Martin* sidst blev set (1980), og som bogstaveligt talt vrimler med fugle, kan vist overhovedet ikke nås uden egen bil, med mindre man da har langt mere tid end vi havde. I Petchaburi's saltpans lader det sig simpelthen ikke gøre at afsøge disse mange saltsøer for feks .

Spoon-billed Sandpiper uden en bil.

Efter en dags akklimatisering i Chiang Mai - en interessant by - kørte vi til Doi Inthanon National Park, som med sine 2596 meter er det højeste punkt i Thailand. Fra Nationalparkens indgang og helt op til toppen er der godt 40 kilometers bjergkørsel af en god vej. Ca. 25 kilometer oppe i nationalparken finder man hovedkvarteret. Her er der mulighed for at leje sig ind i en hytte, spise på restauranten, samt en campingplads, hvor komplet campingudstyr kan lejes.

Thailand's dronning, som Thai'erne på det nærmeste tilbeder, har et fantastisk palads tæt på "toppen af Thailand", som hendes majestæt selvfølgelig lige netop skulle aflægge et tre dages besøg samtidig med vores ydmyge tilstedeværelse, hvilket gjorde at alle udlejningshytter var optaget...og teltlivet havde vi ikke lyst til, så igen fandt vi en lodge umiddelbart uden for parken.

Personalet på lodgen "Touch Star" var fænomenalt serviceminded og serverede morgenmad for os kl. 5.00, ja en dag kl.4.30, hvilket var nødvendigt for at vi kunne nå op på toppen før solen stod op. De første morgentimer er vigtige, selvom der er fugle gennem hele dagen på DI.

Boardwalken på toppen er et must for birdere, hvilket følgende trail også er: ved 37km umiddelbart nær øverste checkpoint, jeeptrack på venstre hånd ved 34,5km, ved 13km.ind til venstre på parkeringspladsen, over hængebroen og "bird" ud af jordvejen, samt på stien til Mae Chem Waterfalls. Umiddelbart over for HQ finder man den berømte birdcafe "Mr Deang's Birdwatchings Center" hvor vi og andre birdere som regel indtog frokost og udvekslede oplysninger.

Rufous-throated Partridge, Black-headed Woodpecker, Silver-breasted Broadbill, Rufous-winged Buzzard, Collared Falconet, Wedge-tailed Green Pigeon, White-browed Shortwing, Slaty-bellied Tesia, Green-tailed Sunbird var i blandt de arter vi så. Vi brugte en del tid på ***Rusty-naped Pitta***, som skulle være almindelig på bjerget, dog uden held.

Vi tilbragte ugens fem hverdage på Doi Inthanon, hvorefter vi "sadlede" og kørte de ca.800 kilometer mod sydøst til Khao Yai NP. En interessant og underholdende køretur. Undervejs overnattede vi i Nakhon Sawan, der er den nærmeste by på Bung Boraphet.- igen var det ikke noget problem at finde overnatning. På sydsiden af den meget store sø har nogle lokale fiskere udført en brancheglidning mod turistguiding på søen, og mindst én af dem har forstået det der med os birdere. Man finder ham nemt, da han og hans familie ejer og driver den første lille restaurant ved parkeringspladsen. På væggen i restauranten hænger bla et par fotos af

Rubinnattergal....

Vi ankom til Khao Yai NP langt efter mørkets frembrud søndag den 13/02. En **Collared Owlet** bød os fløjtende velkommen...vi fløjtede igen med nogenlunde samme tone, og pludselig sad den lige over hovedet på os...god start på vort andet besøg i KY.

Denne gang lejede vi os ind i en af barakkerne beliggende 4 kilometer fra hovedkvarteret. Igen tilbragte vi ugens fem hverdage med fuglene i parken. Trail 6 sneg og listede vi os igennem flere gange på jagt efter **Eared-** og **Blue Pitta**, denne gang også uden held med disse to arter. Dog så vi en fugl i et glimt smutte ind i mørket under vegetationen i en af de tre "gully's", som sandsynligvis har været en **Blue Pitta**. Til gengæld havde vi iagttagelser af **Brown Hornbill** i intet mindre end Royal Class, samt fine iagttagelser af **Large Scimitar Babbler**, **Asian Stubtail**, **Green-eared - og Moustached Barbet**, **Silver-breasted Broadbill**, **Lesser Neckladed Lauhingthrush....** Adskillige timer over flere dage tilbragte vi siddende på vore medbragte Walkstole iført camouflagemalvarvet tøj, gemt bag to opslåede, camouflagemalvarvede paraplyer og ventede i bunden af regnskoven. Det anbefales hermed på det varmeste...

- Først 3 meter fra os opdagede to af de uhyre årvågne og sky **Coral-billed Ground Cuckoo's** at vi sad midt på deres vandring hen over skovbunden...stort.

- Andre arter som **Greater Flameback**, **Siberian Blue Robin**, **Rufous-tailed Robin**, **Blue Whistling Thrush**, **White-rumped Shama**, **Emerald Dove** og **Schwartz Løvsanger** havde sikkert registreret os, men opholdt sig alligevel fra tid til anden så tæt på at havde vi ikke haft nye kikkerter, ville det havde knebet med nærafstanden.

- Spændende var det, da to slanger **-Red-necked Keelback-** få meter fra os begyndte at slås, hvorefter de lige så pludseligt forsvandt!

- En stor han **Pic-tailed Macaque** kom ned fra træerne og passerede os på 3-4 meters afstand tilsyneladende uden nogen anelse om vores tilstedeværelse.

- Karin hviskede "Aage der kommer en slange...nu rejser jeg mig altså..." - bemærkelsesværdigt lydløst snogede en ca. 3 meter lang, brun slange **-Indo-Chinese Rat Snake-** sig helt hen til et par meter fra os, hvorefter den stille og roligt slog en bue udenom.

Vi forlod KY19/02 med kurs mod Kaeng Krachan NP, en køretur på ca 350 kilometer, men da det jo var weekend, besluttede vi os for en lille omvej, til den berømte bro over floden Kwai. Stedet, som er en mega turistattraktion, ligger midt i byen Kanchanaburi, hvor vi slog os ned på "Luxory Hotel", hvilket det var, men alligevel ganske billigt - .150 dkr for et lækkert dobbeltværelse med aircon, varmt vand og tv.

Ankom til Kaeng Krachan NP den 20 om aftenen...måske det bedste sted i Thailand for en fuglekikker.

KK er den største nationalpark i Thailand, men langt det største areal er utilgængeligt for mennesker. Ingen trail's, ingen veje, kun den rene vare: tæt, frodig, vild regnskov med tiger, leopard, elefant, bjørn og rigtig mange fugle.

KK breder sig op ad grænsen til Myanmar/Burma over et areal på små 3000 kvadratkilometer vest for Bangkok. Det er ikke helt korrekt, at der overhovedet ingen veje findes i KK, der går en enkelt 36 kilometer lang, i starten asfalteret, længere inde ren jordvej, nogle steder temmelig ujævn, op og ned over de mange små bjerge KK består af...og det er langs denne vej man kan "birde".

Hovedkvarteret SKAL aller først besøges, da adgangskort købes der, og køb til samtlige dage med det samme for at undgå spildtid, da kontoret først åbner kl.8.00 og befinder sig små tyve kilometer fra hovedindgangen. Uden adgangskort, ingen adgang til KK.

To ganske fortrinlige campingpladser findes inde i parken; teltgrej kan lejes, proviant og

drikkevand skal medbringes. Omkring hovedkvarteret finder man nemt overnatning og indkøbsmuligheder.

Vi tilbagelagde de ca tyve kilometer til hovedindgangen hver morgen inden solopgang, ad en udmærket asfalteret vej. En morgen talte vi 11 **Large-tailed Nightjars** og 2 **Indian Nightjars** siddende på vejen i mørket, belyst af bilens lygter. Håbet med vor meget tidlige aktivitet i KK var at se pattedyr...måske en elefant, måske en tiger...men det bedste vi kunne hitte af den slags var to **Asian Porcupine** - hulepindsvin.

Umiddelbart efter første campingplads krydser grusvejen tre “streams” over en strækning på 2 kilometer. Det er langs denne strækning de fleste fugle ses - inklusive **Giant Pitta**, hvis man er meget heldig vel at mærke, hvilket vi var. **Silver Pheasant, Scaly-breasted Partridge, Brown Hornbill, Dusky- og Silver-breasted Broadbill, Orange-backed Trogon, Common Flameback, Heart-spotted Woodpecker, Blue-bearded Bee-eater** var i blandt de arter vi så. Inde i de mørke bambusskove langs vejen finder man - med en god portion tålmodighed - **Spot-necked Babbler**. Ved sidste campingplads er der en udkiksplatform, hvorfra man forholdsvis let finder **Great- og Blue-throated Barbet**.

Få kilometer inden sidste campingplads/substation finder man på højre side af bjergvejen et ganske lille ryddet område med plads til to biler. Umiddelbart nær findes en lille dam, bag om denne går der en simpel vej ned til en vandpumpe, som forsyner campingpladsen længere oppe med vand. Det kan anbefales at tilbringe adskillige timer i dette område, som bla gav os vores eneste iagttagelser af: **Rachet-tailed Treepie, Black-throated Laughingthrush, Crimson-winged Woodpecker, White-browed Piculet, Rosy Minivet, Blue-and-white Flycatcher, Indochinese Cuckooshrike**, samt adskillige nærkontakter med **Wreathed Hornbill**.

Den 25 om morgenen satte vi kursen mod øst, mod kysten, mod **Spoon-billed Sandpiper**. Kaeng Krachan NP er kun en god times kørsel fra Petchaburi saltpans.

Vi nærmede os tiden for returnering til Danmark, men havde dog endnu fire dage tilbage, som vi valgte at tilbringe på et decideret luxushotel ud til havet på Chao Samran Beach: Fishermann’s Village. Dyrt, men ubeskrivelig lækkert - og så ligger det kun et “stenkast” fra de mange saltpans som er overvintringsplads for utallige vadefugle. Det skal lige nævnes at man også sagtens kan finde overnatning med aircon for under hundrede kroner for et dobbeltværelse tæt på vadefuglene.

I den lille nært beliggende, smukt farvestrålende lokale fiskerhavn spiste vi en dag en dejlig risret med rejer, kylling, grønsager, samt to cola’er og ikke mindre end to slags desserter. Pris...ti kroner i alt !

En glimrende asfaltvej går lige igennem det store saltpansområde. Vi afsøgte saltpans fra asfaltvejen, hvorfra man i kikkert og teleskop sagtens kan se om der er nogle vadefugle i nærheden. Og var der det, gik turen så ud på de smalle dæmninger, hvor man lige akkurat kan få plads til stativet. På de bredere dæmninger med lav buskvegetation fandt vi **Pallas Græshoppe-sanger** værende almindelig.

Black-faced Spoonbill, Spoon-billed Sandpiper og **Malaysian Plover** var naturligvis arter der meget gerne måtte komme i bogen, hvilket de heldigvis også gjorde, samt hunderdevis af **Kæmpe Ryle, Rødhalsed- og Langtået Ryle**, flokke af **Kærløber**, kæmpemange **Mongolsk Præstekrave**, få **Ørkenpræstekrave**.

Nordmann’s Greenshank og **Asian Dowitcher** er begge arter man med sandsynlighed kan finde tidligere på året, har vi hørt fra andre.

ARTSLISTE:

Barred Buttonquail *Turnix suscitator*

En gåtur igennem det høje græs langs søen bag hovedkvarteret i KK, vil utvivlsomt jage adskillige individer på vingerne, hvilket det gjorde for os. 4 24/02-05.

Rufous-throated Partridge *Arborophila rufogularis*

1 fra boardwalken på toppen af DI 11/02.

Obs. Start boardwalken tidlig morgen: som de fleste asiater, larmer thaiérne ad h...til.

Scaly-breasted Partridge *Arborophila chloropus*

3 + 1 23/02-05 16-18 km KK.

Red Junglefowl *Gallus gallus*

Almidelig i KY og KK.

Silver Pheasant *Lophura nycthemera*

Ad han + ad han og hun 21/02-05 + ad han og hun 22/02-05. Alle KK.

Siamese Fireback *Lophura Diardi*

2 han 1/3 - 2 han 3/3-04 begge iagt. trail 6 KY.

Grey Peacock Pheasant *Polyplectron bicalcaratum*

Hørt daglig i KK - ingen set.

Lesser Whistling-Duck *Dendrocygna javanica*

Meget talrig i BB.

Northern Shoveler *Anas Clypeata*

Få BB.

Cotton Pygmy-goose *Nettapus coromandelianus*

Meget talrig BB.

Garganey *Anas querquedula*

Få BB.

Common Teal *Anas crecca*

Få BB.

Little Grebe *Tachybaptus ruficollis*

Talrig BB.

Grey-capped Pygmy Woodpecker *Dendrocopos canicapillus*

Fåtalrig almindelig v. 13km stien DI, samt på Mae Pan Waterfall trail.

Speckled Piculet *Picumnus innominatus*

10/02 1 Sirh. Waterfall DI.

White-browed Piculet *Sasia ochracea*

24/02 1 Vandpumpetrail KK.

Heart-spotted Woodpecker *Hemicircus canente*

2/03-04 1 langs floden bag restauranten ved HQ, KY. 22/02-05 1 par 16-18 km. KK.

Crimson-winged Woodpecker *Picus puniceus*

24/02 1 Vandpumpetrail KK.

Greater Yellownape *Picus flavinucha*

Fåtalrig almindelig KK.

Streak-breasted Woodpecker *Picus viridanus*

5/03-04 1 Krabi Mangroven. 23/02-05 1 16-18 km KK.

Laced Woodpecker *Picus vittatus*

Ad + imm trail 6 (på højderyggen) - 3/03-04 KY

Black-headed Woodpecker *Picus erythropygius*

9/02-05 13 km trail. DI. Anden morgen vi tilbragte i dette bjergrige skovområde, faldt endelig denne pragtfulde spætte af med en familiegruppe på mindst tre fugle. Fuglene var ikke særlig sky og befandt sig i området de timer vi opholdt os der.

Common Flameback *Dinopium javanense*

Måske den mest almindelige spætte i KK.

Greater Flameback *Chrysocolaptes lucidus*

Iagttaget daglig v. Hornbill Lodge KY med op til 4 marts 04. 2 + 2 16/02-05 KY.

Orange-backed Woodpecker *Reinwardtipicus validus*

Ad han og hun 10/03-04 v. Emareld Pool KNC.

Great Barbet *Megalaima virens*

1 21/02-05 sidste campingplads KK. Min. 2 hørt samme sted, men sådan er det jo med barbets - man hører dem stort set hele tiden - kunsten er at se dem. 1 KK sidste campingplads 22/02-05.

Lineated Barbet *Magalaima lineata*

Fåtalig almindelig i de åbne områder op til Khao Yai Nationalparken.. Daglige obs ved Hornbill Lodge med op til 4 fugle i marts 04. 1 i åbent område syd for KY. 14/02-05.

Green-eared Barbet *Megalaima faiostriata*

Foretrækker tæt skov. Fåtalig almindelig KY, iagttaget daglig. 2 21/02-05 16-18 km KK. 1 23/02-05 16-18 km KK.

Golden-Throated Barbet *Megalaima franklinii*

1 8/02-05 34,5 km jeeptrail DI. Flere hørt i dagene på DI.

Blue-throated Barbet *Megalaima asiatica*

Almindelig KK. I sær ved øverste campingplads. Blandt de nemmere at få at se.

Moustached Barbet *Megalaima incognita*

Den grønneste barbet. Almindelig KY, set daglig.

Blue-eared Barbet *Megalaima australis*

Almindelig KY.- KNC.- KK. Forholdsvis nem at se i det åbne omkring HQ KY.

Red-throated Barbet *Megalaima mystacophanos*

8/03-04 1 KNC. Par v. redetræ 9/03 KNC. Flere hørt KNC.

Coppersmith Barbet *Megalaima haemacephala*

Fåtalig almindelig i åbne områder.

Oriental Pied Hornbill *Anthraceroceros albirostris*

Almindelig KY & KK.

Great Hornbill *Buceros bicornis*

1 trail 6 KY 3/304. 2-3 trail 6 KY 15/02-05. 5 KK 21/2-05. 2 KK 23/02. 2 KK 24/02.

Brown Hornbill *Anorrhinus tickelli*

2 trail 6 KY 2/3-04. 5-7 trail 6 KY 15/2-05. 3 16-18 km + 7 Vandpumpetrail KK 22/2-05.

Wreathed Hornbill *Aceros undulatus*

1-2 KK 21/2. 1 KK 23/2. 2+2+1 KK 24/2. Samtlige iagttagelser fandt sted i de højere beliggende dele af KK. Vi kikkede naturligvis efter *Plain-pouched Hornbill*, men ingen af de iagttagede fugle manglede den sorte streg på "strubeposen".

Orange-breasted Trogon *Harpactes oreskios*

1 par trail 6 (sekundær skov) KY 3/3-04. 1 hun KK 21/2-05. 1 han 16-18 km KK 23/2. 1 hun vandpumpetrail KK 24/2..

Red-headed Trogon *Harpactes erythrocephalus*

Ad han & hun + hun trail 6 KY 3/3-04. Ingen iagttagelser 2005 - vanskeligt både at kikke op efter trogoner og ned efter pittaer.

Brown-winged Kingfisher *Halcyon amauroptera*

Almindelig Krabi-mangroven.

Common Kingfisher *Alcedo atthis*

Almindelig i Thailand.

Blue-eared Kingfisher *Alcedo euryzona*

1 trail 6 (sekundær skov) v. floden KY 18/2-05.

Banded Kingfisher *Lacedo pulchella*

Hun trail 6 (primærskov) KY 3/3-04.

Ruddy Kingfisher *Halcyon coromanda*

1 Krabi-mangroven 5/3-04. 1-2 hørt Krabi-mangroven 6/3. En sky art.

White-throated Kingfisher *Halcyon smyrnensis*

Almindelig i Thailand.

Black-capped Kingfisher *Halcyon pileata*

Fåttallig almindelig Krabi-mangroven. Samme i området omkring Petchaburi salt pans.

Collared Kingfisher *Todiramphus chloris*

Som Black-capped...

Blue-bearded Bee-eater *Nyctyonis athertoni*

Par ved campingpladsen nærmest HQ KY 17/2-05. Par 16-18 km KK 22/2.

Green Bee-eater *Merops orientalis*

2 nær Nakhon Sawan 12/2-05.

Blue-throated Bee-eater *Merops viridis*

5 Petchaburi salt pans 27/2-05.

Blue-tailed Bee-eater *Merops philippinus*

3 Bung Boraphet 13/2-05.

Chestnut-headed Bee-eater *Merops leschenaulti*

3-4 trail 6 KY 15/2-05. 2 v. barakkerne KY 19/2-05.

Large Hawk Cuckoo *Hierococcyx sparveriioides*

2 19/2-05 HQ KY.

Greater Coucal *Centropus sinensis*

Fåttallig almindelig.

Lesser Coucal *Centropus bengalensis*

1 3/3-04 KY. 1 17/2-05 KY. 2 21/2-05 KK.

Banded Bay Cuckoo *Cacomantis sonneratii*

1 16-18 km 22/2 KK. 1 Vandpumpetrail 24/2-05 KK. Adskillige hørt KK.

Plaintive Cuckoo *Cacomantis merulinus*

Min. 3 på ø i Bung Boraphet 13/2-05. Overvintringsområde?

Asian Koel *Eudynamis scolopacea*

Almindelig.

Black-bellied Malkoha *Phaenicophaeus diardi*

1 9/3-04 KNC.

Chestnut-bellied Malkoha *Phaenicophaeus sumatranus*

1 11/3-04 KNC.

Green-billed Malkoha *Phaenicophaeus tristis*

Almindeligste malkoha.

Raffles's Malkoha *Phaenicophaeus chlorophaeus*

1 8/3-04 KNC.

Chestnut-breasted Malkoha *Phaenicophaeus curvirostris*

1 9/3 + 1 11/3-04 KNC.

Coral-billed Ground Cuckoo *Carpococcyx renauldi*

2 ad. 17/02 KY. Fjerneste camping fra HQ. Bag toiletbygningerne går et simpelt trail ned, og det er nede i bunden det foregår. Et område af skovbunden "vandes" når folk oppe på campingpladsen går i bad. Adskillige arter kommer der jævnligt for at drikke og fouragerer.

Indian Roller *Coracias benghalensis*

Fåtalig almindelig.

Dollarbird *Eurystomus orientalis*

Fåtalig almindelig.

Vernal Hanging Parrot *Loriculus vernalis*

2 3/3-04 trail 6 KY. 1 17/2-05 KY.

Grey-headed Parakeet *Psittacula finschii*

4 8/2 DI. 13 km trail.

Blossom-headed Parakeet *Psittacula roseata*

1 hun 27/02-05 hotelhaven Fishermann's Village (Petchaburi salt pans).

Himalayan Swiftlet *Collocalia brevirostris*

Fåtalig almindelig DI og KY.

Germain's Swiftlet *Collacalia germani*

Almindelig KNC. 2 Krabi 6/3..

Asian Palm Swift *Cypsiurus balasiensis*

Almindelig KY. 3 Fishermann's Village 27/2-05.

Fork-tailed Swift *Apus pacificus*

Almindelig DI.

Brown-backed Needletail *Hirundapus giganteus*

2 KNC 9/3-04.

Crested Treeswift *Hemiprocne coronata*

6-10 12/2-05 DI.

Grey-rumped Treeswift *Hemiprocne longipennis*

5 Krabi 5/3-04.

Collared Owlet *Glaucidium brodiei*

1 set KY 13/2-05. Min 10 hørt KY.

Asian Barred Owlet *Glaucidium cuculoides*

1 set midt på dagen 22/2-05 KK. Adskillige hørt KY og KK.

Buffy Fish Owl *Ketupa Ketupu*

1 set 1 & 2/3-04 v. Hornbill Lodge KY.

Great Eared Nightjar *Eurostopodus macrotis*

1 tidlig morgen fra bilen - jagende - KY 15/2-05

Large-tailed Nightjar *Caprimulgus macrurus*

Almindelig KK, KY og KNC.

Indian Nightjar *Caprimulgus asiaticus*

2 siddende på vejen i billygternes skær 23/2-05 KK. 1 samme 24/2.

Rock Pigeon *Columba livia*

Noteret DI og KK.

Pale-capped Pigeon *Columba punicea*

1 ad han trail 6 (sekundær skov) 3/3-04 KY. Sjælden, sky art.

Mountain Imperial Pigeon *Ducula badia*

Par ved rede Radarroad 17/2-05 KY. 2 23/2-05 KK.

Spotted Dove *Streptopelia chinensis*

Almindelig.

Red Collared Dove *Streptopelia tranquebarica*

Almindelig i Chiang Mai's villakvarter. Samme Ayutthaya.

Barred Cuckoo Dove *Macropygia uncball*

2 14/2-05 i lavlandet umiddelbart nær den sydlige indgang til KY.

Peaceful Dove *Geopelia striata*

Almindelig.

Orange-breasted Green Pigeon *Treron bicincta*

Hun 3/3-04 v. HQ. KY.

Wedge-tailed Green Pigeon *Treron sphenura*

1 37km trail DI 11/2-05. Fandt den fouragerende i trækrone. Vanskelig at se.

Emerald Dove *Chalcophaps indica*

1 16/2-05 KY. 1 17/2-05 KY. 2 21/2-05 KK. 4 22/2 KK. 2 23/2 KK.

White-breasted Waterhen *Amaurornis phoenicurus*

1 ved floden HQ KY 3/3-04. 1 Krabi-mangroven 6/3-04

White-browed Crane *Porzana cinerea*

1 Bung Boraphet 13/2-05. Sås fra båd midt i de uhyre mængder af vandplanter som nogle steder stort set skjuler søens overflade.

Purple Swampphen *Porphyrio porphyrio*

Meget talrig BB.

Common Moorhen *Gallinula chloropus*

Iagttaget BB.

Common Coot *Fulica atra*

Iagttaget BB.

Greater Painted Snipe *Rostratula benghalensis*

3 ad han - 1 ad hun 13/2-05 BB. "Skipper" sejlede os til en ø midt i BB.

Eurasian Woodcock *Scolopax rusticola*

2 km 37 DI 11/2-05.

Common Snipe *Gallinago gallinago*

Iagttaget BB.

Black-tailed Godwit *Limosa Limosa*

Iagttaget Krabi og Petchaburi salt pans.

Bar-Tailed Godwit *Limosa lapponica*

Iagttaget Krabi og Petchaburi salt pans.

Whimbrel *Numenius phaeopus*

20 Petchaburi salt pans 27/2-05

Pheasant-tailed Jacana *Hydrophasianus chirurgus*

Meget almindelig BB.

Bronze-winged Jacana *Metopidius indicus*

Kun enkelte iagttaget BB.

Spotted Redshank *Tringa erythropus*

Fåtalig almindelig Petchaburi salt pans.

Common Redshank *Tringa totanus*

Fåtalig almindelig Petchaburi salt pans.

Marsh Sandpiper *Tringa stagnatilis*

Meget almindelig og talrig Petchaburi salt pans.

Common Greenshank *Tringa nebularia*

Almindelig Petchaburi salt pans.

Nordmann's Greenshank *Tringa guttifer*

5 ud for Krabi på bundgarnspæle 6/3-04. Kunne ingen finde i blandt de pænt mange Hvidklire i Petchaburi salt pans. Ses ellers af de fleste birdere på stedet januar-februar.

Green Sandpiper *Tringa ochropus*

2 Petchaburi salt pans.

Wood Sandpiper *Tringa glareola*

Få iagttaget Psp.

Common Sandpiper *Actitis hypoleucos*

Få iagttaget Psp. 29 overnattede på lille sandbanke i Krabi-mangroven.

Ruddy Turnstone *Arenaria interpres*

5 Krabi 6/3-04.

Great Knot *Calidris tenuirostris*

10 på bundgarnspæle ud for Krabi 6/3-04. 400-500 Petchaburi salt pans 25-26/2-05, dagene efter var antallet indskrænket til mindre end 50. Går ud fra at de var trukket nordpå.

Ruff *Philomachus pugnax*

c.20 i flok Psp 27/2-05.

Sanderling *Calidris alba*

Få fugle langs stranden, Chao Samran Beach.

Spoon-billed Sandpiper *Calidris pygmeus*

1 ad Petchaburi salt pans 26/2-05. (Skæmmede en flok småryler, overvejende Red-necked, da samtlige fugle med et letter... og "passerer" igennem teleskopet...og så var den der, i et kort glimt afslørende "spaden". Blev man lige glad?? Umiddelbart nær ved mit forfæste på en af de små jordvolde, som afgrænser de enkelte salt pans, slog flokken sig ned igen...efter 20 minutters niven i armen og så selvfølgelig skinbarlig nydelse af denne så eftertragtede ryle...)

Red-necked Stint *Calidris ruficollis*

Meget almindelig og talrig Petchaburi salt pans.

Temminck's Stint *Calidris temminckii*

Fåtalig almindelig Psp.

Long-toed Stint *Calidris subminuta*

Meget almindelig og talrig Petchaburi salt pans.

Curlew Sandpiper *Calidris ferruginea*

Almindelig Psp.

Broad-billed Sandpiper *Limicola falcinellus*

Almindelig Psp. Største flok talte ca 40 fugle.

Black-winged Stilt *Himantopus himantopus*

Meget almindelig Psp.

Little Ringed Plover *Charadrius dubius*

Almindelig Psp.

Kentish Plover *Charadrius alexandrinus*

Meget almindelig og talrig Psp.

Malaysian Plover *Charadrius peronii*

6 på sandø nord for Chao Samran Beach - vi sejlede dertil med lokal fisker. 3 på stranden umiddelbart nord for Chao Samran Beach.

Lesser Sand Plover *Charadrius mongolus*

Mange hundrede Petchaburi salt pans. Almindelig og talrig Krabi.

Greater Sand Plover *Charadrius leschenaultii*

Ganske få Krabi. Ganske få Petchaburi salt pans - opholder sig langs kysten på sandbanker.

Pacific Golden Plover *Pluvialis fulva*

Almindelig og talrig Psp.

Grey Plover *Pluvialis squatarola*

Få iagttaget Psp.

Red-wattled Lapwing *Vanellus indicus*

Fåtallig almindelig på "vibe-egnede" lokaliteter.

Heuglin's Gull *Larus heuglini*

10 Psp.

Pallas Gull *Larus ichthyaetus*

2 ad sommerdragt + 2 juv Petchaburi salt pans 26/2-05.

Brown-headed Gull *Larus brunnicephalus*

Almindelig Psp.

Caspian Tern *Sterna caspia*

3 BB.

Lesser Crested Tern *Sterna bengalensis*

Almindelig Krabi.

Greater Crested Tern *Sterna bergii*

Fåtallig almindelig Krabi.

Common Tern *Sterna hirundo*

Almindelig Psp.

Gull-billed Tern *Sterna nilotica*

1 Psp.

Little Tern *Sterna albifrons*

3 Krabi.

Whiskered Tern *Chlidonias hybridus*

Almindelig Psp.

White-winged Tern *Chlidonias leucopterus*

1 Krabi.

Oriental Honey-Buzzard *Pernis ptilorhyncus*

8 trækkende KNC.

Black Eagle *Ictinaetus malayensis*

2 ad + 2 juv sammen 17/02-05 v.radarstationen KY.

Black Kite *Milvus migrans*

10 DI - Nakhon Sawan 05.

Brahminy Kite *Haliastur indus*

1 5/3-04 Krabi.

White-bellied Sea Eagle *Haliaeetus leucogaster*

Imm 20/2-05 KK.

Eastern Marsh Harrier *Circus spilonotus*

Hun BB 13/2. Han + hun 19/2 på strækningen mellem KK og River Kwai. 3 hanner + 4 hun/imm Petchaburi salt pans.

Pied Harrier *Circus melanoleucos*

1 2 k 27/2-05 Petchaburi salt pans.

Shikra *Accipiter badius*

2-4 KY 2004.

Chinese Sparrowhawk *Accipiter soloensis*

4 trækkende 12/2 DI..

Japanese Sparrowhawk *Accipiter gularis*

2 Krabi.

Crested Goshawk *Accipiter trivirgatus*

2 21/2 KK.

Rufous-winged Buzzard *Bustatur liventer*

1 ad 13 km trail 8/2-05 DI.

Crested Serpent Eagle *Spilornis cheela*

4 KNC 04. 1 16/2-05 KY. 1 21/2 KK.

Booted Eagle *Hieraetus pennatus*

1 12/3-04 Ayutthaya. Mørk form.

Changeable Hawk Eagle *Spizaetus cirrhatus*

1 ad 22/2-05 16-18 km KK.

Black-shouldered Kite *Elanus caeruleus*

1 v. Hornbill Lodge KY 2004. 2 Petchaburi salt pans.

Collared Falconet *Microhierax caerulescens*

3 13 km. trail DI 8/2-05. 5 13 km 9/2.

Black-thighed Falconet *Microhierax fringillarius*

1 v. redehul KNC 2004. 2 23/2-05 16-18 km KK.

Common Kestrel *Falco tinnunculus*

1 Chiang Mai - DI.

Oriental Hobby *Falco severus*

1 ad 10/3-04 Emerald Pool KNC. Fløj lige i trætop højde ind over vore hoveder. Stort. Yngler i nabolaget.

Little Cormorant *Phalacrocorax niger*

Talrig BB. Talrig Psp.

Indian Cormorant *Phalacrocorax fuscicollis*

5 Psp.

Black-faced Spoonbill *Platalea minor*

1 ad 25/2-05 Petchaburi salt pans. Stod sammen med 2 fiskehejrer i et af de store bassiner på havsiden. Fandt den ikke igen de følgende dage.

Little Egret *Egretta garzetta*

Almindelig i Thailand.

Great Egret *Casmerodius albus*

Almindelig i Thailand.

Intermediate Egret *Mesophoyx intermedia*

Almindelig Psp.

Cattle Egret *Bubulcus ibis*

Almindelig Thailand.

Grey Heron *Ardea cinerea*

Ikke talrig.

Purple Heron *Ardea purpurea*

Enkelte iagttagelser BB og Psp.

Chinese Pond Heron *Ardeola bacchus*

Meget almindelig i Thailand.

Little Heron *Butorides striatus*

Iagttaget BB, KY, KK og Krabi.

Yellow Bittern *Ixobrychus sinensis*

2 set fint i BB.

Lesser Adjutant *Leptoptilos javanicus*

1 med brækket vinge på ø i BB.

Asian Openbill *Anastomus oscitans*

Så talrig at navnet (Gab)enæbstork forstås.

Giant Pitta *Pitta caerulea*

1 ad hun 22-23/2-05 16-18 km KK. Begge dage set på mindre end 4 meters afstand indenfor et ganske lille område mellem anden og tredje "gully", hvor den tilsyneladende havde et tilholdssted i en gruppe af de ubehageligt stikkende spiny palms, hvori den gemte sig. Hunner af pittaer er ofte langt mindre sky, end de farvestrålende hanner. 2005 turens ubetinget bedste fugl.

Banded Pitta *Pitta guajana irena*

2 hørt v.solopgang 11/3-04 U-trail KNC. Den smukkeste pitta... så vi desværre ikke, men havde dem ganske tæt på kaldende hinanden.

Gurney's Pitta *Pitta gurneyi*

1 hun 8/3-04 U-trail KNC. Hørte noget rumsterer med de store tørre blade et stykke væk fra traillet og luskede efter lyden: en ad hun smed rundt med bladene i søgen efter føde. Fedest. Det var derimod ikke muligt at finde en han, så vi måtte krybe til korset og bad Yotin (den berømte Gurneyspecialist) om hjælp. Først anden morgen med Yotin lykkedes det: både ad han og hun set i mindst 10 minutter på mindre end fire meters afstand.

Mangrove Pitta *Pitta megarhyncha*

4 set og 4 hørt 6/3-04 Krabimangroven tidlig morgen. 5/3 tilbragte vi også i mangroven, sejlene, men ikke så meget som en kaldende pitta...nedtur. Denne dag startede vi først 8.00, hvilket er ugunstigt sent. Vi bad derfor Mr.Dai om en tidlig start, som fandt sted 6.30 og allerede efter få minutters sejlads var vi tæt på den første som dog ikke ville ses. Få minutter efter fik vi kontakt igen...og så var den der: på en gren et par meter over vore hoveder lod den sig beskue i flere minutter, kaldende ud over mangroven. Under de næste timers turen rundt i mangroven havde vi som nævnt adskillige individer.

Silver-breasted Broadbill *Serilophus lunatus*

3 på traillet til Mae Pan Waterfall (primærskov) DI 8/2-05. Havde samme dag spurgt Mr.Deang om netop denne art blev set på DI, hvilket han rystede på hovedet af som svar. (Skal ses i lyset af at de fleste birdere benytter tiden på de kendte trails, der ikke omfatter primærskov, som arten foretrækker.) 1 15/2-05 trail 6 (primærskov) KY. 1 22/2-05 16-18 km KK. Mange ser arten netop på denne strækning.

Banded Broadbill *Eurylaimus javanicus*

Han og hun 9/3-04 KNC. En "stor" art ligesom de andre broadbill's, men vi fandt dem ikke selv: Mr. Yotin spillede dem frem med kassetten, og det finder jeg noget tyndt. Har dog også haft adskillige selvfundne i Malaysia, samt på Borneo.

Long-tailed Broadbill *Psarisomus dalhousiae*

2 ad 2/3-04 trail 6 KY og 2 ad (de samme) 3/3-04. Fuglene holdt til, ynglede sandsynligvis, i det største træ på primærskov strækningen, hvilket ikke er til at tage fejl af. Kunne til gengæld ikke finde dem i 2005.

Dusky Broadbill *Corydon sumatranus*

1 23/2-05 16-18 km KK. Ses hyppigt på denne strækning, men er vanskelig at finde, hvis den ikke flyver.

Blue-winged Leafbird *Chloropsis cochinchinensis*

Fåtalig almindelig DI, KY og KK.

Golden fronted Leafbird *Chloropsis aurifrons*

5 13 km DI 9/2-05. 2 DI - Nakhon Sawan.

Asian Fairy Bluebird *Irena puella*

Almindelig KY og KK.

Brown Shrike *Lanius cristatus*

Fåtalig almindelig i Thailand.

Long-tailed Shrike *Lanius schach*

Almindelig Thailand.

Grey-backed Shrike *Lanius tephronotus*

1 KY 12/2-05. Holdt til på det åbne areal omkring barakkerne.

Black Drongo *Dicrurus macrocercus*

Meget almindelig.

Ashy Drongo *Dicrurus leucophaeus*

Almindelig.

Crow-billed Drongo *Dicrurus annectans*

2-3 KNC. 8/3-04. 1 KNC 9/3.

Bronzed Drongo *Dicrurus aeneus*

Almindelig KY og KK.

Lesser Racket-tailed Drongo *Dicrurus remifer*

Enkelte iagttagelser DI.

Spangled Drongo *Dicrurus hottentottus*

Enkelte iagttagelser KY og KK.

Greater Racket-tailed Drongo *Dicrurus paradiseus*

Almindelig i Thailand.

Large-billed Crow *Corvus macrorhynchos*

Enkelte iagttagelser KY og KK. Set andre steder, men er ikke noteret.

Eurasian Jay *Garrulus glandarius*

2 13 km DI 8/2-05.

Common Green Magpie *Cissa chinensis*

1 i området omkring Hornbill Lodge KY 1/3-04. 1 trail 6 KY 3/3-04. 1 16-18 km KK 21/2-05.

Rufous Treepie *Dendrocitta vagabunda*

1 v. sidste campingplads KK 21/2-05.

Racket-tailed Treepie *Crypsirina temia*

2 21/2-05 KK. 1 25/2-05 KK-Petchaburi salt pans. I Craig Robson "Birds of Thailand" fremgår det at arten nærmest er helt sort, hvilket ikke passer med virkeligheden, da fuglen er grå på ryg og vinger.

Ratchet-tailed Treepie *Temnurus temnurus*

2 Vandpumpetrail KK 24/2-05. I dette område ses denne sky fugl hyppigt. Stemmen er vigtig at kende.

Black-naped Oriole *Oriolus chinensis*

Fåtalig almindelig KY, KK. Enkelte iagttagelser KNC.

Black-hooded Oriole *Oriolus xanthornus*

2-4 13 km DI 8/2-05.

Indochinese Cuckooshrike *Coracina polioptera*

1-2 Vandpumpetrail KK 24/2-05.

Black-winged Cuckooshrike *Coracina melaschistos*

2 v. HQ KY 19/2-05. 2 16-18 km KK 22/2-05. 2 16-18 km KK 23/2. 2 Vandpumpetrail KK 24/2.

Large Cuckooshrike *Coracina macei*

2 trail 6 KY 3/3-04. 2 13 km DI 9/2-05. 2 16-18 km KK 23/2-05.

Rosy Minivet *Pericrocotus roseus*

Han og hun Vandpumpetrail KK 24/2-05

Swinhoe's Minivet *Pericrocotus cantonensis*

Han trail 6 KY 3/3-04. 5 v. HQ KY 19/2-05.

Grey-chinned Minivet *Pericrocotus solaris*

Par 13 km DI 9/2-05. 1 han + 2 hunner nær toppen DI 11/2.

Short-billed Minivet *Pericrocotus brevirostris*
 Par v. redehul på hjørnet af 37 km trail og vejen til toppen af DI 11/2-05.

Scarlet Minivet *Pericrocotus flammeus*
 10-20 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05. Min 2 vandpumpetrail KK 24/2.

Bar-winged Flycatcher-shrike *Hemipus picatus*
 1 DI - Nakhon Sawan. 2-3 KY 17/2-05. 4 KK 21/2-05.

Yellow-bellied Fantail *Rhipidura hypoxantha*
 Almindelig på toppen af DI (boardwalk).

White-throated Fantail *Rhipidura albicollis*
 1 nær "Broen over floden Kwai".

Pied Fantail *Rhipidura javanica*
 Fåttallig almindelig i mangrove v. Petchaburi salt pans.

Common Iora *Aegithina tophia*
 1 Krabi-mangroven. 1 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05.

Green Iora *Aegithina viridissima*
 1 U-trail KNC 9/3. 1 DI - Nakhon Sawan 2005.

Great Iora *Aegithina lafresnayei*
 Hun U-trail KNC 8/3-04. 3 16-18 km KK 22/2-05.

Black-naped Monarch *Hypothymis azurea*
 Almindelig KY og KK.

Asian Paradise-flycatcher *Terpsiphone paradisi*
 Hun KNC 7/3-04. 2 hanner hvor af en hvid U-trail KNC 8/3. 2 hunner 16-18 km KK 22/2-05.

Large Woodshrike *Tephrodornis gularis*
 2 16-18 km KK 23/2-05.

White-throated Rock Thrush *Monticola gularis*
 2 KK 21/2-05. Ad han KK 22/2. Hun KK 23/2. Samtlige set fra/på vejen mod toppen.

Blue Rock Thrush *Monticola solitarius*
 1 HQ KY 2004. 1 v.kunstig sø nær HQ KY 2005.

Blue Whistling Thrush *Myophonus caeruleus*
 1 ad trail 6 KY 2/3-04. 1-2 13 km DI 8/2-05. 2 på toppen (boardwalk) DI 11/2. 1 KY 17 + 18/2-05 v. fjerneste campingplads fra HQ. (Coral-billed Ground-cuckoo).

Orange-headed Thrush *Zoothera citrina*
 1 v fjerneste campingplads fra HQ KY 17/2-05.

Eyebrowed Thrush *Turdus obscurus*
 c 20 på toppen (boardwalk) DI 10/2-05. 2 37 km DI 11/2. Par KK 21/2-05.

Dark-sided Flycatcher *Muscicapa sibirica*
 1 16-18 km KK 23/2-05.

Asian Brown Flycatcher *Muscicapa dauurica*
 1 v. Emaeld Pool KNC 10/3-04.

Yellow-rumped Flycatcher *Ficedula zanthopygia*
 Par 5/3-04 Krabi-mangroven.

Red-throated Flycatcher *Ficedula parva*
 Meget almindelig, især KK.

Blue-and-white Flycatcher *Cyornis cincretus*
 1 subad han Vandpumpetrail KK 24/2-05. Ifølge thaibirdere meget sjælden i landet.

Hainan Blue Flycatcher *Cyornis hainanus*
 1 v. fjerneste campingplads fra HQ KY (Coral-billed Ground-cuckoo) 17+18/2-05.

Blue-throated Flycatcher *Cyornis banyumas*

2 hanner Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05.

Hill Blue Flycatcher *Cyornis banyumas*

2 hanner + 1 hun trail 6 (højderyggen) KY 3/3-04. 2 han + 1 hun trail 6 (højderyggen) KY 15/2-05.

Tickell's Blue Flycatcher *Cyornis tickelliae*

1 han v. floden/billetsalg DI 12/2-05.

Verditer Flycatcher *Eumyias thalassina*

Hun 16-18 km KK 23/2-05.

Large Niltava *Niltava grandis*

Par 37 km trail DI 11/2-05.

Grey-headed Canary Flycatcher *Culicicapa ceylonensis*

1-2 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05. 1 trail 6 KY 15/2-05.

Rufous-tailed Robin *Luscinia sibilans*

1 v. fjerneste campingplads fra HQ KY (Coral-billed Ground-cuckoo) 17 + 18/2-05.

Siberian Rubythroat *Luscinia calliope*

1-2 hanner Bung Boraphet 13/2-05. På søens sydlige del finder man "indgangen" til BB, 2 megastore "White-eyed River Martin" flankerer vejen ned til parkeringspladsen, hvor restauranten med fotos af Rubinnattergal hængene på væggen findes: spørg ejeren om han kender et sted med Rubinnattergal...

Siberian Blue Robin *Luscinia cyane*

Ad han U-trail KNC 7/3-04. Ad han + hun + juv U-trail KNC 8/3-04. Hun U-trail KNC 9/3-04. Juvenil v. floden 13 km DI 8/2-05. Ad han v. fjerneste campingplads fra HQ KY 17/2-05. Samme sted hun 18/2.

Oriental Magpie Robin *Copsychus saularis*

Almindelig.

Orange-flanked Bush Robin *Tarsiger cyanurus*

Han og hun på toppen (boardwalk) DI 10/2-05.

White-rumped Shama *Copsychus malabaricus*

Fåttallig almindelig KNC, KY og KK.

White-capped Water Redstart *Chaimarrornis leucocephalus*

1 v floden 13 km DI 8/2-05.

Plumbeous Water Redstart *Rhyacornis fuliginosus*

Par Mae Pan Waterfall DI 8/2-05.

White-browed Shortwing *Brachypteryx montana*

Han på toppen (boardwalk) DI 11/2-05.

Slaty-backed Forktail *Enicurus schistaceus*

3 v floden trail 7 KY 3/3-04.

Blue-Fronted Robin *Cinclidium frontale*

1 7/2-05 DI - ved de første udlejningshytter på venstre hånd på vejen opad- fløj op fra kløften og sad frit fremme i et par minutter i 3-4 meters højde i træ fremvisende tydelig marmorering på bug og gump, lang hale uden synligt hvidt, og som helhed væsentlig lysere blå end White-tailed Robin. I følge litteraturen er arten meget sjælden i Thailand, men de få gange den er truffet er det netop i bjergegne i det nordvestlige hjørne af landet.

Common Stonechat *Saxicola torquata*

Iagttaget i lavlandet mellem DI og KY.

Pied Bushchat *Saxicola caprata*

Han i området v Hornbill Lodge KY 1/3-04.

Grey Bushchat *Saxicola ferrea*

Han Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05. Hun DI 9/2-05.

Ashy Woodswallow *Artamus fuscus*

4-6 v Hornbill Lodge KY 1/3-04. 10-15 i lavlandet neden for KY 15/2-05.

Asian Pied Starling *Sturnus contra*

10 BB 13/2-05. 2 i lavlandet neden for KY 14/2-05. Almindelig Petchaburi salt pans 2005.

Black-collared Starling *Sturnus nigricollis*

8 v Hornbill Lodge 2004.

Common Myna *Acridotheres tristis*

Almindelig.

White-vented Myna *Acridotheres grandis*

Almindelig, især Petchaburi salt pans.

Golden-crested Myna *Ampeliceps coronatus*

4 13 km DI 8/2-05. 2 i de lavere dele af KK 21/2-05.

Hill Myna *Gracula religiosa*

2 v Emerald Pool KNC 10/3-04. 2-6 KY 16/2-05. 2 KY 17/2-05. 2 KY 18/2-05.

Chestnut-bellied Nuthatch *Sitta castanea*

2 13 km DI 8/2-05. 3 13 km DI 9/2-05.

Velvet-fronted Nuthatch *Sitta frontalis*

2 13 km DI 8/2-05. 2 samme sted 9/2.

Sultan Tit *Melanochlora sultanea*

2 trail 7 (sidste del af trail 6) KY 3/3-04. 1 KK 22/205. 1 16-18 km KK 23/2-05.

Great Tit *Parus major*

1 DI 11/2-05.

Yellow-cheeked Tit *Parus spilonotus*

3 DI 9/2-05. 3-4 på toppen af DI 11/2-05.

Asian House Martin *Delichon dasypus*

2 Bangkok 2004.

Barn Swallow *Hirundo rustica*

Iagttaget.

Pacific Swallow *Hirundo tahitica*

Iagttaget Krabi.

Red-rumped Swallow *Hirundo daurica*

Almindelig KY.

Striated Swallow *Hirundo striolata*

c 25 Krabi 2004.

Black-headed Bulbul *Pycnonotus atriceps*

Almindelig.

Black-crested Bulbul *Pycnonotus melanicterus*

Almindelig.

Red-whiskered Bulbul *Pycnonotus jocosus*

Almindelig lavlandet KY 2004. Almindelig i nord.

Sooty-headed Bulbul *Pycnonotus aurigaster*

3+ lavlandet KY 2004. 5 13 km DI 8/2-05.

Stripe-throated Bulbul *Pycnonotus finlaysoni*

1 KY 2004. 3 KNC 2004. 6 KY 16/2-05.

Flavescent Bulbul *Pycnonotus flavesens*

3 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2-05. Fåtalig almindelig KK 05.

Yellow-vented Bulbul *Pycnonotus goiavier*
Iagttaget Krabi 2004.

Olive-winged Bulbul *Pycnonotus plumosus*
2 Krabi 2004.

Streak-eared Bulbul *Pycnonotus blanfordi*
min 2 Ayutthaya/Bangkok 12/3-04.

Cream-vented Bulbul *Pycnonotus simplex*
2 Emerald Pool KNC 10/3.

Red-eyed Bulbul *Pycnonotus brunneus*
1 KNC 2004.

Grey-eyed Bulbul *Iole propinqua*
2 KY 2004. 2 16-18 km KK 05.

Buff-vented Bulbul *Iole olivacea*
2 vandpumpe-trail KK 05.

White-throated Bulbul *Alophoixus flaveolus*
5 DI 7/2-05.

Puff-throated Bulbul *Alophoixus pallidus*
7 trail 6 KY 2004. 3 U-trail KNC 9/3.

Ochraceous Bulbul *Alophoixus ochraceus*
2 KNC 2004. Fåtallig almindelig KK 05, især 16-18 km.

Grey-cheeked Bulbul *Alophoixus bres*
2 U-trail KNC 9/3-04. 2 Emerald Pool KNC 10/3.

Yellow-bellied Bulbul *Alophoixus phaeocephalus*
2 KNC 2004.

Hairy-backed Bulbul *Tricholestes criniger*
2 U-trail KNC 9/3.

Ashy Bulbul *Hemixos flavala*
4 vandpumpe-trail KK 05.

Mountain Bulbul *Hypsipetes mccllellandii*
5-6 på toppen DI 11/2-05.

Black Bulbul *Hypsipetes leucocephalus*
5 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2.

Bright-headed Cisticola *Cisticola exilis*
2-3 Hornbill Lodge KY 2004.

Striated Grassbird *Megalurus palustris*
2 på ø i BB 2005.

Grey-breasted Prinia *Prinia hodgsonii*
3 Hornbill Lodge KY 2004.

Plain Prinia *Prinia inornata*
1 DI 7/2-05. 4 Petchaburi salt pans 2005.

Mountain Tailorbird *Orthotomus cuculatus*
1-2 DI 7/2-05. 2 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2.

Common Tailorbird *Orthotomus sutorius*
Almindelig.

Dark-necked Tailorbird *Orthotomus atroregularis*
1 Krabi 2004. 2 Emerald Pool KNC 2004. 1 16-18 km KK 22/2-05.

Slaty-bellied Tesia *Tesia olivea*
2 37 km DI 11/2-05.

Asian Stubtail *Urosphena squameiceps*

1 trail 6 KY 15/2-05. 1 16-18 km KK 23/2.

Rusty-rumped Warbler *Locustella certhiola*

8 Petchaburi salt pans 2005. Almindelig på de brede diger. Fuglene var ikke specielt sky.

Blunt-Winged Warbler *Acrocephalus concinens*

2-3 BB 2005.

Oriental Reed Warbler *Acrocephalus orientalis*

1 BB 2005.

Thick-billed Warbler *Acrocephalus aedon*

1 Hornbill Lodge KY 2004. 1-2 bag barakkerne KY 19/2-05. 2 Petchaburi salt pans 2005.

Dusky Warbler *Phylloscopus fuscatus*

2 Hornbill Lodge KY 2004.

Radde's Warbler *Phylloscopus schwarzi*

1 13 km DI 8/2-05. 3 samme sted 9/2. 2-3 v."Coral-billed Ground-cuckoo" KY 17/2-05. 1 bag barakkerne KY 19/2-05. 3 16-18 km KK 23/2-05. 2-3 Vandpumpe-trail KK 24/2-05.

Arctic Warbler *Phylloscopus borealis*

Fåtalig almindelig KY, KK og KNC.

Two-barred Warbler *Phylloscopus plumbeitarsus*

1 Hornbill Lodge KY 2004. 1 Ayutthaya/Bangkok 12/3-04.

Pale-legged Leaf Warbler *Phylloscopus tenellipes*

2-3 trail 6 KY 18/2-05.

Eastern Crowned Warbler *Phylloscopus coronatus*

1 U-trail KNC 8/3-04.

Yellow-browed Warbler *Phylloscopus inornatus*

2 U-trail KNC 2004. 1 HQ KK 24/2-05.

Blyth's Warbler *Phylloscopus reguloides*

3-4 på toppen (boardwalk) DI 11/2-05.

Sulphur-breasted Warbler *Phylloscopus ricketti*

2 Vandpumpe-trail KK 22/2-05.

Chestnut-flanked White-eye *Zosterops erythropleurus*

1 HQ KY 16/2-05.

Oriental White-eye *Zosterops palpebrosus*

1 Vandpumpe-trail KK 24/2-05. (Vi så adskillige white-eye's uden at gå nærmere i dybden med artsbestemmelsen).

Grey-crowned Warbler *Seicercus tephrocephalus*

1 trail 6 (højderyggen) KY 3/3-04.

Chestnut-crowned Warbler *Seicercus castaniceps*

2-4 på toppen (boardwalk) DI 11/2-05.

Yellow-bellied Warbler *Abroscopus superciliaris*

3 KK 21/2-05.

White-crested Laughingthrush *Garrulax leucolophus*

6 trail-6 KY 3/3-04. 10 13 km-trail DI 8/2-05. 6+ trail 6 KY 18/2-05. 6-8 KK 24/2.

Lesser Necklaced Laughingthrush *Garrulax monileger*

2+ trail 6 KY 18/2-05. 5 16-18 km KK 21/2-05.

Greater Necklaced Laughingthrush *Garrulax pectoralis*

10+ 16-18 km KK 21/2-05. 3+ 16-18 km KK 23/2. 5 KK 24/2.

Black-throated Laughingthrush *Garrulax chinensis*

2 Vandpumpe-trail KK 24/2-05.

Chestnut-crowned Laughingthrush *Garrulax erythrocephalus*

Fåtallig almindelig på toppen DI 2005.

Abbott's Babbler *Malacocincla abbotti*

3-4 trail 6 KY 2/3-04. 1 U-trail KNC 8/3-04. 2 trail 6 KY 14/2-05.

Puff-throated Babbler *Pellorneum ruficeps*

3 U-trail KNC 9/3-04. 2 v "Coral-billed Ground-cuckoo" 17/2-05.

Large Scimitar Babbler *Pomatorhinus hypoleucos*

1 trail 6 KY 15/2-05. Fouragerede på jorden på pitta maner.

White-browed Scimitar Babbler *Pomatorhinus schisticeps*

4 trail 6 (højderyggen) KY 3/3-04. 1 trail 6 KY 18/2-05. 5 KK 21/2-05. 2 16-18 km KK 22/2. 2-3 16-18 km KK 24/2-05.

Large Wren Babbler *Napothera macrodactyla*

1 hørt KNC 9/3-04.

Ferruginous Babbler *Trichastoma bicolor*

2 Emareld Pool KNC 11/3-04.

Scaly-crowned Babbler *Malacopteron cinereum*

2 trail 6 KY 3/3-04. 1 U-trail KNC 7/3-04.

Rufous-crowned Babbler *Malacopteron magnum*

1 U-trail KNC 8/3-04.

Striped Tit Babbler *Macronous gularis*

2 KY 16/2-05. 1 16-18 km KK 22/2. 2 v Touch Star Lodge DI 12/2-05.

Rufous-fronted Babbler *Stachyris rufifrons*

2 på toppen KK 23/2-05.

Spot-necked Babbler *Stachyris striolata*

4 KK 22/2-05. 1-2 16-18 km KK 22/2. 3 nær toppen KK 23/2-05. Alle iagttagelser var i tæt bambus.

Chestnut-winged Babbler *Stachyris erythroptera*

2 U-trail KNC 7/3-04.

Chestnut-tailed Minla *Minla strigula*

Almindelig i højderne DI 2005.

Rufous-winged Fulvetta *Alcippe castaneiceps*

2 på toppen DI 7/2-05. 4 på toppen (boardwalk) DI 10/2-05.

Grey-cheeked Fulvetta *Alcippe morrisonia*

1-2 nær toppen DI 7/2-05. 10+ 37 km-trail DI 11/2-05.

White-bellied Yuhina *Yuhina zantholeuca*

6 trail 6 KY 2/3-04. 1 samme sted 3/3. 1 DI - Nakhon Sawan 12/2-05.

White-hooded Babbler *Gampsorhynchus rufulus*

5+ Vandpumpe-trail KK 23/2-05.

Dark-backed Sibia *Heterophasia melanoleuca*

3 nær toppen DI 7/2-05. 1 Mae Pan Waterfall-trail DI 8/2.

Yellow-breasted Flowerpecker *Prionochilus maculatus*

Han U-trail KNC 9/3-04.

Thick-billed Flowerpecker *Dicaeum agile*

1 Emareld Pool KNC 10/3-04. 2 KK 16/2-05.

Yellow-vented Flowerpecker *Dicaeum chrysorrheum*

Par på toppen KK 23/2-05.

Fire-breasted Flowerpecker *Dicaeum ignipectus*

Par trail 6 KY 15/2-05. 1 HQ KY 17/2-05.

Scarlet-backed Flowerpecker *Dicaeum cruentatum*
Han U-trail KNC 9/3-04. 6+ Ayutthaya/Bangkok 2004.

Brown-throated Sunbird *Anthreptes simplex*
2 hanner + 1 hun Krabi 5/3-04.

Ruby-cheeked Sunbird *Anthreptes singalensis*
Par Vandpumpe-trail KK 24/2-05.

Purple-throated Sunbird *Nectarinia sperata*
2 hanner + 1 hun U-trail KNC 7/3-04. 1 U-trail KNC 8/3-04.

Olive-backed Sunbird *Nectarinia jugularis*
2 hanner Hornbill Lodge KY 2004. Han v Fishermann's Village - Petchaburi - 2005.

Purple Sunbird *Nectarinia asiatica*
2 hanner og 2 hunner 13 km DI 8/2-05.

Crimson Sunbird *Aethopyga siparaja*
Han og 2 hunner KK 21/2-05.

Mrs Gould's Sunbird *Aethopyga gouldiae*
Almindelig på toppen (boardwalk) DI 2005.

Green-tailed Sunbird *Aethopyga nipalensis*
Han og hun nær toppen DI 7/2-05. Fåttallig almindelig på toppen (boardwalk) DI 2005.

Black-throated Sunbird *Aethopyga saturata*
Han trail 6 KY 2/3-04. Han Mae Pan Waterfall-trail 8/2-05. Han trail 6 KY 15/2-05.

Little Spiderhunter *Arachnothera longirostra*
2 "Primærskoven" KNC 9/3-04.

Streaked Spiderhunter *Arachnothera magna*
1 Vandpumpe-trail KK 24/2-05.

Richards Pipit *Anthus richardi*
2-3 DI - Nakhon Sawan 2005.

Paddyfield Pipit *Anthus rufulus*
1 BB 2005. I Petchaburi salt pans 2005.

Olive-backed Pipit *Anthus hodgsoni*
1 Touch Star Lodge KY 12/2-05.

Red-throated Pipit *Anthus cervinus*
5 KY - River Kwai 2005.

White Wagtail *Motacilla alba*
Racen *leucopsis* iagttaget DI.

Citrine Wagtail *Motacilla citreola*
1 juv DI - Nakhon Sawan 2005. Juv BB 2005.

Yellow Wagtail *Motacilla flava*
20+ på mark mellem KY og River Kwai.

Grey Wagtail *Motacilla cinerea*
1 Hornbill Lodge KY 2004. 1 Eareld Pool KNC 2004. Adskillige iagttagelser KK.

Plain-backed Sparrow *Passer flaveolus*
4 Hornbill Lodge KY 2004. 6 Ayutthaya/Bangkok 2004. 8 v barakkerne KY 19/2-05. 2 Psp-05.

Eurasian Tree Sparrow *Passer montanus*
Iagttaget i nord.

Scaly-breasted Munia *Lonchura punctulata*
10+ Hornbill Lodge KY 2004. 10+ Psp 2005.

White-bellied Munia *Lonchura leucogastra*
10+ Eareld Pool KNC 2004.

Black-headed Munia *Lonchura malacca*

2 BB 2005.

Common Rosefinch *Carpodacus erythrinus*

Fåttallig almindelig DI.

I de fleste tilfælde er hvide hejrer ikke talt eller for den sags skyld bestemt, drongo's og bulbul's er ofte ladet i "stikken", og phylloscopus-gruppen har i mange tilfælde kun haft vor bevågenhed, hvis der ikke var andet at nyde. Der er naturligvis mange fugle som er forblevet ubestemt og dermed ikke noteret. Fuglestemmer hører man i en uendelighed i regnskoven og i de mange tilfælde hvor fuglene ikke lod sig se, er de forbigået i tavshed, på nær nogle enkelte arter.

Skulle man noterer alt, stemmer, glimt af fugle etc ville man gå glip af mange spændende iagttagelser, for ofte er det kun sekunder der adskiller 0-iagttagelse fra 1-iagttagelse.

Pattedyr:

Long-tailed Macaque *Macaca fascicularis*

KY og Krabi.

Rhesus Macaque *Macaca mulatta*

KY. Er lidt i tvivl om denne art, men vi så adskillige familiegrupper med betydeligt kortere hale end Long-tailed Macaque.

Pig-tailed Macaque *Macaca nemestrina*

KY og KK.

Silvered Mangur *Trachypithecus cristatus*

KK. 4-5 i flok.

Dusky Langur *Trachypithecus obscurus*

KY og KK. Almindelig.

White-handed Gibbon *Hylobates lar*

KY og KK. Adskillige fine iagttagelser begge steder.

Small-claved Otter *Anonyx cinera*

Krabimangroven.

Large Indian Civet *Viverra zibetha*

1 set under natkørsel KK – kan dog ikke udelukke Large Spotted Civet.

Banded Palm Civet *Hemigalus derbyanus*

1 set under natkørsel KK.

Crab-eating Mongoose *Herpestes urva*

1 16-18 km KK. Vi sad ved floden iført camouflagetøj, da den pludselig stod tæt på os og slukkede tørsten.

Sambar *Cervus unicolor*

KY og KK.

Red Muntjac *Muntiacus muntjak*

KY.

Black Giant Squirrel *Ratufa bicolor*

KY og KK. Adskillige iagttagelser.

Variable Squirrel *Callosciurus finlaysoni*

Mange egern set, bla en del hel lyse omkring Hornbill Lodge KY.

East Asian Porcupine *Hystrix brachyura*

2 krydsede trail 6 lige inden solopgang få meter fra os: de larmede uhæmmet, så ind til vi så hvilke skabninger der var på vej i mod os, var det ganske spændende. 2 under natkørsel KK.

Siamese Hare *Lepus peguensis*

1 set tidlig morgen v barakkerne KY.

Der ud over har vi som nævnt set ufattelig mange flagermus, samt træspidsmus og eger, som er forblevet ubestemte.

Krybdyr:

Red-necked Keelback *Rhabdophis subminiatus*

1 på fliserne v hytterne Morokot – KNC. 2 i slagsmål(!!) KY.

Indo-Chinese Rat Snake *Ptyas korros*

1 KY.

Green Crested Lizard *Bronchocela cristatella*

1 KY.

Indo-Chinese Water Dragon *Physignathus cocincinus*

1 udsøgt eksemplar v delvist udtørret vandfald ved KY's sydlige udgang. Litteraturen nævner at denne art kan blive op til 90 cm, og det var den vi så! 2005 turens bedste "ikke-fugle-obs".

Clouded Monitor *Varanus bengalensis*

KY og KK.

Water Monitor *Varanus salvator*

Set KY. Bla et megastort eksemplar i floden v. HQ.

Vi så mange forskellige firben, skink, flyvene firben etc, uden at kunne bestemme arterne.